

AUVRAY®
HIGH SECURITY

**SECURITY
MOTO
SCOOTER**

2025



AUVRAY®
HIGH SECURITY

FEARLESS
THE BEST OF
THE LOCKS

* SANS CRAINTE, LE MEILLEUR DES ANTIVOLS



AUVRAY SAS

225 Allée du Lyonnais ZI
26300 BOURG DE PÉAGE - FRANCE
+ 33 (0)4 75 71 04 98
contact@auvray-security.com

www.auvray-security.com

SOMMAIRE

Auvray

Technologies

Certifications & Agréments

Gamme Moto & Scooter

Antivols en U
Bloque-disques
Chaînes
Câbles
Cadenas

Accessoires Moto
Marquage moto et assurances affinitaires



Un moyen simple d'affirmer
l'engagement écologique de l'entreprise :
Ce catalogue est imprimé sur un SUPPORT
100% PEFC (papier issu de forêts gérées
durablement blanchi sans chlore), avec
des encres végétales et par une
imprimerie labellisée Imprim'Vert
située dans un rayon de moins
de 50 km.



AUVRAY

La société Auvray a été créée en 1982 par Joseph Auvray, ferronnier de métier. À la demande de marques et concessionnaires moto, il créa une gamme d'antivols de haute sécurité capable de se ranger sous la selle des modèles de l'époque. Le U Force 10 était né. Dès lors, l'entreprise développa une gamme complète d'antivols moto et une solution d'identification des motos agréée ARGOS. Chaines, U, bloque-disques...etc avec toujours la même philosophie de proposer les meilleurs produits avec un haut niveau de sécurité au meilleur prix. Auvray a été rachetée par Gilles Gerin en 2006, solidement implanté sur le marché de la moto et du vélo, il poursuit le développement commercial, des gammes d'antivols motos et vélos ainsi que des services.

2014 sera l'année où Auvray déposera le brevet de son pistolet graveur Speedmarking assurant le marquage des motos avec une qualité usine, un gain de temps important et une traçabilité des données. Cette année, les antivols vélos Auvray firent leur entrée sur le marché.

LOCALISATION

Présent sur le marché international de l'antivol moto et vélo, les bureaux administratifs et commerciaux et le centre logistique sont situés dans le département de la Drôme à Bourg-de-Péage près de Valence.

Puis en 2018, Auvray rachète la société ICA, spécialisée dans l'identification des motos lui permettant d'asseoir son développement tout en complétant son portefeuille avec des services d'assurances affinitaires.

En 2020, Auvray devient opérateur d'identification des vélos agréé par le ministère des transports Français.

FMA assurance courtier grossiste en assurance depuis 1996, spécialiste de l'assurance deux roues et partenaire de grandes marques: BMW Motorrad France, Honda France, Harley Davidson rachète la société Auvray en 2021 afin de proposer aux professionnels du deux roues une solution globale.

ANTIVOL HAUTE QUALITÉ CERTIFIÉ
MARQUAGE MOTOS ET VÉLOS (ARGOS ET FNUCI)
PRODUITS D'ASSURANCES AFFINITAIRES
ASSURANCES MOTO ET VÉLOS





Une équipe à votre écoute,



Estelle,
Responsable achat & export



Sophie,
Responsable administration des ventes



Mélanie,
Service client



Delphine,
Service client



Geneviève,
Comptabilité



Alexandre,
Responsable recherche & développement



William,
Responsable logistique



Maxime,
Direction




Frédéric,
Responsable grands comptes

TECHNOLOGIES

PICTOS CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

	ANSE RÉVERSIBLE	Le système symétrique permet d'engager la anse dans le corps de condamnation dans un sens comme dans l'autre
	GAINÉ DE PROTECTION	La gaine protège le véhicule, par exemple sa jante, des frottements avec l'antivol et donc des rayures
	ACIER CÉMENTÉ	Un acier cémenté a subi un traitement thermique permettant de le durcir en surface. Il peut ainsi garder de l'élasticité à cœur et résister aux agressions en surface comme l'abrasion.
	ACIER TREMPÉ	Un acier trempé a subi un traitement thermique qui lui procure une structure très rigide et une grande dureté. C'est son alliage au carbone qui lui confère des propriétés mécaniques supérieures aux aciers courants. Il peut ainsi résister fortement aux différentes formes d'agressions telles que torsion, flexion, écrasement, chocs, abrasion...
	ACIER PASSIVÉ	Un acier passivé a subi un traitement chimique de sa surface qui empêche son oxydation.
	ACIER INOXYDABLE	Un acier inoxydable est un acier fortement allié. Il contient notamment du chrome qui le protège de l'oxydation. Sa composition chimique lui procure de bonnes capacités à résister aux différentes agressions.
	DOUBLE MÉCANISME DE VERROUILLAGE	Le double mécanisme de verrouillage permet de condamner la partie amovible de l'antivol dans sa partie fixe en deux points. La force et le temps nécessaire pour s'y attaquer sont donc maximisés.
	VERROUILLAGE AUTOMATIQUE	Le mécanisme de verrouillage automatique permet de fermer l'antivol d'un simple geste sans tourner la clé.
	CYLINDRE ANTI CROCHETAGE À DISQUES	Les serrures équipées de cylindres à disques sont le type de serrures les plus fiables. Leur conception sans ressort ni artifice permet un fonctionnement dans toutes conditions et orientations. Le nombre de disques permet de multiplier les combinaisons tandis que la conception des disques rend le crochetage plus complexe que sur les serrures à goupilles classiques.
	ANTI SCIAGE	Les produits «anti sciage» ont de par leur conception, les matériaux utilisés et les sections choisies une résistance au sciage supérieure aux exigences requises par les classements techniques spécialisés.
	DISPOSITIF ANTIGIRATOIRE DE LA ANSE EN CAS DE SCIAGE	En plus du système de verrouillage, le dispositif bloque fermement la anse. Celui-ci ne peut donc pas s'ouvrir en cas de découpe de la anse. Le véhicule est toujours protégé.
	CACHE POUSSIÈRE	Le cache poussière permet de protéger l'intérieur de la serrure de l'insertion de corps étrangers pouvant nuire à l'introduction de la clé. La serrure est ainsi protégée et la durée de vie du produit maximisée.
	ALARME 120 DB	Les alarmes qui émettent 120 dB sont les plus bruyantes autorisées sur le marché français. Le bruit est dissuasif tout en respectant les limites de nuisance fixées par les autorités.
	ÉTANCHÉITÉ	Les joints présents dans nos dispositifs électroniques permettent de les protéger de l'humidité et assurer leur fonctionnement malgré les conditions pluvieuses.
	PILE LITHIUM	Ce type de pile offre à la fois une tension suffisante pour les besoins des dispositifs puissants tels que les alarmes, une longévité importante et une bonne résistance aux températures extrêmes.
	SUPPORT DE TRANSPORT DÉDIÉ	Il existe pour ces dispositifs un support de transport adapté.
	SUPPORT DE TRANSPORT INCLUS	Le support de transport adapté est fourni avec le dispositif.
	RÉSISTANCE AU FROID	Les antivols résistants au froid ont été testés et fonctionnent malgré le gel.

CERTIFICATIONS & AGRÉMENTS

SRA



Le centre technique SRA ou encore Sécurité et Réparation Automobile a été mise en place par un groupe d'assureurs et s'applique au niveau des véhicules, de leurs pièces détachées ainsi qu'au niveau de leurs principaux accessoires notamment en matière de protection antivol (*antivol U, bloque-disque, chaînes, antivols électriques, ...*)

Son classement est donc un gage de qualité ainsi que de haute résistance du dispositif de sécurité face à toute tentative de vol (crochetage, sciage, coupe-boulon, perçage). Ainsi lorsqu'un antivol est homologué SRA, cela signifie que vous disposez d'un équipement qui peut vous garantir une protection reconnue par les assureurs.

L'homologation SRA d'un antivol veille donc au respect des normes de sécurité. C'est d'ailleurs pourquoi vous verrez des antivols homologués presque incassables.

Le classement est valable 3 ans par convention signée avec le SRA. AUVRAY est reconnu capable de fabriquer ce type d'antivol avec le niveau de sécurité nécessaire pendant une période minimale de 3 ans. Cela ne garantit pas de la durée de maintien du niveau de sécurité de chaque dispositif.

ARGOS



Créé à l'initiative de l'ensemble des compagnies d'assurance, le fichier ARGOS (Groupement d'assureurs pour l'identification, la recherche et la récupération des véhicules volés) permet l'identification des 2 roues volés et facilite leur recherche et leur rapatriement par les forces de l'ordre.

Avec des enquêteurs présents partout en Europe, ARGOS s'appuie sur une base de données de 20 millions de véhicules, consultable en temps réel et directement accessible à tous les services de police et de gendarmerie. Le gravage donne lieu à l'inscription de votre 2 roues dans ce fichier, pour une durée de 6 ans.

Ainsi, ARGOS permet de tracer les deux-roues marqués et leurs pièces détachées grâce aux numéros d'identification uniques et de détecter, identifier et récupérer plus efficacement les véhicules volés.

ART




L'organisme ART provient des Pays-Bas. Rassemblant les représentants des consommateurs (ANWB), les fabricants de vélos (RAI) et les assureurs spécialisés dans les deux-roues, la Fondation ART a développé un label de qualité. À l'issue de tests réalisés par un organisme indépendant, l'antivol vélo homologué est catégorisé selon son niveau de sécurité. Ainsi, c'est avec un système d'étoiles que la valeur préventive de l'antivol est identifiée. Plus un antivol a d'étoiles, plus sa valeur préventive est élevée et plus il protège contre le vol. Un antivol avec cinq étoiles a la valeur préventive la plus élevée. Cependant pour les vélos, un antivol vélo homologué 2 Etoiles est réputé comme suffisamment sécurisant pour les assureurs néerlandais.

CLASSIFICATION SÉCURITÉ DES SYSTÈMES ANTIVOL AUVRAY®



AUVRAY®
SECURITY RATING

ANTIVOL															
	CÂBLE - SPIRALE					ANTIVOL U - CADENAS				BLOQUE-DISQUE		CHAÎNE			ARTICULÉ
Diamètre (mm)	8	10	12	15	20	12	13	14	16	6	10	6	10	12	25
Niveau de Sécurité	1	2	3	4	4	5	6	7	8	3-5	5	5	6	7	5
Garantie (ans)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2



AUVRAY®
SECURITY RATING

ANTIVOL S.R.A								
	ANTIVOL U				MINI U	BLOQUE-DISQUE		CHAÎNE
Diamètre (mm)	16		18		16	10	14	13,5
Niveau de Sécurité	10	10	10	10	9	9	9	10
Garantie (ans)	10	10	10	10	10	10	10	10

8


CONSEILS D'UTILISATION

- > Pour une sécurité maximale, attacher votre 2-roues à un point fixe au moyen d'un U SRA ou d'une chaîne haute sécurité **AUVRAY**, et dans un lieu éclairé la nuit.
- > En conduisant, ne pas transporter l'antivol sur soi ou dans un sac à dos. Utiliser un support d'antivol adapté au véhicule ou le kit de transport **AUVRAY**.
- > Lubrifier régulièrement la serrure et les extrémités de l'anse et du corps de l'antivol à l'aide du spray lubrifiant **AUVRAY DN09A**.
- > Conserver une clé de l'antivol à domicile et noter le code pour la reproduction des clés.

GARANTIE

- > Cette garantie concerne les antivols mécaniques et électroniques **AUVRAY**.
- > **AUVRAY** garantit ses produits contre tout défaut de matière ou de fabrication, à l'exclusion de défauts d'aspect, négligence, défaut d'entretien et utilisation incorrecte, contre preuve d'achat et retour du produit défectueux. La garantie ne couvre pas les frais de retour, les dommages subis, la perte de clés, la perte ou le vol ainsi que les frais occasionnés. Après une demande de retour par le revendeur, seuls les produits reconnus défectueux par les services techniques d'**AUVRAY** peuvent être remplacés ou réparés. Les produits remplacés sont envoyés au distributeur agréé **AUVRAY** où le produit a été acheté. Les piles et consommables ne sont pas garantis.
- > Les antivols **AUVRAY** bénéficient d'une garantie de 2 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie est de 10 ans pour les antivols **AUVRAY** classés S.R.A.
- > Valable partout dans le monde.

GAMME MOTO - SCOOTER



MOTO & SCOOTER





ANTIVOLS EN U

Haute sécurité



K 10

page 12



K 10 BLACK EDITION

page 13



XTREM MEDIUM / MAXI

page 14



XTREM MEDIUM / MAXI BLACK EDITION

page 15



U FORCE 10

page 17

ACCESSOIRES MOTO

pages 50 - 51 - 52



85 x 100



85 x 250



85 x 310



EMBALLAGE
EN CARTON
RECYCLÉ



K 10

Antivol en U haute sécurité

100% SÉCURITÉ
ASSURANCES
SRA

Données techniques



Anse Ø 18 mm
Finition noir mat



Cylindre haute sécurité à 7 disques
Coque ABS





Livré avec 2 clés fraisées
Service de copie de clé par code exclusif

Certifications & Garanties



Avantages



RÉFÉRENCE	CODE	PCB	A	B	C	D	KG
85 x 100	K85100AUV	5	155	163	100	85	1,70
85 x 250	K85250AUV	5	155	310	250	85	2,29
85 x 310	K85310AUV	5	155	370	310	85	2,55



85 x 100



85 x 230



85 x 310



K 10 Black Edition

Antivol en U haute sécurité

100% SÉCURITÉ ASSURANCES SRA

Données techniques



Anse Ø 18 mm
Finition noir mat



Cylindre haute sécurité à 7 disques
Coque ABS



Livré avec 2 clés fraîsées
Service de copie de clé par code exclusif


Certifications & Garanties



AUVRAY
SECURITY RATING



Avantages



RÉFÉRENCE	CODE	PCB	A	B	C	D	KG
85 x 100	K85100BAUV	5	155	163	100	85	1,70
85 x 230	K85230BAUV	5	155	290	230	85	2,19
85 x 310	K85310BAUV	5	155	370	310	85	2,55

100% SÉCURITÉ
ASSURANCES
SRA




14

XTREM MEDIUM / MAXI

Antivol en U haute sécurité


Données techniques



Certifications & Garanties



Avantages



RÉFÉRENCE	CODE	PCB	A	B	C	D	KG
85 x 100	W1085100STAUUV	5	155	163	100	85	1,56
85 x 250	W1085250STAUUV	5	155	310	250	85	2,22
85 x 310	W1085310STAUUV	5	155	370	310	85	2,46
110 x 230	MXTR230AUUV	5	178	290	230	112	2,24
110 x 310	MXTR310AUUV	5	178	370	310	112	2,56

100% SÉCURITÉ
ASSURANCES
SRA



85 x 100



85 x 250



85 x 310



15

XTREM MEDIUM Black Edition

Antivol en U haute sécurité

Données techniques



Anse Ø 18 mm
Finition noir mat



Cylindre haute sécurité à 7 disques
Embouts ABS




Livré avec 3 clés fraîsées
Service de copie de clé par code exclusif

Certifications & Garanties



Avantages



RÉFÉRENCE	CODE	PCB	A	B	C	D	KG
85 x 100	W1085100BE	5	155	163	100	85	1,56
85 x 250	W1085250BE	5	155	310	250	85	2,22
85 x 310	W1085310BE	5	155	370	310	85	2,46

Personnalisez les antivols à la couleur de votre **MARQUE** et nom de votre concession



16

XTREM MEDIUM BLACK EDITION

Antivol en U haute sécurité

PERSONNALISÉ

Frais techniques lors de la première commande uniquement

Minimum de commande : 50 pièces, réparties sur 3 tailles

Marquage identique recto et verso / couleur noir ou blanc.

La coque est livrée, montée et collée sur le U


COQUE À PERSONNALISER

MARQUE	RÉFÉRENCE
HONDA	SHELRI86C
YAMAHA/SUZUKI	SHELB287
KAWASAKI	SHELG368C
TRIUMPH/BMW	SHELBLACK
KTM	SHELO021C

Taille maximum 6 x 2 cm

VOTRE LOGO YOUR LOGO
61x22mm ICI HERE

Marquage recto verso une couleur



RÉFÉRENCE	CODE	PCB	A	B	C	D	KG
85 x 100	W1085100BE	5	155	163	100	85	1,56
85 x 250	W1085250BE	5	155	310	250	85	2,22
85 x 310	W1085310BE	5	155	370	310	85	2,46

100% SÉCURITÉ
ASSURANCES
SRA



U FORCE 10

Antivol en U haute sécurité

Données techniques



Anse Ø 18 mm
Finition noire




Cylindre haute sécurité à 7 disques

Livré avec 3 clés fraîsées
Service de copie de clé par code exclusif

Certifications & garantie



Avantages



RÉFÉRENCE	CODE	PCB	A	B	C	D	KG
95 x 194	UFD95194STAUU	5	169	250	194	95	2,00
95 x 330	UFD95330STAUU	5	175	380	330	95	2,57
105 x 245	UFD105245STAUU	5	180	280	244	106	2,35
120 x 120	UFD120120STAUU	5	210	185	120	120	1,97
120 x 217	UFD120217STAUU	5	210	275	217	120	2,34
120 x 230	UFD120230STAUU	5	210	290	230	120	2,45
120 x 340	UFD120340STAUU	5	210	390	327	120	2,90

MOTO & SCOOTER





BLOQUE-DISQUES

Antivol haute sécurité



B-LOCK 14 INOX



B-LOCK 14 NOIR

page 20



B-LOCK 10 INOX



B-LOCK 10 JAUNE

page 21



DK 14 INOX



DK 14 NOIR

page 22



DK 10 INOX



DK 10 JAUNE

page 23



XTREM MINI

page 24



XTREM MINI ALERT

page 25



B-LOCK 06 JAUNE



B-LOCK 06 INOX

page 28



DK 06 NOIR



B-LOCK 06 MINI

page 29



BD 22 SCOOTER



BD 16 SCOOTER

page 31



SUPPORT BD



CORDON DE RAPPEL



PILE CR2

ACCESSOIRES MOTO

pages 50 - 51 - 52



B-LOCK 14 INOX

Bloque-disque haute sécurité

Données techniques

   Système alarme à 120 db
Sélection de la fonction d'alarme

    Broche Ø 14 mm
Électronique à l'épreuve des intempéries


  Pas de commutateur marche-arrêt
Livré avec 3 clés fraîsées
Pile CR2 3V Lithium

CODE	PCB	KG
BLA14ICAUV	5	0,68

Certifications & Garanties



Avantages



B-LOCK 14 NOIR

Bloque-disque haute sécurité

Données techniques

   Système alarme à 120 db
Sélection de la fonction d'alarme

    Broche Ø 14 mm
Électronique à l'épreuve des intempéries


  Pas de commutateur marche-arrêt
Livré avec 3 clés fraîsées
Pile CR2 3V Lithium

CODE	PCB	KG
BLA14BYCAUV	5	0,68

Certifications & Garanties



Avantages





B-LOCK 10 INOX

Bloque-disque haute sécurité

Données techniques

   Système alarme à 120 db
Sélection de la fonction d'alarme

    Broche Ø 10 mm
Électronique à l'épreuve des intempéries

  Pas de commutateur marche-arrêt
Livré avec 3 clés fraîsées
Pile CR2 3V Lithium

CODE	PCB	KG
BLA10ICAUV	5	0,64

Certifications & Garanties



Avantages



B-LOCK 10

Bloque-disque haute sécurité

Données techniques

   Système alarme à 120 db
Sélection de la fonction d'alarme

    Broche Ø 10 mm
Électronique à l'épreuve des intempéries


  Pas de commutateur marche-arrêt
Livré avec 3 clés fraîsées
Pile CR2 3V Lithium

CODE	PCB	KG
BLA10YBCAUV	5	0,64

Certifications & Garanties



Avantages





DK 14 INOX

Bloque-disque haute sécurité

Données techniques





CODE	PCB	KG
DK14ICAUV	5	0,60

Certifications & Garanties



Avantages



DK 14 NOIR

Bloque-disque haute sécurité

Données techniques




CODE	PCB	KG
DK14BCAUV	5	0,60

Certifications & Garanties



Avantages





DK 10 INOX

Bloque-disque haute sécurité

Données techniques



CODE	PCB	KG
DK10IAUV	5	0,55

Certifications & Garanties



Avantages



DK 10

Bloque-disque haute sécurité

Données techniques




CODE	PCB	KG
DK10YAUV	5	0,55

Certifications & Garanties



Avantages



100% SÉCURITÉ
ASSURANCES
SRA



24

XTREM MINI

Bloque-disque universel

Données techniques




 Cordon de rappel
Livré avec 3 clés fraisées
Service de copie de clé par code exclusif

Certifications & Garanties



Avantages



RÉFÉRENCE
XTREM MINI

CODE	PCB	A	B	C	D	KG
AXTRAUV	5	116	119	65	52	1,01

100% SÉCURITÉ
ASSURANCES
SRA



NOUVEAU



XTREM MINI ALERT

Bloque-disque universel



Données techniques



Certifications & Garanties



Avantages



RÉFÉRENCE
XTREM MINI ALERT

CODE
2AXTRAUV

PCB
5

A
131,5

B
136

C
66

D
44

KG
1,44

NOUVEAU





TUBELESS FRONT USE ONLY RADIAL

BRIDGESTONE

120/70R19M/C

60V

AUVRAY

BMW



B-LOCK 06

Bloque-disque haute sécurité

Données techniques



Système alarme à 120 db
Sélection de la fonction d'alarme



Broche Ø 6 mm
Électronique à l'épreuve des intempéries





Pas de commutateur marche-arrêt
Livré avec 3 clés fraisées
Pile CR2 3V Lithium

CODE	PCB	KG
BLA06YELAUV	5	0,44

Certifications & Garantie



Avantages



B-LOCK 06 INOX

Bloque-disque haute sécurité

Données techniques



Système alarme à 120 db
Sélection de la fonction d'alarme



Broche Ø 6 mm
Électronique à l'épreuve des intempéries




Pas de commutateur marche-arrêt
Livré avec 3 clés fraisées
Pile CR2 3V Lithium

CODE	PCB	KG
BLA06IAUV	5	0,44

Certifications & Garantie



Avantages





DK 06 NOIR

Bloque-disque haute sécurité

Données techniques



Broche Ø 6 mm




Livré avec
3 clés fraîsées

CODE	PCB	KG
DK06BAUV	5	0,42

Certifications & Garanties



Avantages



NOUVEAU



B-LOCK 06 MINI

Bloque-disque haute sécurité

Données techniques



Système alarme à 120 db
Sélection de la fonction alarme



Broche Ø 5,5 mm




Pas de commutateur marche-arrêt
Livré avec 3 clés fraîsées
Batterie rechargeable USB-C
Câble de recharge

Certifications & Garanties



Avantages



CODE	PCB	KG
MBLA06AUV	6	0,25

NOUVEAU



BD 22 SCOOTER

Bloque-disque scooter haute sécurité

Données techniques



Broche Ø 10 mm



Livré avec 2 clés

RÉFÉRENCE

BLOC DISK BD22 avec sacoche

CODE

BD210AUV

PCB

6

KG

0,64

Certifications & Garanties




AUVRAY
SECURITY RATING



Avantages



2 CLÉS



Housse de transport



BD 16 SCOOTER

Bloque-disque scooter haute sécurité

Données techniques



Broche Ø 6 mm



Livré avec 2 clés

RÉFÉRENCE

BLOC DISK BD16

CODE

BD16AUV

PCB

6

KG

0,32

Certifications & Garanties



AUVRAY
SECURITY RATING



Avantages



2 CLÉS





MOTO & SCOOTER



CHAÎNES / CÂBLES / CADENAS

Antivol haute sécurité



CHAÎNE + XTREM
MINI page 34



CHAÎNE XTREM
MINI ALERT page 35



CHAÎNE XTREM
MEDIUM page 37



CHAÎNE XLOCK
+ XTREM MINI page 38



CHAÎNE K•BLOC
120 ART page 39



XTREM PROTECT
page 40



CHAÎNE XTREM
page 41



CHAÎNE 120
page 41



CADENAS K•BLOC
page 42



CHAÎNE K•BLOC 120
page 43



CHAÎNE C•BLOC PRO ALERT
page 45



CHAÎNE C•BLOC 120
page 46



CHAÎNE C.CODE
page 49



ARTICULÉ 100
page 48



ARTICULÉ ATC 100 & 150
page 48



STEEL CABLE STEEL CABLE 9m
page 49

ACCESSOIRES MOTO

pages 50 - 51 - 52

100% SÉCURITÉ
ASSURANCES
SRA



CHAÎNE XTREM **AVEC BLOQUE DISQUE XTREM MINI**

Chaîne haute sécurité

Données techniques

    Chaîne Ø 13,5 mm
Gaine en nylon tressé noir

     Anse Ø 16 mm
Finition noir laqué

    Cylindre haute sécurité à 7 disques
Embouts ABS

 Livré avec 3 clés fraisées
Service de copie de clé par code exclusif

Certifications & Garanties



AUVRAY
SECURITY RATING



CLASSE
S.R.A.



Garantie
10 ANS
Garantie



ART
U-LOCK SEULEMENT

Avantages



LONG	CODE	PCB	KG	
100	CAXTR100AUV	2	4,94	
100 LASSO	CAXTR100LAUV	2	4,91	NOUVEAU
120 LASSO	CAXTR120LAUV	2	5,70	
140	CAXTR140AUV	2	6,52	
170	CAXTR170AUV	2	7,78	

100% SÉCURITÉ
ASSURANCES
SRA

NOUVEAU



CHAÎNE XTREM **AVEC BLOQUE DISQUE XTREM MINI ALERT**


Chaîne haute sécurité Alarme

Données techniques

 Chaîne Ø 13,5 mm
Gaine en nylon tressé noir

 Anse Ø 16 mm
Finition noir laqué

 Système alarme à 120 db
Sélection de la fonction alarme
Cylindre haute sécurité à 7 disques
Embouts ABS

 Livré avec 3 clés fraisées
Service de copie de clé par code exclusif
Pile CR2 3V Lithium


Certifications & Garanties



**CLASSE
S.R.A.**
En cours de
certification



Avantages



LONG.	CODE	PCB	KG
100	C2AXTR100AUV	2	5,52
100 LASSO	C2AXTR100LAUV	2	5,49
120 LASSO	C2AXTR120LAUV	2	6,26
140	C2AXTR140AUV	2	7,08
170	C2AXTR170AUV	2	8,18



100% SÉCURITÉ
ASSURANCES
SRA




CHAÎNE XTREM **AVEC BLOQUE DISQUE XTREM MEDIUM**

Chaîne haute sécurité

Données techniques

 Chaîne Ø 13,5 mm
Gaine en nylon tressé noir

 Anse Ø 16 mm
Finition noir laqué

 Cylindre haute sécurité à 7 disques
Embouts ABS

 Livré avec 3 clés fraisées
Service de copie de clé par code exclusif

Certifications & Garanties



**CLASSE
S.R.A.**



Avantages



LONG.	CODE	PCB	KG	
100	CXTRM100AUV	2	5,52	
100 LASSO	CXTRM100LAUV	2	5,49	NOUVEAU
120 LASSO	CXTRM120LAUV	2	6,26	
140	CXTRM140AUV	2	7,08	

100% SÉCURITÉ
ASSURANCES
SRA




X•LOCK 120

AVEC BLOQUE DISQUE
XTREM MINI*

CHAÎNE DROITE
CHAÎNE LASSO

Chaîne haute sécurité

Données techniques




Livré avec 3 clés fraisées
Service de copie de clé par code exclusif

Certifications & Garanties



Avantages



LONG.	CODE	PCB	KG
120	XTREM MINI + CNH120AUV25	6	3,22
120 LASSO	XTREM MINI + CNH12L120AUV	6	4,18

* Produits vendus séparément



K•BLOC 120 ART

Chaîne haute sécurité

Données techniques






 Chaîne Ø 10,5 mm
 Longueur 120 cm








 Cadenas 74 x 112 mm
 Anse Ø 14 mm


 Livré avec 2 clés réversibles

Certifications & Garanties



Avantages



RÉFÉRENCE	CODE	PCB	KG
CHAÎNE K-BLOC 120 ART	KBL120ART10	4	3,75

**ANTIVOL
SPÉCIAL SÉCURITÉ
TOUT TERRAIN**



XTREM PROTECT

**CHAÎNE AVEC ANCRAGE
BLOQUE CHAÎNE**

Chaîne haute sécurité

Données techniques



Chaîne Ø 13,5 mm
Gaine en nylon tressé noir



Bloc de condamnation en acier inoxydable
haute résistance



Cylindre haute sécurité à 7 disques
2 chevilles inox M10 pour ancrage haute sécurité



Livré avec 3 clés fraisées
Service de copie de clé par code exclusif

Certifications & Garanties



Avantages



LONG.	CODE	PCB	KG	DIAM.
100	CXTRP100AUV	2	5,24	13,5 mm
120 LASSO	CXTRP120AUV	2	5,98	13,5 mm
120 LASSO	CNHP120AUV	2	4,66	12 mm



CHAÎNE XTREM SEULE

Chaîne haute sécurité

CHAÎNE DROITE
CHAÎNE LASSO

Données techniques



Chaîne Ø 13,5 mm
Protection par gaine nylon
Longueur 100 cm à 170 cm

LONG.	CODE	PCB	KG
100	CNH100STAUV	5	3,94
100 LASSO	CNH100LSTAUV	5	3,91
120 LASSO	CNH120LSTAUV	4	4,70
140	CNH140STAUV	3	5,52
170	CNH170STAUV	3	6,78

NOUVEAU



CHAÎNE 120

Chaîne haute sécurité

CHAÎNE DROITE
CHAÎNE LASSO

Données techniques



Chaîne droite Ø 10 mm
Chaîne lasso Ø 12 mm
Protection par gaine nylon tressé noir

LONG.	CODE	PCB	KG
120	CNH120AUV25	6	2,22
120 LASSO	CNH12L120AUV	6	3,18



CADENAS K•BLOC

Cadenas haute sécurité

Données techniques



Cadenas 74 x 112 mm
Anse Ø 13 mm



Livré avec 2 clés réversibles


Certifications & Garanties



AUVRAY
SECURITY RATING



Avantages



RÉFÉRENCE

CADENAS SEUL K BLOCK

CODE

CADKBLAUV

PCB

10

KG

0,68



K•BLOC

Chaîne haute sécurité

CHAÎNE K•BLOC AVEC CADENAS

Données techniques

   Chaîne Ø 10 mm

    Cadenas 74 x 112 mm
Anse Ø 13 mm

 Livré avec 2 clés réversibles

Certifications & Garanties



Avantages



RÉFÉRENCE	CODE	PCB	KG
CHAÎNE K BLOCK120 D.10	KBL120AUV10	4	2,92
CHAÎNE K BLOCK150 D.10	KBL150AUV10	4	3.60
CHAÎNE K BLOCK200 D.10	KBL200AUV10	2	4.80



NOUVEAU



C•BLOC PRO ALERT

Chaîne haute sécurité avec alarme

Données techniques



Certifications & Garanties



Avantages



RÉFÉRENCE	CODE	PCB	KG	
CHAINE C•BLOC Pro Alert	ACBL100PROAUV	2	2,85	NOUVEAU



C•BLOC 120

Chaîne haute sécurité

**CHAÎNE C•BLOC 120
AVEC CADENAS INTÉGRÉ**

existe en 3 dimensions

Données techniques



Chaîne Ø 10 mm | Chaîne Ø 8 mm | Chaîne Ø 6 mm
Longueur 120 cm | Longueur 100 cm | Longueur 90 cm
Protection par gaine nylon noir



Cadenas intégré



Livré avec 2 clés réversibles


Certifications & Garanties



AUVRAY
SECURITY RATING



Avantages



RÉFÉRENCE	CODE	PCB	KG
CHAÎNE C-BLOC 120 D.10	CBL120AUV10	6	2,45
CHAÎNE C-BLOC 100 D.8	CBL100AUV8	6	1,3
CHAÎNE C-BLOC 90 D.6	CBL90AUV6	10	0,66



C.CODE

CHAÎNE À COMBINAISON

Chaîne haute sécurité

Données techniques



Chaîne Ø 8 mm
Longueur 120 cm
Protection par gaine nylon noir

Fermeture par code à 5 chiffres reprogrammable

Certifications & Garanties



RÉFÉRENCE	CODE	PCB	KG
CHAÎNE C. CODE Ø8×120	CC120AUV08	5	2,07



ARTICULÉ 100

Antivol articulé

Données techniques



Câble acier haute résistance blindé Ø 22 mm
Longueur 100 cm
Protection par gaine nylon noir




Livré avec 2 clés

RÉFÉRENCE	CODE	PCB	KG
ARTICULÉ Ø22×100	ATCG100AUV	6	0,83

Certifications & Garanties



Avantages



ARTICULÉ ATC 100 & 150

Antivol articulé

Données techniques



Câble acier haute résistance blindé Ø 25 mm



Livré avec 2 clés

RÉFÉRENCE	CODE	PCB	KG
ARTICULE 100 CM - DIAM.25	ATC100AUV	6	0,78
ARTICULE 150 CM - DIAM.25	ATC150AUV	6	1,17

Certifications & Garanties



Avantages





STEELCABLE

Câble de sécurité

Données techniques



Ø 12 mm
Longueur 180 cm

Référence	CODE	PCB	KG
STEEL CABLE 180 CM	SC180AUV12	6	0,50

Certifications & Garanties



**SPÉCIAL
VÉHICULE
EXPOSITION**

STEELCABLE 9 MÈTRES

Câble de sécurité

Données techniques



Ø 15 mm
Longueur 900 cm

RÉFÉRENCE	CODE	PCB	KG
STEEL CABLE 900 CM	SC9000AUV15	3	2,90

Certifications & Garanties



ACCESSOIRES MOTO

ANTIVOLS AUVRAY® HAUTE SÉCURITÉ

POINT FIXE ANCRAGE POUR CHÂÎNE

Corps en acier inoxydable moulé pour chaînes Ø 14 mm
Cylindre anti crochetage
Chevilles d'ancrage inox M10 haute résistance
Livré avec 3 clés



RÉFÉRENCE

POINT FIXE ANCRAGE

CODE

PFT14AUV

PCB

4

KG

1,48



POINT FIXE ANCRAGE 65 x 42mm

Anneau en acier trempé Ø 14 mm laqué
Chevilles d'ancrage haute résistance
Kit de montage inclus
Dimensions anneau 65mm x 42mm
Base diamètre 135mm x 38mm



RÉFÉRENCE

POINT FIXE ANCRAGE 65 x 42 mm

CODE

PFS64AUV

PCB

4

KG

1,32

ACCESSOIRES MOTO

ANTIVOLS AUVRAY® HAUTE SÉCURITÉ



SPVAUV



SE2VAUV



SE2HAUV



SPUAUV

SUPPORTS UNIVERSELS POUR ANTIVOL EN U

Pour anse Ø 16 mm Ø 18 mm

(max. Ø 20 mm avec gaine)

Serrage puissant, anti desserrage

Transport de l'antivol U en toute sécurité

PLATEFORME SUPPORT POUR B-LOCK / DK

B-Lock / DK Ø 10 et B-lock/ DK Ø 14

Serrage puissant, anti desserrage



SPDBBAUV

RÉFÉRENCE	CODE	PCB	KG
SUPPORT BLOQUE DISQUE	SPDBBAUV	5	0,072
SUPPORT SPV UNIVERSEL	SPVAUV	5	0,28
SUPPORT SE2V VERTICAL	SE2VAUV	5	0,28
SUPPORT SE2H HORIZONTAL	SE2HAUV	5	0,28
SUPPORT SPU UNIVERSEL	SPUAUV	5	0,28



KIT DE TRANSPORT

Cordon de rappel avec sacoche

Ø 4 mm x 1,50 m - boucle 80 mm

RÉFÉRENCE	CODE	PCB	KG
KIT DE TRANSPORT	KITLRCAUV	10	0,11
CORDON DE RAPPEL SEUL	LRCAUV	12	0,065

ACCESSOIRES MOTO

ANTIVOLS AUVRAY® HAUTE SÉCURITÉ

DÉGRIPPANT UNIVERSEL

Lubrifie et décoince les serrures
Protège contre la rouille et la corrosion
Indispensable pour l'entretien de vos antivols

RÉFÉRENCE	CODE	PCB	KG
DEGRIPPANT UNIVERSEL	DN09A	24	0,08



PILE

CR2 3V Lithium

RÉFÉRENCE	CODE	PCB	KG
PILE	CR2AUV	10	0,05



GAINÉ SEULE 140 CM

Gaine nylon tressé noire pour chaîne

RÉFÉRENCE	CODE	PCB	KG
GAINÉ SEULE 140 CM	GN140AUV	5	0,09



NOUVEAU

FLEXI•LOCK

Antivol multiusages

Âme en acier
Longueur 50 cm
Fermeture par combinaison à 3 chiffres

RÉFÉRENCE	CODE	PCB	KG
FLEXILOCK	ADCCAUV	10	0,07



ANTIVOL MULTIFONCTION

Câble antivol

Câble haute résistance Ø 4 mm
Longueur 90 cm
Cadenas avec serrure à disques
Livré avec 2 clés

RÉFÉRENCE	CODE	PCB	KG
ANTIVOL MULTIFONCTION	ADCNKAUV	10	0,15



SUPPORTS DE VENTE

ANTIVOLS AUVRAY® HAUTE SÉCURITÉ

PRÉSENTOIR AUVRAY

Réalisé en acier noir, conçu pour un faible encombrement sur le comptoir, il permet une présentation efficace des blocs disque AUVRAY®.

RÉFÉRENCE
PRÉSENTOIR

CODE
TOTEMBAUV

PCB
1

KG
1



PRÉSENTOIR AUVRAY

Réalisé en acier, conçu pour un faible encombrement, il permet une présentation efficace des antivols AUVRAY®.

RÉFÉRENCE
PRÉSENTOIR TOTEM

CODE
TOTEMAUV

PCB

KG



SPEED MARKING
AUVRAY[®]
HIGH SECURITY

BB-518-EZ




3, 2, 1... Marquez !

SPEED MARKING est l'outil indispensable pour le marquage des 2 roues. En quelques secondes il met le marquage professionnel à la portée de toute votre équipe. Et en plus, c'est simple !

LE MEILLEUR MARQUAGE 2 ROUES,
TOUT SIMPLEMENT !





MACHINE A GRAVER SANS FIL SMK007

1

L'OPÉRATEUR SCANNE LE CODE AVANT LE MARQUAGE.

Ainsi aucune possibilité d'erreur : l'appareil se met en marche uniquement après cette formalité et une fois que le code de marquage est enregistré.

2

EN MOINS DE 1 MINUTE LE 2-ROUES EST MARQUÉ.

Grâce à sa puissance et à sa maniabilité, SPEED MARKING sécurise une moto en moins de 3 minutes et un vélo en 1 minute avec un résultat industriel de qualité OEM.

3

ON NE PAIE QUE CE QU'ON UTILISE !

Avec SPEED MARKING : pas d'abonnement, pas de dossiers de gravage à payer d'avance : vous recevez une facture qui correspond uniquement aux marquages réalisés chaque mois dans votre magasin.



VALISE DE RANGEMENT

Valise de transport renforcée et garnissage mousse contenant :

- 1 pistolet sans fil à micro percussion SMK007
- 2 batteries lithium 18V CC
- 1 chargeur
- 1 terminal optique industriel Android avec chargeur et application **Auvray Speed Marking**® paramétrée pour le gravage des motos, scooters et vélos, VIN, réparation
- connectique



AUVRAY[®]
HIGH SECURITY

Assurez votre deux-roues et bénéficiez d'avantages exclusifs



Nous augmentons votre pouvoir d'achat
avec une indemnisation complémentaire

En cas de vol de votre véhicule,
nous vous remboursons jusqu'à 1000 €
si vous rachetez votre nouveau deux-roues dans votre concession



SPEED MARKING
AUVRAY[®]
HIGH SECURITY

L'assurance complémentaire au gravage Auvray Speed Marking

Offre Auvray Avantages

L'assurance complémentaire au gravage Auvray Speed Marking concerne les clients qui font graver leur scooter ou leur moto dans un centre de gravage agréé Auvray (concessionnaire).

En cas de vol total du 2-roues gravé dans un centre agréé Auvray Speed Marking, les garanties Auvray Avantages sont les suivantes :

Client (propriétaire du 2 roues gravé dans un centre agréé Auvray)	MOTO/SCOOTER	
	Auvray AVANTAGES ⁽¹⁾	Avantages PREMIUM ⁽¹⁾
Si véhicule assuré contre le vol	Jusqu'à 600 €	Jusqu'à 600 €
Si véhicule non assuré contre le vol	Indemnité de 450 €	Indemnité de 450 €
OU pour le rachat d'un véhicule en concession		Indemnité de 1000 € ⁽²⁾
Remboursement frais de gravage	Jusqu'à 150 €	Jusqu'à 150 €
Remboursement équipements (casques, blousons, gants)		Jusqu'à 300 €
Stage récupération de points		250 €
Crevaision		Jusqu'à 200 €
Remorquage		Jusqu'à 200 €
Récupération rapatriement		Prise en charge totale
Véhicule de remplacement		Oui (voir conditions)

⁽¹⁾ Conditions générales disponibles sur www.auvray-security.com
Garanties valables 12 mois à dater de la souscription, renouvelable.

⁽²⁾ Non cumulable au rachat de franchise.



Nous augmentons votre pouvoir d'achat
avec une indemnisation complémentaire

En cas de vol de votre véhicule,
nous vous remboursons jusqu'à 1000 €
si vous rachètez votre nouveau deux-roues dans votre concession

 **CLUB I·C·A**

ROULEZ L'ESPRIT LIBRE

L'assurance complémentaire au gravage Auvray Speed Marking

Offres Club I.C.A

L'assurance complémentaire au gravage I.C.A. Sécurité concerne les clients qui font graver leur scooter ou leur moto dans un centre de gravage agréé I.C.A. (concessionnaire).

En cas de vol total du 2-roues gravé dans un centre agréé I.C.A. Security, les garanties Club I.C.A. sont les suivantes :

Client (propriétaire du 2 roues gravé dans un centre agréé I.C.A.)	MOTO/SCOOTER	
	SÉRÉNITÉ ⁽¹⁾	INFINI ⁽¹⁾
Si véhicule assuré contre le vol	Jusqu'à 600 €	Jusqu'à 600 €
Si véhicule non assuré contre le vol	Indemnité de 450 €	Indemnité de 450 €
OU pour le rachat d'un véhicule en concession		Indemnité de 1000 € ⁽²⁾
Remboursement frais de gravage	Jusqu'à 150 €	Jusqu'à 150 €
Remboursement équipements (casques, blousons, gants)		Jusqu'à 300 €
Stage récupération de points		250 €
Crevaision		Jusqu'à 200 €
Remorquage		Jusqu'à 200 €
Récupération rapatriement		Prise en charge totale
Véhicule de remplacement		Oui (voir conditions)

⁽¹⁾ Conditions générales disponibles sur www.auvray-security.com
Garanties valables 12 mois à dater de la souscription, renouvelable.

⁽²⁾ Non cumulable au rachat de franchise.



AUVRAY®
HIGH SECURITY

**SECURITY
VELO
V.A.E.**

2025

SOMMAIRE

Auvray

Technologies

Certifications & Agréments

Gamme Vélo & VAE

Pliants

Antivols en U

Chaînes

Antivols de cadre

Cadenas

Câbles & spirales

Accessoires Vélo

Marquage Vélo & assurance Vélo

Casques



AUVRAY

4

La société Auvray a été créée en 1982 par Joseph Auvray, ferronnier de métier. À la demande de marques et concessionnaires moto, il créa une gamme d'antivols de haute sécurité capable de se ranger sous la selle des modèles de l'époque. Le U Force 10 était né. Dès lors, l'entreprise développa une gamme complète d'antivols moto et une solution d'identification des motos agréée ARGOS. Chaines, U, bloque-disques...etc avec toujours la même philosophie de proposer les meilleurs produits avec un haut niveau de sécurité au meilleur prix. Auvray a été rachetée par Gilles Gerin en 2006, solidement implanté sur le marché de la moto et du vélo, il poursuit le développement commercial, des gammes d'antivols motos et vélos ainsi que des services.

2014 sera l'année où Auvray déposera le brevet de son pistolet graveur Speedmarking assurant le marquage des motos avec une qualité usine, un gain de temps important et une traçabilité des données. Cette année, les antivols vélos Auvray firent leur entrée sur le marché.

LOCALISATION

Présent sur le marché international de l'antivol moto et vélo, les bureaux administratifs et commerciaux et le centre logistique sont situés dans le département de la Drôme à Bourg-de-Péage près de Valence.

Puis en 2018, Auvray rachète la société ICA, spécialisée dans l'identification des motos lui permettant d'asseoir son développement tout en complétant son portefeuille avec des services d'assurances affinitaires.

En 2020, Auvray devient opérateur d'identification des vélos agréé par le ministère des transports Français.

FMA assurance courtier grossiste en assurance depuis 1996, spécialiste de l'assurance deux roues et partenaire de grandes marques: BMW Motorrad France, Honda France, Harley Davidson rachète la société Auvray en 2021 afin de proposer aux professionnels du deux roues une solution globale.

ANTIVOL HAUTE QUALITÉ CERTIFIÉ
MARQUAGE MOTOS ET VÉLOS (ARGOS ET FNUCI)
PRODUITS D'ASSURANCES AFFINITAIRES
ASSURANCES MOTO ET VÉLOS





Une équipe à votre écoute,



Estelle,
Responsable achat & export



Sophie,
Responsable administration des ventes



Mélanie,
Service client



Delphine,
Service client



Geneviève,
Comptabilité



Alexandre,
Responsable recherche & développement



William,
Responsable logistique



Maxime,
Direction



Frédéric,
Responsable grands comptes

TECHNOLOGIES

PICTOS CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES



ANSE RÉVERSIBLE

Le système symétrique permet d'engager la anse dans le corps de condamnation dans un sens comme dans l'autre



GAINÉ DE PROTECTION

La gaine protège le véhicule, par exemple sa jante, des frottements avec l'antivol et donc des rayures



ACIER CÉMENTÉ

Un acier cémenté a subi un traitement thermique permettant de le durcir en surface. Il peut ainsi garder de l'élasticité à cœur et résister aux agressions en surface comme l'abrasion.



ACIER TREMPÉ

Un acier trempé a subi un traitement thermique qui lui procure une structure très rigide et une grande dureté. C'est son alliage au carbone qui lui confère des propriétés mécaniques supérieures aux aciers courants. Il peut ainsi résister fortement aux différentes formes d'agressions telles que torsion, flexion, écrasement, chocs, abrasion...



ACIER PASSIVÉ

Un acier passivé a subi un traitement chimique de sa surface qui empêche son oxydation.



ACIER INOXYDABLE

Un acier inoxydable est un acier fortement allié. Il contient notamment du chrome qui le protège de l'oxydation. Sa composition chimique lui procure de bonnes capacités à résister aux différentes agressions.



DOUBLE MÉCANISME DE VERROUILLAGE

Le double mécanisme de verrouillage permet de condamner la partie amovible de l'antivol dans sa partie fixe en deux points. La force et le temps nécessaire pour s'y attaquer sont donc maximisés.



VERROUILLAGE AUTOMATIQUE

Le mécanisme de verrouillage automatique permet de fermer l'antivol d'un simple geste sans tourner la clé.



CYLINDRE ANTI CROCHETAGE À DISQUES

Les serrures équipées de cylindres à disques sont le type de serrures les plus fiables. Leur conception sans ressort ni artifice permet un fonctionnement dans toutes conditions et orientations. Le nombre de disques permet de multiplier les combinaisons tandis que la conception des disques rend le crochetage plus complexe que sur les serrures à goupilles classiques.



ANTI SCIAGE

Les produits «anti sciage» ont de par leur conception, les matériaux utilisés et les sections choisies une résistance au sciage supérieure aux exigences requises par les classements techniques spécialisés.



DISPOSITIF ANTIGIRATOIRE DE LA ANSE EN CAS DE SCIAGE

En plus du système de verrouillage, le dispositif bloque fermement la anse. Celui-ci ne peut donc pas s'ouvrir en cas de découpe de la anse. Le véhicule est toujours protégé.



CACHE POUSSIÈRE

Le cache poussière permet de protéger l'intérieur de la serrure de l'insertion de corps étrangers pouvant nuire à l'introduction de la clé. La serrure est ainsi protégée et la durée de vie du produit maximisée.



ALARME 120 DB

Les alarmes qui émettent 120 dB sont les plus bruyantes autorisées sur le marché français. Le bruit est dissuasif tout en respectant les limites de nuisance fixées par les autorités.



ÉTANCHÉITÉ

Les joints présents dans nos dispositifs électroniques permettent de les protéger de l'humidité et assurer leur fonctionnement malgré les conditions pluvieuses.



PILE LITHIUM

Ce type de pile offre à la fois une tension suffisante pour les besoins des dispositifs puissants tels que les alarmes, une longévité importante et une bonne résistance aux températures extrêmes.



SUPPORT DE TRANSPORT DÉDIÉ

Il existe pour ces dispositifs un support de transport adapté.



SUPPORT DE TRANSPORT INCLUS

Le support de transport adapté est fourni avec le dispositif.



RÉSISTANCE AU FROID

Les antivols résistants au froid ont été testés et fonctionnent malgré le gel.

CERTIFICATIONS & AGRÉMENTS

SRA

CLASSE
S.R.A.

Le centre technique SRA ou encore Sécurité et Réparation Automobile a été mise en place par un groupe d'assureurs et s'applique au niveau des véhicules, de leurs pièces détachées ainsi qu'au niveau de leurs principaux accessoires notamment en matière de protection antivol (*antivol U, bloque-disque, chaînes, antivols électriques, ...*)

Son classement est donc un gage de qualité ainsi que de haute résistance du dispositif de sécurité face à toute tentative de vol (crochetage, sciage, coupe-boulon, perçage). Ainsi lorsqu'un antivol est homologué SRA, cela signifie que vous disposez d'un équipement qui peut vous garantir une protection reconnue par les assureurs.

L'homologation SRA d'un antivol veille donc au respect des normes de sécurité. C'est d'ailleurs pourquoi vous verrez des antivols homologués presque incassables.

Le classement est valable 3 ans par convention signée avec le SRA. AUVRAY est reconnu capable de fabriquer ce type d'antivol avec le niveau de sécurité nécessaire pendant une période minimale de 3 ans. Cela ne garantit pas de la durée de maintien du niveau de sécurité de chaque dispositif.

ART



L'organisme ART provient des Pays-Bas. Rassemblant les représentants des consommateurs (ANWB), les fabricants de vélos (RAI) et les assureurs spécialisés dans les deux-roues, la Fondation ART a développé un label de qualité. À l'issue de tests réalisés par un organisme indépendant, l'antivol vélo homologué est catégorisé selon son niveau de sécurité. Ainsi, c'est avec un système d'étoiles que la valeur préventive de l'antivol est identifiée. Plus un antivol a d'étoiles, plus sa valeur préventive est élevée et plus il protège contre le vol. Un antivol avec cinq étoiles a la valeur préventive la plus élevée. Cependant pour les vélos, un antivol vélo homologué 2 Etoiles est réputé comme suffisamment sécurisant pour les assureurs néerlandais.

FNUCI

Le fichier national unique des cycles identifiés (FNUCI) a été mis en place depuis janvier 2021 sous impulsion du ministère des transports. Il permet grâce à l'enregistrement des vélos de lutter contre les réseaux de vol et de recel. AUVRAY est agréé en tant qu'opérateur d'identification avec les solutions ICA Bike et SPEEDMARKING. Ces produits permettent d'identifier de localiser et de restituer facilement les vélos.

CLASSIFICATION SÉCURITÉ DES SYSTÈMES ANTIVOL AUVRAY®



AUVRAY®
SECURITY RATING

ANTIVOL

	ANTIVOL																
	CÂBLE - SPIRALE					ANTIVOL U - CADENAS				BLOQUE-DISQUE		CHAÎNE			ARTICULÉ	PLIANT	
Diamètre (mm)	8	10	12	15	20	12	13	14	16	6	10	6	10	12	25	5	7,5
Niveau de Sécurité	1	2	3	4	4	5	6	7	8	3-5	5	5	6	7	5	6	8
Garantie (ans)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2



AUVRAY®
SECURITY RATING

ANTIVOL S.R.A

	ANTIVOL S.R.A							
	ANTIVOL U U LOCK				MINI U MINI U LOCK	BLOQUE-DISQUE DISC-LOCK		CHAÎNE CHAIN
Diamètre (mm)	16		18		16	10	14	13,5
Niveau de Sécurité	10	10	10	10	9	9	9	10
Garantie (ans)	10	10	10	10	10	10	10	10

8

CONSEILS D'UTILISATION


- > Pour une sécurité maximale, attacher votre 2-roues à un point fixe au moyen d'un U SRA ou d'une chaîne haute sécurité **AUVRAY**, et dans un lieu éclairé la nuit.
- > En conduisant, ne pas transporter l'antivol sur soi ou dans un sac à dos. Utiliser un support d'antivol adapté au véhicule ou le kit de transport **AUVRAY**.
- > Lubrifier régulièrement la serrure et les extrémités de l'anse et du corps de l'antivol à l'aide du spray lubrifiant **AUVRAY DN09A**.
- > Conserver une clé de l'antivol à domicile et noter le code pour la reproduction des clés.

GARANTIE

- > Cette garantie concerne les antivols mécaniques et électroniques **AUVRAY**.
- > **AUVRAY** garantit ses produits contre tout défaut de matière ou de fabrication, à l'exclusion de défauts d'aspect, négligence, défaut d'entretien et utilisation incorrecte, contre preuve d'achat et retour du produit défectueux. La garantie ne couvre pas les frais de retour, les dommages subis, la perte de clés, la perte ou le vol ainsi que les frais occasionnés. Après une demande de retour par le revendeur, seuls les produits reconnus défectueux par les services techniques d'**AUVRAY** peuvent être remplacés ou réparés. Les produits remplacés sont envoyés au distributeur agréé **AUVRAY** où le produit a été acheté. Les piles et consommables ne sont pas garantis.
- > Les antivols **AUVRAY** bénéficient d'une garantie de 2 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie est de 10 ans pour les antivols **AUVRAY** classés S.R.A.
- > Valable partout dans le monde.

GAMME VÉLO - V.A.E.

**SÉCURITÉ
EXTRÊME**





VELO & VAE

GAMME VÉLO - VAE



VÉLO & VAE



PLIANTS

Antivol haute sécurité



CITY LOCK 360 PRO

page 14



CITY LOCK

page 15

ACCESSOIRES VÉLO

pages 46 - 47

NOUVEAU



CITY LOCK 360 PRO

Pliant haute sécurité

ANTIVOL
PLIANT
AVEC SUPPORT

Données techniques




Articulation Ø 7,5 mm
Finition nylon noire mat Longueur 120 cm
Support universel breveté fourni

 Livré avec 2 clés

Certifications & Garanties



Avantages



RÉFÉRENCE	CODE	PCB	KG	Ø
CITY-LOCK 360 PRO	FL120PROAUV	4	1,45	360 mm

NOUVEAU





CITY LOCK

Pliant haute sécurité

**ANTIVOL
PLIANT
AVEC SUPPORT**

Données techniques



Articulation Ø 5 mm
Finition nylon noire mat
Longueur 85 cm et 110 cm
Support universel breveté fourni

Certifications & Garanties



Avantages





Livré avec 2 clés



RÉFÉRENCE	CODE	PCB	KG	Ø
CITY LOCK	ACL85AUV	6	0,74	230 mm
CITY LOCK	ACL110AUV	4	0,97	325 mm

NOUVEAU



VÉLO & VAE



ANTIVOLS EN U

Haute sécurité



XTREM BIKE

page 18



U ROC

page 19



U ALARM

page 20



U TITAN

page 22



U BIKE

page 23

ACCESSOIRES VÉLO

pages 46 - 47



**ULTRA LEGER
ULTRA LIGHT**



XTREM BIKE

Antivol en U haute sécurité

Données techniques




Certifications & Garanties



Avantages



Support dédié disponible
voir accessoires pages 46 - 47



RÉFÉRENCE	CODE	PCB	A	B	C	D	KG
XTREM BIKE 80x150	XTRB150AUV	5	140	215	150	80	1,43
XTREM BIKE 80x250	XTRB250AUV	5	140	310	250	80	1,75

KG

1,43

1,75



U ROC

**AVEC CÂBLE
ET SUPPORT**

Antivol en U haute sécurité

Données techniques




Anse en acier haute résistance Ø 16mm
Corps en acier



U livré avec support de cadre
Câble haute résistance Ø 12mm x 1,0 m
avec support tige de selle



Livré avec 2 clés fraisées




RÉFÉRENCE	CODE	PCB	A	B	C	D	KG
U ROC	URC180245AUV	6	180	245	195	104	1,87

Certifications & Garanties



Avantages





U ALARM

Antivol en U haute sécurité

AVEC
SUPPORT

Données techniques



Système alarme à 120 db
Sélection de la fonction alarme
Anse Ø 14 mm
Corps en acier spécial traité
Coque de protection plastique



3 clés fraîsées
Livré avec support de cadre





Livré avec pile Lithium 3V

Certifications & Garanties



Avantages



RÉFÉRENCE	CODE	PCB	A	B	C	D	KG
90x210	UA90210AUV	5	164	265	209	88	1,28
128x245	UA128245AUV	5	205	300	245	128	1,52





U TITAN

AVEC
SUPPORT

Antivol en U haute sécurité




Données techniques




Anse \varnothing 12 mm
Corps en acier protégé par une coque plastique



2 clés fraîsées
Livré avec un support pour le fixer au cadre du vélo



2 dimensions : 165 x 245 et 165 x 320 mm




RÉFÉRENCE	CODE	PCB	A	B	C	D	KG
U TITAN	UTT245AUV	6	165	245	183	108	1,04
U TITAN	UTT320AUV	6	165	320	258	108	1,17

Certifications & Garanties



Avantages





U BIKE

AVEC CÂBLE ET SUPPORT

Antivol en U haute sécurité



Données techniques



Anse en acier Ø 13 mm avec gaine rubber
Coque de protection soft touch



2 clés fraisées
Livré avec support de cadre




UBIKE200AUV8 : livré avec câble Ø 8 × 1,0 m

Certifications & Garanties



Avantages



RÉFÉRENCE

U BIKE + câble

CODE

UBIKE200AUV8

PCB

6

A

141

B

204

C

150

D

82

KG

1,065

VÉLO & VAE



CHAÎNES / CADENAS

Antivol haute sécurité



CHAÎNE K•BLOC 120

page 26



CHAÎNE C•BLOC PRO ALERT

page 27



CHAÎNE C•BLOC PRO

page 28



CHAÎNE C•BLOC 120



CHAÎNE K•BLOC 90

page 29



CHAÎNE C.CODE

page 30



CHAÎNE N.BLOC 90

page 30



CHAÎNE 120



CADENAS K•BLOC

page 31

ACCESSOIRES VÉLO

pages 46 - 47



K•BLOC 120 ART

Chaîne haute sécurité

CHAÎNE K•BLOC 120
AVEC CADENAS

Données techniques

   Chaîne Ø 10,5 mm
Longueur 120 cm


 Cadenas 74 x 112 mm
Anse Ø 14 mm

 Livré avec 2 clés réversibles

Certifications & Garanties



Avantages



RÉFÉRENCE	CODE	PCB	KG
CHAÎNE K•BLOC 120 ART	KBL120ART10	4	3,75

NOUVEAU



C•BLOC PRO ALERT

Chaîne haute sécurité avec alarme

Données techniques



Chaîne Ø 10 mm
Longueur 100 cm



Système alarme à 120 db
Sélection de la fonction alarme
Cadenas intégré



Livré avec 3 clés fraîsées



Livré avec pile Lithium 3V

Certifications & Garanties



Avantages



RÉFÉRENCE

CODE

PCB

KG

CHAÎNE C•BLOC PRO ALERT ACBL100PROAUV

2

2,85

NOUVEAU

NOUVEAU



C•BLOC PRO

Chaîne haute sécurité

Données techniques



Chaîne Ø 8,5 mm
Longueur 90 cm

Cadenas intégré



Livré avec 2 clés fraisées

Certifications & Garanties



Avantages



RÉFÉRENCE

C•BLOC PRO

CODE

CBL90PROAUV08

PCB

6

KG

1,9

NOUVEAU



C•BLOC

CHAÎNE C•BLOC AVEC CADENAS INTÉGRÉ

Chaîne haute sécurité

Données techniques



Chaîne Ø 8 mm Longueur 100 cm
Chaîne Ø 6 mm Longueur 90 cm



Cadenas intégré



Livré avec 2 clés réversibles

RÉFÉRENCE	CODE	PCB	KG
C-BLOC 100	CBL100AUV08	6	1,3
C-BLOC 90	CBL90AUV06	10	0,66

Certifications & Garanties



AUVRAY
SECURITY RATING



Avantages



K•BLOC 90

Câble de sécurité

CHAÎNE K•BLOC AVEC CADENAS INTÉGRÉ

Données techniques



Chaîne Ø 4 mm
Longueur 90 cm



Cadenas intégré



Livré avec 2 clés réversibles

RÉFÉRENCE	CODE	PCB	KG
K-BLOC 90	KBL90BAUV04	10	0,39

Certifications & Garanties



AUVRAY
SECURITY RATING



Avantages





CHAÎNE C•CODE

CHAÎNE À COMBINAISON

Chaîne de sécurité

Données techniques



Chaîne Ø 8 mm
Longueur 120 cm
Protection par gaine nylon noir

Certifications & Garanties



Fermeture par code à 5 chiffres reprogrammable

RÉFÉRENCE	CODE	PCB	KG
CHAÎNE C. CODE Ø8×120	CC120AUV08	5	2,07

30



N•BLOC 90

CHAÎNE N•BLOC À CHIFFRES

Chaîne de sécurité

Données techniques



Chaîne Ø 4 mm
Longueur 90 cm

Certifications & Garanties



Fermeture par code à chiffres reprogrammable

Avantages



RÉFÉRENCE	CODE	PCB	KG
N•BLOC 90	NBL90AUV04	10	0,35



CHAÎNE 120

Chaîne haute sécurité

Données techniques



Chaîne droite Ø 10 mm
Chaîne lasso Ø 12 mm
Protection par gaine nylon tressé noir

LONG/LENGTH	CODE	PCB	KG
120	CNH120AUV25	6	2,22
120 LASSO	CNH12L120AUV	6	3,18

Certifications & Garanties



CADENAS K•BLOC

Cadenas haute sécurité

Données techniques




Cadenas 74 x 112 mm
Anse en acier trempé Ø 13 mm

 Livré avec 2 clés

Certifications & Garanties



Avantages



RÉFÉRENCE	CODE	PCB	KG
CADENAS SEUL K BLOCK	CADKBLAUV	10	0,68

VÉLO & VAE



ANTIVOLS DE CADRE / ARTICULÉS / CÂBLES / SPIRALES

Antivol haute sécurité



EVO LOCK page 34



MEGA LOCK page 35



XL MEGA LOCK page 36



ANTIVOL MENOTTES



ATC 100 page 37



STEELCABLE



STEELCABLE 9 M page 38



CÂBLE COMBI



CÂBLE À CHIFFRES page 39



CÂBLE À CLÉS



CÂBLE À CLÉS page 40



CÂBLE MULTIFONCTION



FLEXI LOCK page 41



SPIRALE LOUEUR



S LOCK page 42



SPIRALE CITY



SPIRALE COMBI page 43



SPIRALE URBA

page 44

ACCESSOIRES VÉLO

pages 46 - 47



ADAPTATEUR SUPPORT FIXATION POUR ANTIVOL DE CADRE



EVO LOCK

Antivol de cadre haute sécurité

ANTIVOL DE CADRE

RÉFÉRENCE
SPFLAUV

PCB
5

KG
0.054

Données techniques



Anse Ø 9 mm × largeur 59 mm
Corps acier et boîtier ABS
Fixation intégrée pour chaîne ou câble



Cylindre anti crochetage
Fixations au cadre




Livré avec 2 clés réversibles

Certifications & Garanties




Avantages



Support de fixation dédié
disponible
voir accessoires pages 46 - 47

RÉFÉRENCE	CODE	PCB	KG
EVOLOCK	EVOLOCKAUV	5	0,80
CHAINE LASSO PLUG Ø8,5	CHLP900AUV85	10	1,70
CABLE PLUG Ø10 x 100cm	CAPEVO100AUV10	10	0.30



Modèle	A: Largeur de pneu maxi	B: Plage de fixation / haubans (mm)
MEGALOCK	62mm - 2.40"	72 - 94
EVOLOCK	60mm - 2.30"	85 - 100
XL MEGALOCK	80mm - 3.10"	105 - 123



**ADAPTATEUR SUPPORT FIXATION
POUR ANTIVOL DE CADRE**



MEGA LOCK

ANTIVOL DE CADRE

Antivol de cadre haute sécurité

RÉFÉRENCE SPFLAUV	PCB 5	KG 0.054
-----------------------------	-----------------	--------------------

Données techniques

  Anse Ø 9 mm x largeur 62 mm
Fixation intégrée pour chaîne ou câble

  Cylindre anti crochitage
Fixations au cadre

 Livré avec 2 clés réversibles


Certifications & Garanties



Avantages



Support de fixation dédié
disponible
voir accessoires pages 46 - 47



RÉFÉRENCE	CODE	PCB	KG
MEGALOCK	MEGALOCKAUV	5	0,7
CHAINE LASSO PLUG Ø5,5	CHLP900AUV55	10	0,70
CABLE PLUG Ø10×100cm	CAP100AUV10	10	0,30

Modèle	A: Largeur de pneu maxi	B: Plage de fixation / haubans (mm)
MEGALOCK	62mm - 2.40"	72 94
EVOLOCK	60mm - 2.30"	85 100
XL MEGALOCK	80mm - 3.10"	105 123

NOUVEAU



ADAPTATEUR SUPPORT FIXATION POUR ANTIVOL DE CADRE



RÉFÉRENCE SPFLAUV	PCB 5	KG 0.054
-----------------------------	-----------------	--------------------

XL MEGA LOCK

ANTIVOL DE CADRE

Antivol de cadre haute sécurité

Données techniques

  Anse Ø 9 mm x largeur 80 mm
Fixation intégrée pour chaîne ou câble


  Cylindre anti crochitage
Fixations au cadre

 Livré avec 2 clés réversibles


Certifications & Garanties



Avantages



Support de fixation dédié disponible voir accessoires pages 46 - 47



RÉFÉRENCE	CODE	PCB	KG	
XL MEGALOCK	XLMEGALOCKAUV	5	0,78	NOUVEAU
CHAINE LASSO PLUG Ø5,5	CHLP900AUV55	10	0,70	
CABLE PLUG Ø10×100cm	CAP100AUV10	10	0,30	

Modèle	A: Largeur de pneu maxi (mm)	B: Plage de fixation / haubans (mm)
MEGALOCK	62mm – 2.40"	72 94
EVOLOCK	60mm – 2.30"	85 100
XL MEGALOCK	80mm – 3.10"	105 123




ANTIVOL MENOTTES

Antivol haute sécurité

Données techniques

Capacité de 75 mm
Articulations pivotantes pour un usage flexible

 Réinitialisation du système à code grâce une clé : système breveté



RÉFÉRENCE	CODE	PCB	KG
ANTIVOL MENOTTES	MNC48AUV	5	1,47

37

ARTICULÉ 100

Antivol articulé



Données techniques



Câble acier haute résistance blindé Ø 25 mm
Longueur 100 cm
Protection par gaine nylon noir

 Livré avec 2 clés


Certifications & Garanties



Avantages



RÉFÉRENCE	CODE	PCB	KG
ARTICULÉ Ø25×100	ATCG100AUV	6	0,83



STEELCABLE

Câble de sécurité

Données techniques

Ø 12 mm
Longueur 180 cm

Certifications & Garanties



RÉFÉRENCE	CODE	PCB	KG
STEEL CABLE 180 CM	SC180AUV12	6	0,5

**SPÉCIAL
VÉHICULE
EXPOSITION**



STEELCABLE 9 MÈTRES

Câble de sécurité

Données techniques

Ø 15 mm
Longueur 900 cm

Certifications & Garanties



RÉFÉRENCE	CODE	PCB	KG
STEEL CABLE 900 CM	SC9000AUV15	3	2,9



CÂBLE COMBI

Câble haute sécurité

CÂBLE COMBINAISON
À CHIFFRES Ø 12 X 65 cm

Données techniques



Câble tressé acier haute résistance Ø 12 mm
Gaine rubber finition noir mat
Longueur 65 cm

Certifications & Garanties



Fermeture par code à 5 chiffres reprogrammable

RÉFÉRENCE

CABLE COMBI A CHIFFRE 12 x 65 CM

CODE

CAC65AUV12

PCB

10

KG

0,29

39

**HAUTE
SÉCURITÉ**



CÂBLE COMBI

Câble haute sécurité

CÂBLE COMBINAISON
À CHIFFRES Ø 20 X 80 cm

Données techniques



Câble tressé acier haute résistance Ø 20 mm
Gaine rubber finition noir mat
Longueur 80 cm

Certifications & Garanties



Fermeture par code à 5 chiffres reprogrammable

RÉFÉRENCE

CABLE COMBI A CHIFFRE 20 x 80 CM

CODE

CAC80AUV20

PCB

6

KG

0,35



CÂBLE À CLÉS

Câble antivol haute sécurité

CÂBLE Ø 12 X 65 cm

Données techniques



Câble tressé acier haute résistance Ø 12 mm
Gaine rubber finition noir mat
Longueur 65 cm




Livré avec 2 clés fraisées

Certifications & Garanties



Avantages



RÉFÉRENCE	CODE	PCB	KG
CÂBLE À CLÉ D. 12 EN 65 CM	CAK650AUV12	10	0,22



CÂBLE À CLÉS

Câble antivol haute sécurité

CÂBLE Ø 5 X 65 cm

Données techniques



Câble tressé acier Ø 5 mm
Longueur 65 cm



Livré avec 2 clés fraisées

Certifications & Garanties



Avantages



RÉFÉRENCE	CODE	PCB	KG
CABLE A CLE 5x65cm	CAK650AUV05	12	0,12



ANTIVOL MULTIFONCTION

Câble antivol

Données techniques



Câble haute résistance Ø 4 mm
Longueur 90 cm



Cadenas avec serrure à disques




Livré avec 2 clés

RÉFÉRENCE	CODE	PCB	KG
ANTIVOL MULTIFONCTION ADCNKAUV	10	0,15	

Certifications & Garanties



Avantages



NOUVEAU

FLEXI•LOCK

Antivol multiusages

Données techniques

Âme en acier
Longueur 50 cm

Fermeture par combinaison à 3 chiffres

Certifications & Garanties



RÉFÉRENCE	CODE	PCB	KG
FLEXILOCK	ADCCAUV	10	0,07

NOUVEAU

**SPIRALE
SPÉCIAL
LOUEURS**



CÂBLE À SPIRALE + BRACELET

CÂBLE Ø 10 X 150 cm

Câble antivol haute sécurité

Données techniques



Câble tressé acier haute résistance
Gaine rubber finition noir mat
Longueur 150 cm



Clés sur bracelet silicone à porter au poignet

RÉFÉRENCE

RÉFÉRENCE	CODE	PCB	KG
SPIRALE + BRACELET LONG. 150cm Ø10	SPRB150AUV10	10	0,28
SPIRALE + BRACELET LONG. 150cm Ø12	SPRB150AUV12	10	0,38

Certifications & Garanties



Avantages



S•LOCK

Câble antivol

EXCLUSIF
PROTÈGE LA SELLE ET LE VÉLO
MODÈLE DÉPOSÉ

Données techniques

Câble spirale haute résistance Ø 12 mm x 1,50 m
Corps indémontable en alliage injecté



2 clés fraisées

Certifications & Garanties



Avantages



RÉFÉRENCE

RÉFÉRENCE	CODE	PCB	KG
S•LOCK	SPSL150AUV12	5	0,62



SPIRALE CITY

Antivol spirale haute sécurité

CÂBLE Ø 12 X 180 cm

Données techniques



Câble tressé acier haute résistance Ø 12 mm
Gaine rubber finition noir mat
Longueur 150 à 180 cm



Livré avec 2 clés fraisées et support

RÉFÉRENCE	CODE	PCB	KG
SPIRALE CITY Ø8x150cm	SPLK150AUV08	10	0,31
SPIRALE CITY Ø10x150cm	SPLK150AUV10	10	0,37
SPIRALE CITY Ø12x180cm	SPLK180AUV12	10	0,49
SPIRALE CITY Ø15x150cm	SPLK150AUV15	10	0,29

Certifications & Garanties



Avantages




SPIRALE COMBI

Antivol spirale haute sécurité

CÂBLE COMBINAISON
À CHIFFRES Ø 12 X 150 cm

Données techniques



Câble tressé acier haute résistance Ø 12 mm
Gaine rubber finition noir mat
Longueur 150 cm

Fermeture par code à 5 chiffres reprogrammable

RÉFÉRENCE	CODE	PCB	KG
SPIRALE COMBI 150	SPCM150AUV12	6	0,53

Certifications & Garanties





SPIRALE URBA

Câble antivol haute sécurité

SPIRALE Ø 8 X 150 cm

Données techniques



Câble tressé acier haute résistance Ø 8 mm
Gaine rubber finition noir mat
Longueur 150 cm




Livré avec 2 clés fraisées et support

RÉFÉRENCE	CODE	PCB	KG
SPIRALE URBA Ø 8 x 150cm	SPEK150AUV08	10	0,25

Certifications & Garanties



Avantages



ACCESSOIRES

ANTIVOLS AUVRAY® HAUTE SÉCURITÉ



AUVRAY®
HIGH SECURITY

Kitem
BIKE

CLASSE
S.R.A.

ACCESSOIRES

ANTIVOLS AUVRAY® HAUTE SÉCURITÉ

ADAPTATEUR SUPPORT FIXATION POUR ANTIVOL DE CADRE



RÉFÉRENCE
SPFLAUV

PCB	KG
5	0.054

NOUVEAU



SUPPORT DE TRANSPORT POUR ANTIVOL EN U XTREM BIKE

pour anse Ø16 mm
Serrage puissant, anti desserrage
Transport de l'antivol U en toute sécurité

Avantages

- Base adaptable sur des cadres jusqu'à 50mm de diamètre
- Colliers de fixation réajustables
- Bague à fixer sur la anse par vis de pression
- Connexion base-bague amovible sécurisée par un clippage

RÉFÉRENCE
SPXTRB

PCB	KG
5	0.083

NOUVEAU

DÉGRIPPANT UNIVERSEL

Lubrifie et décoince les serrures
Protège contre la rouille et la corrosion
Indispensable pour l'entretien de vos antivols



RÉFÉRENCE
DEGRIPPANT UNIVERSEL

CODE	PCB	KG
DN09A	24	0,08

46

PILE

CR2 3V Lithium



RÉFÉRENCE
PILE

CODE	PCB	KG
CR2AUV	10	0,05

GAINÉ SEULE 140 CM

Gaine nylon tressé noire pour chaîne



RÉFÉRENCE
GAINÉ SEULE 140 CM

CODE	PCB	KG
GN140AUV	5	0,09

KIT DE TRANSPORT

Cordon de rappel avec sacoche
Ø 4 mm x 1,50 m - boucle 80 mm



RÉFÉRENCE

CODE	PCB	KG	
KITLRCAUV	10	0,11	
CORDON DE RAPPEL SEUL	LRCAUV	12	0.065

ACCESSOIRES

ANTIVOLS AUVRAY® HAUTE SÉCURITÉ

POINT FIXE ANCRAGE POUR CHAÎNE

Corps en acier inoxydable moulé pour chaînes Ø 14 mm
Cylindre anti crochetaje
Chevilles d'ancrage inox M10 haute résistance
Livré avec 3 clés



RÉFÉRENCE	CODE	PCB	KG
POINT FIXE ANCRAGE	PFT14AUV	4	1,48

POINT FIXE ANCRAGE 65 x 42mm

Anneau en acier trempé Ø 14 mm laqué
Chevilles d'ancrage haute résistance
Kit de montage inclus
Dimensions anneau 65mm x 42mm
Base diamètre 135mm x 38mm



RÉFÉRENCE	CODE	PCB	KG
POINT FIXE ANCRAGE 65 x 42 mm	PFS64AUV	4	1,32



SPVAUV



SE2VAUV



SE2HAUV



SPUAUV

SUPPORTS UNIVERSELS POUR ANTIVOL EN U

Pour anse Ø 16 mm Ø 18 mm
(max. Ø 20 mm avec gaine)
Serrage puissant, anti desserrage
Transport de l'antivol U en toute sécurité

RÉFÉRENCE	CODE	PCB	KG
SUPPORT SPV UNIVERSEL	SPVAUV	5	0,28
SUPPORT SE2V VERTICAL	SE2VAUV	5	0,28
SUPPORT SE2H HORIZONTAL	SE2HAUV	5	0,28
SUPPORT SPU UNIVERSEL	SPUAUV	5	0,28

SUPPORTS DE VENTE

ANTIVOLS AUVRAY® HAUTE SÉCURITÉ



PRÉSENTOIR AUVRAY

Réalisé en acier, conçu pour un faible encombrement, il permet une présentation efficace des antivols **AUVRAY®**.

RÉFÉRENCE

PRÉSENTOIR TOTEM

CODE

TOTEMAUV

PCB

KG



SPECIALIZED

Xirem
CLASSIC S.R.A.

Ce vélo est identifié avec la solution



Une étiquette **résistante et inviolable** qui sécurise votre vélo. Une solution simple, efficace pour identifier et retrouver votre vélo en cas de perte ou de vol.

Optez pour une prime de

rachat garantie de 250€ à 500 €

pour le rachat d'un nouveau vélo en cas de vol



www.club-ica.com
contact@auvray-security.com



ICA bike
SECURITY LABELING



AUVRAY[®]
HIGH SECURITY

La solution pour assurer et protéger les vélos



à partir de

99,90 €

par an

Au delà des garanties vol, l'assurance vélo ICA Bike **sécurise**
les vélos avec une étiquette résistante et inviolable.
Une solution simple, efficace pour identifier et retrouver votre
vélo en cas de perte ou de vol



SPEED MARKING
AUVRAY[®]
HIGH SECURITY



www.icabike.com

ICA bike
SECURITY LABELING



P

pay by phone

payez par mobile

UTILISER LE PLUS FACILE !

TELECHARGEZ L'APPLI paybyphone

consultez la zone et la durée, tout réglé !

4002

ROMANS

AUVRAY

U

La str
24

AROM



CASQUE VÉLO

Haute sécurité



CITY

page 54



SAFE

page 55



REFLEX

page 56



PROTECT

page 57



URBAN

page 58



STRONGER

page 59



WINNER

page 60



FUN

page 61

CASQUE VÉLO / URBAIN

Haute sécurité



54

CITY

Casque haute sécurité

CASQUE URBAIN

Taille : S 53 / 56 cm - M 56 / 59 cm - L 59 / 63 cm



Casque in-mold 2 coques PC
Réglage par molette micrométrique
Réglage occipital en hauteur
Visière amovible



Mousses de confort amovibles
Éclairage arrière LED rechargeable
CE EN 1078

RÉFÉRENCE	CODE	PCB*	KG
CITY	CASCITAUV BLANC	1	0,326
CITY	CASCITAUV GRIS	1	0,326
CITY	CASCITAUV NOIR	1	0,326

* Minimum de commande



SAFE

Casque haute sécurité

CASQUE URBAIN

Taille : S 53 / 56 cm - M 56 / 59 cm - L 59 / 63 cm



Casque in-mold 2 coques PC
Réglage par molette micrométrique
Réglage occipital en hauteur
Mousses de confort amovibles



Éclairage arrière LED
CE EN 1078

RÉFÉRENCE	CODE	PCB*	KG
SAFE	CASSAFUUV JAUNE	1	0,288
SAFE	CASSAFUUV MARINE	1	0,288
SAFE	CASSAFUUV NOIR	1	0,288

* Minimum de commande

CASQUE VÉLO / URBAIN

Haute sécurité



REFLEX

Casque haute sécurité

CASQUE URBAIN

Taille : S 53 / 56 cm - M 56 / 59 cm - L 59 / 63 cm



Casque in-mold coque PC
Réglage par molette micrométrique
Visière amovible
Mousses de confort amovibles
CE EN 1078

RÉFÉRENCE	CODE	PCB*	KG
REFLEX	CASREFAUV BLANC	1	0,328
REFLEX	CASREFAUV BORDEAUX	1	0,328
REFLEX	CASREFAUV NOIR	1	0,328

* Minimum de commande



PROTECT

Casque haute sécurité

CASQUE URBAIN / ROUTE

Taille : M 54 / 58 cm - L 58 / 61 cm



Casque in-mold, coque PC
Réglage par molette micrométrique
Visière amovible
Mousses de confort amovibles
CE EN 1078

RÉFÉRENCE	CODE	PCB*	KG
PROTECT	CASPROAUV BLANC	1	0,231
PROTECT	CASPROAUV BLEU	1	0,231
PROTECT	CASPROAUV JAUNE	1	0,231
PROTECT	CASPROAUV ROUGE	1	0,231

* Minimum de commande

CASQUE VÉLO / URBAIN

Haute sécurité



URBAN

Casque haute sécurité

CASQUE URBAIN

Taille : M 54 / 58 cm - L 58 / 61 cm



Coque ABS, EPS,
Réglage par molette micrométrique
Visière amovible



Mousses de confort amovibles
Éclairage LED dans la molette de réglage
CE EN 1078

RÉFÉRENCE	CODE	PCB*	KG
URBAN	CASURBAUV JAUNE	1	0,432
URBAN	CASURBAUV KAKI	1	0,432
URBAN	CASURBAUV NOIR	1	0,432

* Minimum de commande

CASQUE VÉLO / VTT

Haute sécurité



STRONGER

Casque haute sécurité

CASQUE VTT

Taille : M 56 / 59 cm - L 59 / 63 cm



In-mold 2 coques PC
Réglage par molette micrométrique
Réglage occipital en hauteur
Visière amovible
Mousses de confort amovibles
CE EN 1078

RÉFÉRENCE	CODE	PCB*	KG
STRONGER	CASSTRAUV BLEU	1	0,289
STRONGER	CASSTRAUV GRIS	1	0,289

* Minimum de commande

CASQUE VÉLO / ROUTE

Haute sécurité



60

WINNER

Casque haute sécurité

CASQUE ROUTE

Taille : M 56 / 59 cm - L 59 / 63 cm



In-mold 2 coques PC
Réglage par molette micrométrique
Réglage occipital en hauteur
Visière amovible
Mousses de confort amovibles
CE EN 1078

RÉFÉRENCE	CODE	PCB*	KG
WINNER	CASWINAUV BLANC	1	0,287
WINNER	CASWINAUV NOIR	1	0,287

* Minimum de commande

CASQUE VÉLO / KIDS

Haute sécurité



FUN

Casque haute sécurité

CASQUE ENFANT

Taille : S 48 / 52 cm - M 52 / 57 cm




Casque in-mold, coque PC
Réglage par molette micrométrique
Visière amovible



Mousses de confort amovibles
Éclairage LED dans la molette de réglage
CE EN 1078

RÉFÉRENCE	CODE	PCB*	KG
FUN	CASFUNAUV BLANC	1	0,240
FUN	CASFUNAUV JAUNE	1	0,240
FUN	CASFUNAUV NOIR	1	0,240

* Minimum de commande



AUVRAY[®]
HIGH SECURITY

FEARLESS
THE BEST OF
THE LOCKS

* SANS CRAINTE, LE MEILLEUR DES ANTIVOLS



AUVRAY SAS

225 Allée du Lyonnais ZI
26300 BOURG DE PÉAGE - FRANCE
+ 33 (0)4 75 71 04 98
contact@auvray-security.com

www.auvray-security.com