

EDIZIONE\_04

4 th EDITION

REV.1

OFF  
CATALOGO  
CATALOGUE  
OFFROAD | TRIAL | ATV



AFTERMARKET

  
**TOMMASELLI**<sup>®</sup>

 **HOCOPARTS**  
PREMIUM MOTORCYCLE PRODUCTS





**Una garanzia di serietà e professionalità per le più prestigiose case motociclistiche**

La Domino S.r.l. è l'azienda leader a livello europeo nella progettazione e realizzazione di leve freno e frizione, portaleva, comandi gas, dispositivi elettrici e manubri. I suoi prodotti, frutto delle più avanzate ricerche sul campo, sono adatti ad ogni tipo di moto, ciclomotore, scooter e macchina agricola. Il patrimonio di conoscenze tecnologiche accumulato in oltre 50 anni di attività, unito alla severa applicazione di un sistema di qualità aziendale certificato a norme UNI EN ISO 9001:2015, fanno della Domino S.r.l. una garanzia di serietà e professionalità per le più prestigiose case motociclistiche.

**A guarantee of solidity and reliability for the most prestigious motorcycle manufactures**

Domino S.r.l. is the European leading company in the design and production of brake and clutch levers, lever assembly, throttle controls, electric switches and handlebars. Its products, being the result of the most advanced field research, are suitable for any kind of motorcycle, moped, scooter and agricultural machine. The technological expertise and know how built up in 50 years of activity, together with the strict application of the certified company quality system UNI EN ISO 9001:2015, make of Domino S.r.l. a guarantee of solidity and reliability for the most prestigious motorcycle manufacturers.



**Una leadership rafforzata dalla collaborazione con Domino.**


Il marchio Tommaselli è da più di ottant'anni sinonimo di affidabilità e sicurezza nella componentistica del settore due ruote. Oggi Tommaselli è un'azienda affermata nell'aftermarket distribuendo in esclusiva il marchio Domino.

**A leadership strengthened by the cooperation with Domino.**

For more than 80 years Tommaselli brand has meant reliability and safety in the two-wheel components field. Today Tommaselli is a well-established company in the aftermarket field with the exclusive distribution of Domino brand.







[www.domino-group.com](http://www.domino-group.com)

[www.tommaselli.com](http://www.tommaselli.com)

**Note** Tutti i comandi illustrati nel presente catalogo sono adatti per manubri di diametro 22 mm., salvo particolari modelli per i quali è specificato il diametro diverso. Tutti i comandi sono verniciati in nero. Ci riserviamo di sostituire o modificare in qualsiasi momento gli articoli evidenziati in questo catalogo sostituendoli con altri di caratteristiche e prestazioni analoghe. Per poter garantire il buon funzionamento dei prodotti illustrati, è assolutamente necessario che l'attività di assemblaggio sul veicolo, venga svolta da un operatore specializzato che possa garantire la corretta applicazione del prodotto. Domino e Tommaselli non rispondono di eventuali conseguenze derivanti da un non corretto assemblaggio del prodotto, in modo particolare laddove detta attività non sia certificata da un operatore specializzato. Per il buon funzionamento dei comandi gas illustrati, si consiglia di usare cavi con filo flessibile di diametro 1,3 a 49 capi. La lunghezza delle manopole indicate nel presente catalogo si riferisce all'oggetto non assemblato sul manubrio. La stessa può variare con una tolleranza di  $\pm 2$  mm. Tutte le illustrazioni e le descrizioni tecniche riportate nel presente catalogo devono intendersi indicative. Per ogni e qualunque chiarimento od

approfondimento potrete rivolgervi al nostro ufficio tecnico. I colori riportati nelle tabelle potranno subire variazioni e potranno essere del pari sostituiti con altri pur di gradazioni diverse. Rammentiamo che alcuni articoli sono protetti da brevetto ornamentale o di utilità: per tale ragione l'utilizzatore è diffidato dal porre in essere attività di contraffazione che sarà perseguibile a termine di legge. **Avvertenza:** I prodotti evidenziati in questo catalogo possono essere utilizzati per un uso normale del prodotto e del mezzo al quale vengono assemblati. Domino e Tommaselli non assumono alcuna responsabilità per il malfunzionamento o difettosità che possano evidenziare i prodotti di cui al catalogo, laddove gli stessi siano utilizzati in modo non corretto o assemblati tramite operatori non specializzati o a tal fine autorizzati, o comunque laddove si concretizzi un uso non normale, estremo, od in condizioni diverse da quelle della normale fruibilità. Il nostro ufficio tecnico è a disposizione per ogni e qualunque approfondimento o consiglio, sia per quanto riguarda l'attività di assemblaggio del pezzo, sia per i necessari accorgimenti da adottare in caso di un uso particolare o diverso dal normale dei prodotti. Domino e Tommaselli

non hanno alcun collegamento con i marchi di case fabbricanti di moto, scooter, ciclomotori o con i loro distributori pur indicati nel catalogo. Domino e Tommaselli non saranno responsabili per danni diretti, indiretti o di carattere punitivo, o per ogni perdita, costo o spesa, che per qualsivoglia ragione, direttamente o indirettamente, possa essere sopportata dall'utilizzatore del prodotto, laddove le conseguenze di cui sopra siano imputabili a negligenza o colpa per quanto attiene la scelta del prodotto, il suo assemblaggio e l'uso. In ogni caso la responsabilità di Domino e Tommaselli sarà limitata al valore del pezzo o, in alternativa, a discrezione di Domino e Tommaselli, alla sua sostituzione. Per ogni ulteriore informazioni riguardante i termini e le condizioni di vendita del prodotto, anche per quanto attiene garanzia e responsabilità di Domino e Tommaselli, vorrete fare riferimento alle condizioni generali di fornitura riportate nel nostro sito: [www.domino-group.com](http://www.domino-group.com) e [www.tommaselli.com](http://www.tommaselli.com), i cui termini si intenderanno accettati dal momento della consegna del prodotto da voi ordinato. **Notes** All controls shown in this catalogue are suitable for handlebars with 22 mm diameter, special models excepted for which the different diameter is specified. All

controls are black painted. We reserve the right to replace or modify at any time the items shown in this catalogue with others having similar performance and features. For the good working of the shown products, it is absolutely necessary that the assembly on the vehicle is carried out by a qualified operator to assure the right product application. Domino and Tommaselli are not responsible for any consequence arisen from an incorrect product assembly, in particular where this activity is not certified by a skilled operator. For the good working of the shown throttle controls, it is advisable to use cables with flexible wire having 1,3 diameter and 49 strands. The grips length specified in this catalogue refers to the grips non-assembled on the handlebar. It can change with a tolerance of  $\pm 2$  mm. All pictures and technical descriptions included in this catalogue are provided just for information. For any further explanations, you can apply to our Technical Department. The colours specified in this catalogue can be changed and replaced with others having also different shades. Some items are patented. Therefore, Domino and Tommaselli warn the end user against reproducing them in order to avoid the company taking legal actions.

**Notice:** The products shown in this catalogue can be used for a normal application of the product itself or the vehicle on which they are assembled. Domino and Tommaselli are not responsible for the malfunctioning or the defects of the products included in this catalogue, where these products are wrongly used or assembled by unskilled or unqualified operators or in any case the product is used in an uncommon or extreme way or under conditions different from the normal use. Our Technical Department is at your disposal for any further explanation or advice either for all the activities related to the product assembly or for all the tricks necessary for a special or unusual use of the products. Domino and Tommaselli have no kind of association with the brands of the manufacturers or distributors of motorcycles, mopeds and scooter even if mentioned in this catalogue. Domino and Tommaselli are not responsible for any direct, indirect or punitive damages or further loss, cost and expenses, which for whatever reason, directly or indirectly, can be borne by the product end user, where the

above mentioned consequences are the result of malpractice or fault in the product choice, assembly or use. In any case, Domino and Tommaselli responsibility is limited to the value of the product or, as an alternative, to its replacement. For any further information related to the product sale terms and conditions, also for what Domino and Tommaselli warranty and liability are concerned, you can refer to the general supply conditions specified on our website [www.domino-group.com](http://www.domino-group.com) and [www.tommaselli.com](http://www.tommaselli.com), whose terms are considered as accepted once the ordered product is delivered.

**Information** Alle Gasgriffe, die im vorliegenden Katalog dargestellt werden sind für Lenker mit Durchmesser 22mm konzipiert. Ausgenommen sind gewisse Modelle, bei denen ein anderer Durchmesser angegeben ist. Alle Gasgriffe sind schwarz lackiert. Wir behalten uns vor die in diesem Katalog dargestellten Artikel jederzeit zu verändern oder auszutauschen mit anderen Artikeln, die ähnliche Eigenschaften und Charakteristiken haben. Um die gute Funktion der dargestellten Produkte garantieren zu können, ist es absolut notwendig, dass Montagearbeiten am Fahrzeug von einem spezialisierten Mechaniker durchgeführt werden, um die korrekte Anwendung des Produktes garantieren zu können. Domino und Tommaselli können nicht für eventuelle Ansprüche haftbar gemacht werden, die aus einer fehlerhaften Montage der Artikel entstehen, besonders dort, wo die Montage nicht durch einen spezialisierten Mechaniker erfolgt. Für die gute Funktion der dargestellten Gasgriffe, empfehlen wir Seilzüge mit flexiblem Draht von 1,3 mm Durchmesser und 49 Einzeldrähten. Die bei den Griffgummis angegebenen Längen beziehen sich auf die Länge der Griffgummis in nicht auf dem Lenker montiertem Zustand. Diese Längen können mit einer Toleranz von  $\pm 2$  mm abweichen. Alle Abbildungen und technischen Beschreibungen im vorliegenden Katalog verstehen sich als ungefähre Richtwerte. Für jede genauere Abklärung oder Definition, wenden Sie sich bitte an unser technisches Büro. Die tabellarisch dargestellten Farben können Schwankungen haben und können durch andere ersetzt werden. Wir weisen darauf hin, dass einige der dargestellten Artikel durch Patente und

Gebrauchsmuster geschützt sind: aus diesem Grunde wird der Verwender darauf hingewiesen, dass für den Fall der Nachahmung rechtliche Schritte eingeleitet werden.

**Hinweis:** Die in diesem Katalog dargestellten Produkte können für einen normalen Gebrauch der Produkte auf dem Fahrzeug auf dem sie montiert werden verwendet werden. Domino und Tommaselli lehnen jegliche Verantwortung für eine Fehlfunktion oder Fehlerhaftigkeit der Produkte oder Auswirkungen derselben ab, wo diese Produkte nicht ordnungsgemäß verwendet werden, und/oder nicht von einem spezialisiertem Mechaniker montiert wurden oder dazu autorisiert waren, oder wo ein nicht ordnungsgemäßer Gebrauch festgestellt wird, oder extremer Gebrauch, oder unter nicht normalen Bedingungen. Unser technisches Büro steht für jegliche benötigte Abklärung oder Ratschläge zur Verfügung, dies sowohl für die Art der Montage der Artikel, als auch für notwendige Anpassungen bei einer speziellen Anwendung oder bei einer abweichenden Verwendung vom Normalgebrauch. Domino und Tommaselli haben keinerlei Verbindung mit den Marken bzw. Herstellern von Motorrädern, Rollern oder Scootern oder mit Ihren Vertrieben, die in diesem Katalog erwähnt werden. Domino und Tommaselli kann nicht für direkte Schäden, indirekte Schäden sowie Strafen, Verluste, Kosten oder Ausgaben etc. verantwortlich gemacht werden, die aus irgendeinem Grund direkt oder indirekt der Anwender zu tragen hat, dort wo die Konsequenzen des oben angeführten auf Nachlässigkeit zurückzuführen sind oder auf eine falsche Auswahl des Produktes zurückzuführen sind, dies in Hinblick auf das die Montage und die Verwendung. Auf jeden Fall ist die Verantwortung von Domino und Tommaselli auf den Wert des Produktes, oder, andernfalls, nach Domino und Tommaselli Wahl, auf seinen Ersatz beschränkt. Für jegliche weitere Information bezüglich unserer Verkaufskonditionen der Produkte, auch im Hinblick auf Garantie und Verantwortung von Domino und Tommaselli, informieren Sie sich bei unseren Allgemeinen Bedingungen auf unserer Internetseite: [www.domino-group.com](http://www.domino-group.com) und [www.tommaselli.com](http://www.tommaselli.com). Diese Bedingungen gelten als akzeptiert, sobald das von Ihnen bestellte Produkt geliefert wird.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO CATALOGO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA O UTILIZZATA IN ALCUNA FORMA O CON QUALSIASI MEZZO, ELETTRONICO O MECCANICO, COMPRESA LA FOTOCOPIATURA, LA REGISTRAZIONE O QUALUNQUE ALTRO SISTEMA PER ARCHIVIARE O TRATTENERE DELLE INFORMAZIONI SENZA IL PERMESSO SCRITTO DELLA DOMINO S.R.L. E DELLA TOMMASELLI S.R.L.

ALL RIGHTS RESERVED. NO PART OF THIS CATALOGUE CAN BE REPRODUCED OR USED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, ELECTRONIC OR MECHANICAL, INCLUDING PHOTOCOPYING, RECORDING OR BY ANY SYSTEM TO FILE OR KEEP INFORMATION WITHOUT DOMINO S.R.L. AND TOMMASELLI S.R.L. WRITTEN PERMISSION.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN. KEINE TEILE DIESES KATALOGS KANN NACHGEDRÜCKT ODER KEINESWEGS UND MIT KEINEN MITTEL, OB ELEKTRONISCH ODER MECHANISCH, BENUTZT WERDEN. DIE FOTOKOPIERUNG, DIE REGISTRIERUNG UND JEDER ANDERE MITTEL, UM INFORMATIONEN OHNE DOMINO S.R.L. UND TOMMASELLI S.R.L. SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG ABZULEGEN ODER ZU BEHALTEN, SIND VERBOTEN.



# OFFROAD



Cross  
Enduro  
Speedway

**JOSÉ BUTRON**  
Team KTM Marchetti Racing  
2017, MXGP World Championship



**TOMMASSELLI**









**COD. 2500.32**  
Mod. Ø 22  
con traversino  
with cross bar

Alluminio Avional 2014 - Aluminium Avional 2014

COD. COD.	UTILIZZO USE	COLORE COLOUR	A A	B B	C C	D D
0225.32	PIEGA BASSA - LOW BEND		812	160	95	87
0247.32	PIEGA BASSA - LOW BEND		815	120	87	86
1072.32	PIEGA BASSA - LOW BEND		796	165	93	84
0226.32	PIEGA MEDIA - MEDIUM BEND		805	155	105	94
0375.32	PIEGA MEDIA - MEDIUM BEND		812	150	110	79
0411.32	PIEGA ALTA - HIGH BEND		810	164	122	75
2500.32	BAROZZI		802	155	138	72
0399.32	MINICROSS BAROZZI		756	107	167	64




**COD. 0126.32**  
Mod. Ø 22

Alluminio autotemperante con traversino - Self-hardening aluminium with cross bar

COD. COD.	UTILIZZO USE	COLORE COLOUR	A A	B B	C C	D D
2315.32	PIEGA BASSA - LOW BEND		786	135	99	105
0148.32	PIEGA MEDIA - MEDIUM BEND		795	145	103	127
0378.32	PIEGA MEDIA - MEDIUM BEND		802	140	102	82
0115.32	PIEGA ALTA - HIGH BEND		790	150	139	121
0126.32	PIEGA ALTA - HIGH BEND		807	135	176	120
0121.32	MINICROSS/PIT BIKE		720	119	165	61
0553.32	MINICROSS/PIT BIKE		740	123	193	61
0822.32	MINICROSS/PIT BIKE		757	117	126	84

LEGENDA COLORI COLOURS LIST  
 ■ NERO (.10) BLACK ■ BLU (.12) BLUE ■ ARGENTO (.14) SILVER


Le quote indicate sono espresse in mm - The specified dimensions are given in mm



**COD. 0452.32**  
Mod. SPEEDWAY  
Ø 22

Alluminio Avional 2014 - Aluminium Avional 2014

COD. COD.	UTILIZZO USE	COLORE COLOUR	A A	B B	C C	D D
0452.32	SPEEDWAY KYLMAKORPI		788	150	110	74
0487.32	SPEEDWAY GREG HANCOCK		795	198	105	115



omologazione TÜV - TÜV homologation

LEGENDA COLORI COLOURS LIST  
 ■ ROSSO (.11) RED ■ BLU (.12) BLUE ■ ORO (.13) GOLD ■ ARGENTO (.14) SILVER ■ ANTRACITE SCURO (.17) DARK ANTHRACITE



Le quote indicate sono espresse in mm - The specified dimensions are given in mm



**COD. 0139.32**  
Mod. REGOLARITÀ

Alluminio autotemperante con traversino - Self-hardening aluminium with cross bar

COD. COD.	UTILIZZO USE	COLORE COLOUR	A A	B B	C C	D D
0139.32	REGOLARITÀ	Argento - Silver	815	116	181	133
0573.32	CAFE RACER con traversino nero with black cross bar	Argento - Silver	815	116	181	133





Le quote indicate sono espresse in mm - The specified dimensions are given in mm





**COD. 0141.31**  
Mod. Ø 22

Acciaio verniciato - Painted steel



COD. COD.	UTILIZZO USE	COLORE COLOUR	A A	B B	C C	D D
1948.31	PIEGA BASSA - LOW BEND	Nero - Black	812	145	82	86
2321.31	PIEGA BASSA - LOW BEND	Nero - Black	821	146	77	96
0300.31	PIEGA MEDIA - MEDIUM BEND	Nero - Black	813	152	106	92
0749.31	PIEGA MEDIA - MEDIUM BEND	Nero - Black	784	130	118	89
0141.31	PIEGA ALTA - HIGH BEND	Nero - Black	790	150	144	121
 0213.31	PIEGA ALTA - HIGH BEND	Nero - Black	872	165	125	89
0221.31	PIEGA ALTA - HIGH BEND	Nero - Black	810	135	163	104
 0259.31	PIEGA ALTA - HIGH BEND	Nero - Black	855	190	188	127




**COD. 0169.31**  
Mod. Ø 22

Acciaio cromato - Chromium plated steel

COD. COD.	UTILIZZO USE	A A	B B	C C	D D
 0169.31	PIEGA ALTA - HIGH BEND	846	140	125	98
0219.31	PIEGA ALTA - HIGH BEND	835	190	194	132



 omologazione TÜV - TÜV homologation

Le quote indicate sono espresse in mm - The specified dimensions are given in mm

IVO MONTICELLI  
Team KTM Marchetti Racing  
2017, MX2 World Championship





PARACOLPI - HANDLEBAR PADS



**COD. 2200.58**

Paracolpo Mod. Minicross  
Handlebar pad Mod. Minicross  
Lunghezza - Length mm 200



**COD. 2240.58**


Paracolpo Mod. Cross/Enduro/ATV  
Handlebar pad Mod. Cross/Enduro/ATV  
Lunghezza - Length mm 240



**COD. 1240.58**

Paracolpo Mod. Retró  
Handlebar pad Mod. Retró  
Lunghezza - Length mm 240

LEGENDA PIEGA MANUBRI - HANDLEBAR BEND LEGENDA



PIEGA BASSA - Low Bend  
C fino a 100 - up to 100  
PIEGA MEDIA - Medium Bend  
C da 101 a 120 - from 101 to 120  
PIEGA ALTA - High Bend  
C oltre 121 - over 121

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI - MATERIAL SPECIFICATIONS

**Ergal lega 7075 T6 / Ergal 7075 T6**

Durezza - Hardness: > 145 HB  
Rottura - Breaking: 530 N/mm<sup>2</sup>  
Allungamento - Elongation: 7 %  
Snervamento - Yielding: 495 N/mm<sup>2</sup>

**Avional 2014 T6 / Avional 2014 T6**

Durezza - Hardness: HB 125 ÷ 140  
Rottura - Breaking: 450 ÷ 500 N/mm<sup>2</sup>  
Allungamento - Elongation: 7 ÷ 10 %  
Snervamento - Yielding: 410 ÷ 450 N/mm<sup>2</sup>

**ALLUMINIO AUTOTEMPRANTE 7003 T5 / SELF-HARDENING ALUMINIUM 7003 T5**

Durezza - Hardness: HB 105  
Rottura - Breaking: 450 N/mm<sup>2</sup>  
Allungamento - Elongation: 5 ÷ 10 %  
Snervamento - Yielding: 290 N/mm<sup>2</sup>

**ACCIAIO - STEEL**

Rottura - Breaking: 460 N/mm<sup>2</sup>  
Allungamento - Elongation: 10 %  
Snervamento - Yielding: 420 N/mm<sup>2</sup>

Dai risultati ottenuti nelle competizioni e dalla nostra collaborazione con le varie case motociclistiche, noi consigliamo l'utilizzo dei nostri manubri nei materiali esposti nella seguente tabella.

According to the competition results and the cooperation we have with the different motorcycle manufacturers, we suggest using our handlebars in the materials specified in the following table.

UTILIZZO USE	AVIONAL	ALLUMINIO AUTOTEMPRANTE SELF-HARDENING ALUMINIUM	ACCIAIO STEEL	ERGAL
CROSS (competizione - competition)	✓		✓	✓
ENDURO (competizione - competition)	✓		✓	✓
TRIAL		✓	✓	✓
RALLY - TURISMO - ENDURO (stradale - road)	✓	✓ no competizione competition	✓	✓

JOSÈ ANTONIO BUTRON  
Team KTM Marchetti Racing  
2017, MX World Championship





# MANOPOLE - GRIPS

## OFFROAD




### MANOPOLE A360 - A360 GRIPS

NEW



COD. COD.	COLORE COLOUR
--------------	------------------

- A36041C4042 **Nero/rosso** - Black/red
- A36041C4044 **Nero/verde** - Black/green
- A36041C4045 **Nero/arancio** - Black/orange
- A36041C4047 **Nero/giallo** - Black/yellow
- A36041C4052 **Nero/grigio** - Black/grey
- A36041C4846 **Blu/bianco** - Blue/white
- A36041C5245 **Grigio/arancio** - Grey/orange



Cod. A36041C4047A7-0  
Manopole bicolore A360 in gomma termoplastica  
A360 two-colour grips in rubber compound




### MANOPOLE A260 - A260 GRIPS



Cod. A26041C4540A7-0  
Manopole bicolore A260 in gomma termoplastica  
A260 two-colour grips in rubber compound

COD. COD.	COLORE COLOUR
--------------	------------------

- A26041C4046 **Bianco/nero** - White/black
- A26041C4240 **Nero/rosso** - Black/red
- A26041C4440 **Nero/verde** - Black/green
- A26041C4540 **Nero/arancio** - Black/orange
- A26041C4552 **Grigio/arancio** - Grey/orange
- A26041C4648 **Blu/bianco** - Blue/white
- A26041C4740 **Nero/giallo** - Black/yellow
- A26041C4852 **Grigio/blu** - Grey/blue
- A26041C5040 **Nero/giallo fluo** - Black/yellow fluo
- A26041C5240 **Nero/grigio** - Black/grey



NEW




### MANOPOLE A260 SOFT PLUS - A260 SOFT PLUS GRIPS



Cod. A26041C5100A7-0  
Manopole monocolor A260 SOFT PLUS  
in gomma termoplastica  
A260 SOFT PLUS monochrome grips  
in rubber compound

COD. COD.	COLORE COLOUR
--------------	------------------


- A26041C5100 **Grigio** - Grey
- A26041C5600 **Arancio** - Orange
- A26041C5700 **Bronzo** - Bronze



Cod. A26041C98A7-0  
Manopole bicolore A260 CAMOUFLAGE  
in gomma termoplastica  
A260 CAMOUFLAGE two-colour grips  
in rubber compound

COD. COD.	COLORE COLOUR
--------------	------------------


- A26041C97 **URBAN Grigio/nero** - Grey/black
- A26041C98 **JUNGLE Verde scuro/chiaro** - Dark/light green
- A26041C99 **DESERT Sabbia/marrone** - Sand/brown







Cod. A26041C96A7-0  
Manopole bicolore A260 SNAKE  
in gomma termoplastica  
A260 SNAKE two-colour grips  
in rubber compound




COD. COD.	COLORE COLOUR
A26041C9100	<b>Giallo/nero</b> - Yellow/black
A26041C9200	<b>Blu/bianco</b> - Blue/white
A26041C9300	<b>Rosso/bianco</b> - Red/white
A26041C9400	<b>Arancio/nero</b> - Orange/black
A26041C9500	<b>Verde/nero</b> - Green/black
A26041C9600	<b>Rosso/nero</b> - Red/black

**BICOLORE - TWO - COLOUR GRIPS**




Cod. A19041C4440A7-0  
Manopole bicolore OFFRoad X-treme  
in gomma termoplastica  
OFFRoad Xtreme two - colour grips  
in rubber compound



COD. COD.	COLORE COLOUR
A19041C4240	<b>Nero/rosso</b> - Black/red
A19041C4440	<b>Nero/verde</b> - Black/green
A19041C4540	<b>Nero/arancio</b> - Black/orange
A19041C4740	<b>Nero/giallo</b> - Black/yellow
A19041C4845	<b>Arancio/blue</b> - Orange/blue
A19041C5240	<b>Nero/grigio</b> - Black/grey
A19041C5248	<b>Blu/grigio</b> - Blue/grey



Cod. A02041C4540A7-1  
Manopole bicolore Cross  
in gomma termoplastica  
Cross two - colour grips  
in rubber compound



COD. COD.	COLORE COLOUR
A02041C4240	<b>Nero/rosso</b> - Black/red
A02041C4440	<b>Nero/verde</b> - Black/green
A02041C4540	<b>Nero/arancio</b> - Black/orange
A02041C4552	<b>Grigio/arancio</b> - Grey/orange
A02041C4648	<b>Blu/bianco</b> - Blue/white
A02041C4740	<b>Nero/giallo</b> - Black/yellow
A02041C7170	<b>Nero/grigio</b> - Black/grey

**ALESSANDRO FACCA**  
Team KTM Marchetti Racing  
2018, EMX 125 World Championship








**MORGAN LESIARDO**  
Team KTM Marchetti Racing  
2018, MX2 World Championship

**TRE COLORI - THREE - COLOUR GRIPS**



Cod. A230C424052A6-1  
Manopole a tre colori Experience 3  
con speciale appendice per il palmo  
della mano, in gomma termoplastica  
*Experience 3 Tree - colour grips,  
with special fin for the palm  
of the hand, in rubber compound*

COD.  
COD.

COLORE  
COLOUR

A230C454052 **Nero/arancio/grigio** - Black/orange/grey  
A230C475240 **Grigio/giallo/nero** - Grey/yellow/black



Fino ad esaurimento scorte - Until stocks last



**MONOCOLORE - MONOCHROME GRIPS**



**COD. 1150.82**

Colori: nero, rosso, blu, giallo fluo, grigio,  
*Colours: black, red, blue, yellow fluo, grey*



Cod. 1150.82.40.06  
Manopole monocolore Cross/Enduro  
in gomma termoplastica  
*Cross/Enduro monochrome grips  
in rubber compound*



**COD. 1131.82**

Mod. Cross Indoor  
colori: nero, para  
*colours: black, para rubber*

Cod. 1131.82.40.06  
Manopole Cross Indoor monocolore in gomma termoplastica  
*Cross Indoor monochrome grips in rubber compound*






ACCESSORI - ACCESSORIES



**COD. 97.5595**  
 Kit copertina coprimanopola  
 Kit of grip coverings



**COD. 0004.26**  
 Anelli flangia manopola,  
 colori: nero, rosso  
 Grip pads, colours: black, red




**ALEX SALVINI**  
 Team JET Jolly-Zanardo  
 2018, E2 World Championship





# COMANDI GAS THROTTLE CONTROLS OFFROAD



**NOTE / NOTES:**

• **Rapidità** = la rapidità del comando rappresenta la velocità di rotazione con cui il comando è in grado di aprire il corpo farfallato / carburatore. Quindi più basso è il valore e più rapido è il comando all'interno della gamma prodotti Domino. (°/1mm = Ogni X gradi di rotazione della manopola il nottolino si sposta di 1mm).

*Quickness = It is the rotation quickness the throttle control can open the throttle body / carburettor with. Therefore, the lower the value, the quicker the throttle control inside the range of Domino throttle controls. (°/1mm = The nipple moves by 1 mm each X throttle rotation degree).*

• **Max corsa** = rappresenta lo spostamento massimo che il comando gas è in grado di fare al nottolino.

*Max stroke = It is the max movement that the throttle control can let the nipple do.*

## GAS CROSS DESMO KRK - CROSS DESMO KRK THROTTLE CONTROLS



**COD. 5207.03**

Mod. KRK EVO

per - for KTM OFFROAD 4T  
dal - from 2016

adatto a cavi originali

suitable for original cables

con manopola bicolore nero/arancio

with two-colour grip black/orange

con quattro ghiera - with four pulleys

Ghiera grigia - Grey pulley

Rapidità - Quickness 3,0° / mm

Max corsa - Max stroke 38 mm

Ghiera marrone - Brown pulley

Rapidità - Quickness 2,8° / mm

Max corsa - Max stroke 39 mm

Ghiera arancio - Orange pulley

Rapidità - Quickness 2,7° / mm

Max corsa - Max stroke 43 mm

Ghiera nera - Black pulley

Rapidità - Quickness 2,6° / mm

Max corsa - Max stroke 39 mm



**COD. 5204.03**

Mod. KRK

per - for KTM OFFROAD 4T  
fino - until 2015

adatto a cavi originali

suitable for original cables

con manopola bicolore nero/arancio

with two-colour grip black/orange

con tre ghiera - with three pulleys

Ghiera grigia - Grey pulley

Rapidità - Quickness 3,0° / mm

Max corsa - Max stroke 38 mm

Ghiera arancio - Orange pulley

Rapidità - Quickness 2,7° / mm

Max corsa - Max stroke 41 mm

Ghiera nera - Black pulley

Rapidità - Quickness 2,6° / mm

Max corsa / Max stroke 38 mm





**GAS CROSS DESMO KRE 03 - CROSS DESMO KRE 03 THROTTLE CONTROLS**



**COD. 3381.03**  
 Mod. KRE 03 RAPIDO  
 con manopola bicolore nero/rossa  
 with two-colour grip black/red  
 Desmodromico - Desmodromic  
 Rapidità - Quickness 2,6 °/mm Max corsa - stroke 45 mm

**COD. 3353.03**  
 Mod. KRE 03 RAPIDO  
 senza manopola - without grip  
 Desmodromico - Desmodromic  
 Rapidità - Quickness 2,6 °/mm Max corsa - stroke 45 mm



**COD. 3917.03**  
 Mod. KRE 03 RAPIDO  
 verniciato oro, con manopola bicolore nero/rossa  
 gold painted, with two-colour grip black/red  
 Desmodromico - Desmodromic  
 Rapidità - Quickness 2,6 °/mm Max corsa - stroke 45 mm

**COD. 3358.03**  
 Mod. KRE 03 RAPIDO  
 verniciato oro, senza manopola - gold painted, without grip  
 Desmodromico - Desmodromic  
 Rapidità - Quickness 2,6 °/mm Max corsa - stroke 45 mm

**Cavi gas per comandi gas KRE 03 - Throttle cables for KRE 03 throttle controls**

MARCA BRAND	MODELLO MODEL	CILINDRATA CAPACITY	ANNO / MODEL YEAR		CODICE PART NUMBER
			DA / FROM	FINO A / UP TO	
Universale / Universal	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	5433.96
Honda	CR F	250 / 450	2004	2008	3100.96
Honda	CR F	250 / 450	2009	2013	3200.96
Honda	CR F	250 / 450	2014	2015	3218.96
Honda	CR F	250	2016	2018	3223.96
Honda	CR F	450	2016	2018	3230.96
Husaberg	Cross/Enduro 4T	4T	2012	2014	3202.96
Husqvarna	Cross/Enduro 4T	4T	2012	2014	3202.96
Husqvarna	Cross/Enduro 4T	4T	2016	2018	3221.96
Kawasaki	KX F	250	2009	2010	3214.96
Kawasaki	KX F	250	2011	2016	3215.96
Kawasaki	KX F	250	2017	2018	3232.96
Kawasaki	KX F	450	2009	2018	3215.96
KTM	Cross / Enduro 4T	4T	2004	2007	3102.96
KTM	Cross / Enduro 4T	4T	2008	2014	3202.96
KTM	Cross / Enduro 4T	4T	2016	2018	3221.96
Suzuki	RMZ	250	2004	2009	3103.96
Suzuki	RMZ	250	2010	2012	3403.96
Suzuki	RMZ	250	2013	2018	3216.96
Suzuki	RMZ	450	2004	2007	3103.96
Suzuki	RMZ	450	2008	2012	3403.96
Suzuki	RMZ	450	2013	2014	3217.96
Suzuki	RMZ	450	2015	2017	3229.96
Yamaha	YZ F	250	2004	2009	3101.96
Yamaha	YZ F	250	2010	2011	3301.96
Yamaha	YZ F	450	2004	2008	3101.96

GIACOMO REDONDI  
 Honda RedMoto World Enduro Team  
 2017, EnduroGP World Championship





**GAS CROSS DESMO KRE - CROSS DESMO KRE THROTTLE CONTROLS**



**COD. 3081.03**  
 Mod. KRE  
 con manopola e coprigas  
*with grip and throttle covering*  
 Desmodromico - *Desmodromic*  
 Rapidità - *Quickness 3,1 °/mm*  
 Max corsa - *stroke 63 mm*

**COD. 3129.03**  
 Mod. KRE  
 senza manopola e coprigas  
*without grip and throttle covering*  
 Desmodromico - *Desmodromic*  
 Rapidità - *Quickness 3,1 °/mm*  
 Max corsa - *stroke 63 mm*

**COD. 2790.03**  
 Mod. KRE  
 con manopola e senza coprigas  
*with grip, without throttle covering*  
 Desmodromico - *Desmodromic*  
 Rapidità - *Quickness 3,1 °/mm*  
 Max corsa - *stroke 63 mm*

**GAS CROSS CON CARRUCOLA - THROTTLE CONTROLS WITH PULLEY**



**COD. 2122.03**  
 Mod. HR Cross  
 2T, completo di coprigas  
*2 strokes, with throttle covering*  
 Monocavo - *One cable*  
 Rapidità - *Quickness 1,9 °/mm*  
 Max corsa - *stroke 50 mm*

**COD. 2350.03**  
 Mod. HR Cross  
 2T/4T, completo di coprigas  
*2/4 strokes, with throttle covering*  
 Monocavo - *One cable*  
 Rapidità - *Quickness 2,2 °/mm*  
 Max corsa - *stroke 43 mm*

**COD. 2311.03**  
 Mod. HR Cross  
 2T, completo di coprigas e cuscinetto a sfera  
*2 strokes, with throttle covering and ball bearing*  
 Monocavo - *One cable*  
 Rapidità - *Quickness 1,9 °/mm*  
 Max corsa - *stroke 50 mm*

**COD. 2203.03**  
 Mod. HR Cross  
 2T, senza manopola e coprigas  
*2 strokes, without grip and throttle covering*  
 Monocavo - *One cable*  
 Rapidità - *Quickness 1,9 °/mm*  
 Max corsa - *stroke 50 mm*

**GAS ENDROSS - ENDROSS THROTTLE CONTROLS**



**COD. 2828.03**  
 Mod. Endross  
 con movimento orizzontale, ghiera doppia corsa - *with horizontal run, dual stroke ring nut*  
 Monocavo - *One cable*  
 CROSS  
 Rapidità - *Quickness 1,9 °/mm*  
 Max corsa - *stroke 52 mm*  
 ENDURO  
 Rapidità - *Quickness 2,2 °/mm*  
 Max corsa - *stroke 45 mm*

**COD. 1362.03**  
 Mod. Endross  
 con movimento orizzontale, ghiera doppia corsa - *with horizontal run, dual stroke ring nut*  
 Monocavo - *One cable*  
 CROSS  
 Rapidità - *Quickness 1,9 °/mm*  
 Max corsa - *stroke 52 mm*  
 ENDURO  
 Rapidità - *Quickness 2,2 °/mm*  
 Max corsa - *stroke 45 mm*

**GAS CROSS - CROSS THROTTLE CONTROLS**



**COD. 1815.03**  
 Mod. Cross  
 Monocavo - *One cable*  
 Rapidità - *Quickness 2 °/mm*  
 Max corsa - *stroke 69 mm*

**COD. 1816.03**  
 Mod. Enduro  
 Monocavo - *One cable*  
 Rapidità - *Quickness 2,3 °/mm*  
 Max corsa - *stroke 54 mm*

**COD. 1821.03**  
 Mod. Cross  
 senza manopola - *without grip*  
 Monocavo - *One cable*  
 Rapidità - *Quickness 2 °/mm*  
 Max corsa - *stroke 69 mm*



VARI - OTHERS



**COD. 2384.03**  
 Monocavo - One cable  
 Rapidità - Quickness 3,6 °/mm  
 Max corsa - stroke 74 mm

**COD. 0721.03**  
 Senza manopola - Without grip  
 Monocavo - One cable  
 Rapidità - Quickness 3,6 °/mm  
 Max corsa - stroke 74 mm

**COD. 2140.03**  
 Mod. Minicross  
 Monocavo - One cable  
 Rapidità - 3,6°/mm  
 Max corsa - stroke 74 mm  
 Choke



**COD. 3415.03**  
 Monocavo - One cable  
 Rapidità - Quickness 4 °/mm  
 Max corsa - stroke 46 mm

GAS CROSS FORMULA -  
 CROSS FORMULA THROTTLE CONTROLS



**COD. 0500.03**  
 Mod. Formula  
 Monocavo - One cable  
 Rapidità - Quickness 2 °/mm  
 Max corsa - stroke 48 mm

**COD. 0506.03**  
 Senza manopola / Without grip  
 Monocavo - One cable  
 Rapidità - Quickness 2 °/mm  
 Max corsa - stroke 48 mm

GAS COMMANDOS - COMMANDOS THROTTLE CONTROLS



**COD. 2353.03**  
 Mod. Commandos  
 Monocavo - One cable  
 Rapidità - Quickness 2,2 °/mm  
 Max corsa - stroke 42 mm

**COD. 0550.03**  
 Mod. Commandos  
 senza manopola - without grip  
 Monocavo - One cable  
 Rapidità - Quickness 2,2 °/mm  
 Max corsa - stroke 42 mm



**COD. 3944.03**  
 Mod. Commandos  
 Monocavo - One cable  
 Rapidità - Quickness 2,2 °/mm  
 Max corsa - stroke 42 mm

GAS VINTAGE - VINTAGE THROTTLE CONTROLS



**COD. 0346.03**  
 Mod. Lario  
 con regolazione cavo gas e limitatore  
 di corsa - with throttle cable adjuster  
 and stroke limiting device  
 Monocavo - One cable  
 Rapidità - Quickness 2,9 °/mm  
 Min corsa a limitatore chiuso  
 Min stroke with closed stroke limiting  
 device 15 mm  
 Max corsa a limitatore aperto  
 Max stroke with open stroke limiting  
 device 25 mm



**COD. 0335.03.60**  
 Mod. Rally  
 con manopola color para  
 with para rubber colour grip  
 Monocavo - One cable  
 Rapidità - Quickness 2,9 °/mm  
 Max corsa - Max stroke 25 mm

**COD. 3942.03.60**  
 Senza manopola  
 Without grip



**COD. 0514.03**  
 Monocavo - One cable  
 Rapidità - Quickness 2,3 °/mm  
 Max corsa - stroke 46 mm



**COD. 5586.03**  
 Mod. Commandos  
 con manopola color para  
 with para rubber colour grip  
 Monocavo - One cable  
 Rapidità - Quickness 2,2 °/mm  
 Max corsa - Max stroke 42 mm



**COD. 3970.03**  
 Mod. Ghepard  
 con manopola color para  
 with para rubber colour grip  
 Monocavo - One cable  
 Rapidità - Quickness 2,3 °/mm  
 Max corsa - Max stroke 45 mm



ALTRE APPLICAZIONI - OTHER APPLICATIONS



**COD. 2843.07**  
Comando choke  
Choke control



**COD. 0370.03**  
Comando choke  
Choke control

TUBI GAS - THROTTLE TUBES



**COD. 97.5847**  
Tubo per comandi gas  
Tube for throttle controls  
cod. 5204.03/5207.03



**COD. 97.2978**  
Tubo per comandi gas  
Tube for throttle controls  
cod. 2122.03/2203.03  
2311.03/3861.03



**COD. 97.5851**  
Tubo gas - Throttle tube  
per - for KTM cross 4T  
250-350-450 SX-F /  
Husqvarna cross 4T  
250-350-450 FC  
dal - from 2016  
arancio - orange



**COD. 97.3497**  
Tubo per comandi gas  
Tube for throttle controls  
cod. 2790.03/3081.03/  
3129.03



**COD. 97.4104**  
Tubo per comandi gas  
Tube for throttle controls  
cod. 3353.03/3358.03/  
3381.03/3917.03



**COD. 97.5928**  
Tubo gas - Throttle tube  
per - for KTM cross 4T  
250-350-450 SX-F /  
Husqvarna cross 4T  
250-350-450 FC  
dal - from 2016  
nero - black



**COD. 97.158**  
Tubo per comando gas  
Tube for throttle control  
cod. 1361.03



**COD. 97.2295**  
Tubo per comando gas  
Tube for throttle control  
cod. 1816.03

ACCESSORI - ACCESSORIES



**COD. 97.5204**  
Kit ghiera per comando  
gas KRK  
Kit of pulleys for KRK throttle  
control cod. 5204.03



**COD. 0500.02.2096**  
Coperchietto per comandi gas  
Cap for throttle controls  
cod. 0500.03/0506.03



**COD. 97.5207**  
Kit ghiera per  
comando gas KRK EVO  
Kit of pulleys for  
KRK EVO throttle control  
cod. 5207.03



**COD. 0514.02.2092**  
Coperchietto per comando gas  
Cap for throttle control  
cod. 0514.03



**COD. 1465.02.1674**  
Coperchietto per comando gas  
Cap for throttle controls  
cod. 0721.03/2384.03



**COD. 0101.02.031**  
Morsetto guidafilo  
Cable nipple



**COD. 1815.02.2290**  
Coperchietto per  
comandi gas  
Cap for throttle controls  
cod. 1815.03/1816.03/  
1821.03/2125.03



**COD. 0101.02.199**  
Morsetto guidafilo  
Cable nipple



**COD. 2122.02.2981**  
Coperchietto per comandi gas  
Cap for throttle controls  
cod. 2122.03/2203.03/  
2311.03/2350.03



**COD. 0616.02.214**  
Regolatore M8  
M8 adjusting screw



**COD. 0550.02.506**  
Coperchietto per  
comandi gas  
Cap for throttle controls  
cod. 0550.03/  
2353.03/3944.03



**COD. 0670.02.842**  
Regolatore M6  
M6 adjusting screw



**COD. 1361.02.1537**  
Coperchietto per  
comandi gas  
Cap for throttle controls  
cod. 1361.03/1362.03/  
2828.03



**COD. 2122.02.3025**  
Regolatore M10  
M10 adjusting screw



**COD. 0500.02.2093**  
Carrucola per  
comando gas  
Pulley for throttle controls  
cod. 0500.03/0506.03



**COD. 2122.02.2977**  
Carrucola per comandi gas  
Pulley for throttle controls  
cod. 2122.03/2203.03

**COD. 2350.02.3298**  
Carrucola per comando gas - Pulley for throttle control  
cod. 2350.03



**COD. 0550.02.505**  
Carrucola per comandi gas  
Pulley for throttle controls  
cod. 0550.03/2353.03/  
3944.03



**COD. 1000.02.2300**  
Pipetta guidafilo  
per comandi gas  
Cable bend for  
throttle controls  
cod. 1815.03/1816.03



**COD. 2207.91**  
Carrucola con cuscinetto  
a sfere  
Pulley with ball bearing  
per - for cod. 2311.03



**COD. 3195.91**  
Kit pipette apertura/chiusura  
per comandi gas  
Opening and Closing cable  
bends for throttle controls  
KRE/KRE 03/KRK

GOMMINI E COPRIGAS - RUBBER CAPS AND THROTTLE COVERINGS



**COD. 0394.02.627**  
Soffietto copriregolatore  
Adjusting screw cap



**COD. 1815.02.2301**  
Coprigas  
Throttle covering



**COD. 1859.02.2363**  
Soffietto copriregolatore  
Adjusting screw cap



**COD. 2122.02.2980**  
Coprigas per comandi  
Throttle covering  
for controls cod. 2122.03/  
2311.03/2350.03



**COD. 2491.02.3795**  
Soffietto  
Cap



**COD. 2790.02.3928**  
Coprigas per comandi  
gas KRE  
Throttle covering for KRE  
throttle controls



**Cavi gas KTM originali** - *KTM original throttle cables*

MARCA BRAND	MODELLO MODEL	CILINDRATA CAPACITY	ANNO / MODEL YEAR		CODICE PART NUMBER
			DA / FROM	FINO A / UP TO	
KTM	SX	50 2T	2012	2017	3224.96.04-00
KTM	SX MINI	50 2T	2012	2017	3225.96.04-00
KTM	SXS	50 2T	2011	2011	3226.96.04-00
KTM	SXS	50 2T	2012	2016	3224.96.04-00
KTM	SX	65 2T	2009	2017	3226.96.04-00
KTM	SXS	65 2T	2012	2015	3226.96.04-00
KTM	XC	65 2T	2009	2009	3226.96.04-00
KTM	SX	85 2T	2003	2012	3220.96.04-00
KTM	SX	85 2T	2013	2014	3227.96.04-00
KTM	SX	85 2T	2015	2016	3227.96.04-00
KTM	SX 17/14 CHASSIS	85 2T	2013	2013	3204.96.04-00
KTM	SX CHASSIS	85 2T	2014	2014	3227.96.04-00
KTM	SXS	85 2T	2013	2014	3227.96.04-00
KTM	XC	85 2T	2008	2008	3220.96.04-00
KTM	SX	105 2T	2004	2011	3220.96.04-00
KTM	XC	105 2T	2008	2009	3220.96.04-00
KTM	EXC	125 2T	2002	2002	3656.96.04
KTM	EXC	125 2T	2013	2014	3227.96.04-00
KTM	EXC	125 2T	1998	2011	3220.96.04-00
KTM	EXE	125 2T	2000	2001	3656.96.04
KTM	EXE	125 2T	2001	2002	3656.96.04
KTM	Supermoto	125 2T	2000	2001	3656.96.04
KTM	SX	125 2T	2002	2002	3656.96.04
KTM	SX	125 2T	2013	2014	3227.96.04-00
KTM	SX	125 2T	2015	2016	3227.96.04-00
KTM	SX	125 2T	1998	2011	3220.96.04-00
KTM	SX CHASSIS	125 2T	2012	2012	3204.96.04-00
KTM	SX CHASSIS	125 2T	2014	2014	3227.96.04-00
KTM	SX USA CHASSIS	125 2T	2013	2013	3227.96.04-00
KTM	SXS	125 2T	2000	2002	3656.96.04
KTM	SXS	125 2T	2001	2008	3220.96.04-00
KTM	SX	144 2T	2007	2008	3220.96.04-00
KTM	SX	150 2T	2009	2012	3220.96.04-00
KTM	SX	150 2T	2013	2014	3227.96.04-00
KTM	SX	150 2T	2015	2016	3227.96.04-00
KTM	SX CHASSIS	150 2T	2014	2014	3227.96.04-00
KTM	SX USA CHASSIS	150 2T	2013	2013	3227.96.04-00
KTM	XC	150 2T	2013	2014	3227.96.04-00
KTM	XC CHASSIS	150 2T	2012	2012	3204.96.04-00
KTM	XC CHASSIS	150 2T	2014	2014	3227.96.04-00
KTM	XC USA CHASSIS	150 2T	2013	2013	3227.96.04-00
KTM	EGS SGP	200 2T	1999	1999	3656.96.04
KTM	EXC	200 2T	2000	2002	3656.96.04
KTM	EXC	200 2T	2013	2016	3227.96.04-00
KTM	EXC	200 2T	1998	2011	3220.96.04-00
KTM	EXC SGP	200 2T	2000	2001	3656.96.04
KTM	MXC	200 2T	1998	2003	3220.96.04-00
KTM	SX	200 2T	2003	2004	3220.96.04-00
KTM	XC	200 2T	2006	2011	3220.96.04-00
KTM	XC-W	200 2T	2013	2016	3227.96.04-00
KTM	XC-W CHASSIS	200 2T	2012	2012	3204.96.04-00
KTM	XC-W CHASSIS	200 2T	2014	2016	3227.96.04-00
KTM	XC-W USA CHASSIS	200 2T	2013	2013	3227.96.04-00
KTM	EXC	250 4T	2003	2006	3207.96.04-00

KTM	EXC	250 2T	2013	2014	3227.96.04-00
KTM	EXC	250 2T	1997	2011	3220.96.04-00
KTM	EXC-F	250 4T	2013	2016	3228.96.04-00
KTM	EXC-F	250 4T	2016	2016	3228.96.04-00
KTM	FE 250 USA CHASSIS	250 4T	2013	2013	3228.96.04-00
KTM	FE USA CHASSIS	250 4T	2013	2013	3228.96.04-00
KTM	FREERIDE	250 2T	2016	2016	3227.96.04-00
KTM	FREERIDE R	250 2T	2014	2014	3227.96.04-00
KTM	MXC	250 2T	1998	2001	3220.96.04-00
KTM	SX	250 2T	2013	2014	3227.96.04-00
KTM	SX	250 2T	2015	2016	3227.96.04-00
KTM	SX	250 2T	1997	2011	3220.96.04-00
KTM	SX CHASSIS	250 2T	2012	2012	3204.96.04-00
KTM	SX CHASSIS	250 2T	2014	2014	3227.96.04-00
KTM	SX USA CHASSIS	250 2T	2013	2013	3227.96.04-00
KTM	SXF	250 4T	2013	2015	3228.96.04-00
KTM	SXF CHASSIS	250 4T	2005	2012	3205.96.04-00
KTM	SXF USA	250 4T	2013	2015	3228.96.04-00
KTM	SXF USA CHASSIS	250 4T	2013	2015	3228.96.04-00
KTM	SXS	250 2T	2001	2007	3220.96.04-00
KTM	XC	250 2T	2006	2011	3220.96.04-00
KTM	XC	250 2T	2013	2014	3227.96.04-00
KTM	XC CHASSIS	250 2T	2012	2012	3204.96.04-00
KTM	XC CHASSIS	250 2T	2014	2014	3227.96.04-00
KTM	XC USA/EU CHASSIS	250 2T	2013	2013	3227.96.04-00
KTM	XCF	250 4T	2013	2015	3228.96.04-00
KTM	XCF CHASSIS	250 4T	2007	2007	3205.96.04-00
KTM	XCF CHASSIS	250 4T	2011	2011	3205.96.04-00
KTM	XCF CHASSIS	250 4T	2012	2012	3205.96.04-00
KTM	XCF CHASSIS	250 4T	2014	2015	3228.96.04-00
KTM	XCF USA	250 4T	2013	2013	3228.96.04-00
KTM	XCF USA CHASSIS	250 4T	2008	2009	3205.96.04-00
KTM	XCF USA CHASSIS	250 4T	2013	2013	3228.96.04-00
KTM	XCF-W	250 4T	2013	2016	3228.96.04-00
KTM	XCF-W CE CHASSIS	250 4T	2010	2010	3205.96.04-00
KTM	XCFW CHASSIS	250 4T	2007	2009	3205.96.04-00
KTM	XCFW CHASSIS	250 4T	2012	2012	3205.96.04-00
KTM	XCFW CHASSIS	250 4T	2014	2016	3228.96.04-00
KTM	XCF-W SD CHASSIS	250 4T	2011	2011	3205.96.04-00
KTM	XCF-W USA	250 4T	2013	2013	3228.96.04-00
KTM	XCF-W USA CHASSIS	250 4T	2008	2008	3205.96.04-00
KTM	XCF-W USA CHASSIS	250 4T	2013	2013	3228.96.04-00
KTM	XC-W	250 2T	2013	2014	3227.96.04-00
KTM	XC-W	250 2T	2015	2016	3227.96.04-00
KTM	XC-W CHASSIS	250 2T	2012	2012	3204.96.04-00
KTM	XC-W CHASSIS	250 2T	2014	2014	3227.96.04-00
KTM	XC-W USA CHASSIS	250 2T	2013	2013	3227.96.04-00
KTM	EXC	300 2T	2013	2014	3227.96.04-00
KTM	EXC	300 2T	1997	2011	3220.96.04-00
KTM	MXC	300 2T	1997	2005	3220.96.04-00
KTM	XC	300 2T	2006	2011	3220.96.04-00
KTM	XC	300 2T	2013	2014	3227.96.04-00
KTM	XC CHASSIS	300 2T	2012	2012	3204.96.04-00
KTM	XC USA/EU CHASSIS	300 2T	2013	2013	3227.96.04-00
KTM	XC-W	300 2T	2013	2014	3227.96.04-00
KTM	XC-W	300 2T	2015	2016	3227.96.04-00
KTM	XC-W CHASSIS	300 2T	2012	2012	3204.96.04-00
KTM	XC-W CHASSIS	300 2T	2014	2014	3227.96.04-00
KTM	XC-W USA CHASSIS	300 2T	2013	2013	3227.96.04-00
KTM	XC-W SIXDAYS	300 2T	2015	2015	3227.96.04-00
KTM	XCW SIXDAYS CHASSIS	300 2T	2014	2014	3227.96.04-00







# COMANDI PORTALEVA LEVER ASSEMBLY

**OFFROAD**



## LEVE IN DURALLUMINIO FORGIATO - FORGED DURALUMIN LEVERS



**COD. 2379.04**  
 Cross GP  
 Sinistro con viterie in Ergal  
 Left with Ergal bolts and screws  
 fulcro leva - lever fulcrum mm 24  
 lunghezza leva - lever length mm 167  
 codice leva - lever cod. 2266.60.35

**COD. 2654.04**  
 Cross GP  
 Sinistro con viterie in Ergal  
 Left with Ergal bolts and screws  
 fulcro leva - lever fulcrum mm 26  
 lunghezza leva - lever length mm 167  
 codice leva - lever cod. 3700.60.35



**COD. 2547.04**  
 Cross  
 Sinistro con viterie in acciaio  
 Left with steel bolts and screws  
 fulcro leva - lever fulcrum mm 24  
 lunghezza leva - lever length mm 167  
 codice leva - lever cod. 3536.60

**COD. 2719.04**  
 Cross  
 Sinistro - Left  
 fulcro leva - lever fulcrum mm 26  
 lunghezza leva - lever length mm 167  
 codice leva - lever cod. 3700.60.35



**COD. 3337.04**  
 Sinistro con levetta hot start  
 Left with hot start lever  
 fulcro leva - lever fulcrum mm 26  
 lunghezza leva - lever length mm 167  
 codice leva - lever cod. 2290.60



**COD. 1819.04**  
 Sinistro - Left  
 fulcro leva - lever fulcrum mm 26  
 lunghezza leva - lever length mm 167  
 codice leva - lever cod. 2290.60

**COD. 3075.04**  
 Sinistro con collarino portaspicchio  
 Left with mirror holder  
 fulcro leva - lever fulcrum mm 26  
 lunghezza leva - lever length mm 167  
 codice leva - lever cod. 2290.60

**COD. 1917.04**  
 Sinistro - Left  
 fulcro leva - lever fulcrum mm 28  
 lunghezza leva - lever length mm 167  
 codice leva - lever cod. 2418.60





**COD. 1467.04**  
 Sinistro - Left  
 fulcro leva - lever fulcrum mm 26  
 lunghezza leva - lever length mm 178  
 codice leva - lever cod. 1676.60



**COD. 1475.04**  
 Sinistro con levetta decompressore  
 Left with decompressor lever  
 fulcro leva frizione - clutch lever fulcrum mm 30  
 lunghezza leva - lever length mm 178  
 codice leva - lever cod. 1703.60

**COD. 1848.04**  
 Sinistro con levetta decompressore  
 e collarino portaspeschetto  
 Left with decompressor lever and mirror holder  
 fulcro leva frizione - clutch lever fulcrum mm 30  
 lunghezza leva - lever length mm 178  
 codice leva - lever cod. 1703.60



**COD. 1707.04**  
 Sinistro, leva con rivestimento in plastica  
 Left, lever with plastic coating  
 fulcro leva - lever fulcrum mm 24  
 lunghezza leva - lever length mm 167  
 codice leva - lever cod. 2266.60.35

**COD. 1907.04**  
 Sinistro, leva senza rivestimento in plastica  
 Left, lever without plastic coating  
 fulcro leva - lever fulcrum mm 26  
 lunghezza leva - lever length mm 167  
 codice leva - lever cod. 2290.60



**COD. 1050.04**  
 Sinistro con choke  
 Left with choke  
 fulcro leva - lever fulcrum mm 30  
 lunghezza leva - lever length mm 179  
 codice leva - lever cod. 1661.61

LEVE IN ALLUMINIO PRESSOFUSO - DIE-CAST ALUMINIUM LEVERS



**COD. 3069.04**  
 Sinistro con choke  
 Left with choke  
 fulcro leva - lever fulcrum mm 30  
 lunghezza leva - lever length mm 179  
 codice leva - lever cod. 2167.61



**COD. 1159.04**  
 Sinistro - Left  
 fulcro leva - lever fulcrum mm 33  
 lunghezza leva - lever length mm 190  
 codice leva - lever cod. 1432.61



**COD. 1491.04**  
 Sinistro, con portaspeschetto  
 Left, with mirror holder  
 fulcro leva - lever fulcrum mm 30  
 lunghezza leva - lever length mm 179  
 codice leva - lever cod. 1661.61

**COD. 2134.04**  
 Sinistro, con leva lucida, attacco  
 per paramani e portaspeschetto  
 Left, with polished lever, handguards  
 facility and mirror holder  
 fulcro leva - lever fulcrum mm 26  
 lunghezza leva - lever length mm 179  
 codice leva - lever cod. 2775.61



**COD. 1027.04**  
 Sinistro - Left  
 fulcro leva - lever fulcrum mm 28,5  
 lunghezza leva - lever length mm 159  
 codice leva - lever cod. 0976.61

**COD. 1028.04**  
 Destro - Right  
 fulcro leva - lever fulcrum mm 26,5  
 lunghezza leva - lever length mm 159  
 codice leva - lever cod. 1014.71





**COD. 1492.04**  
 Sinistro con portaspicchio  
 Left with mirror holder  
 fulcro leva - lever fulcrum mm 28,5  
 lunghezza leva - lever length mm 159  
 codice leva - lever cod. 0976.61

**COD. 1493.04**  
 Destro con portaspicchio  
 Right with mirror holder  
 fulcro leva - lever fulcrum mm 26,5  
 lunghezza leva - lever length mm 159  
 codice leva - lever cod. 1014.71

**COD. 1025.04**  
 Sinistro - Left  
 fulcro leva - lever fulcrum mm 28,5  
 lunghezza leva - lever length mm 159  
 codice leva - lever cod. 0976.61

**COD. 1026.04**  
 Destro - Right  
 fulcro leva - lever fulcrum mm 26,5  
 lunghezza leva - lever length mm 159  
 codice leva - lever cod. 1014.71



**COD. 0373.04**  
 Sinistro - Left  
 fulcro leva - lever fulcrum mm 28,5  
 lunghezza leva - lever length mm 159  
 codice leva - lever cod. 0976.61

**COD. 2144.04**  
 Sinistro - Left  
 con leva lucida - with polished lever  
 fulcro leva - lever fulcrum mm 28,5  
 lunghezza leva - lever length mm 159  
 codice leva - lever cod. 2946.61



**COD. 2731.04**  
 Sinistro con choke anulare  
 Left with anular choke  
 fulcro leva - lever fulcrum mm 28,5  
 lunghezza leva - lever length mm 159  
 codice leva - lever cod. 0976.61



**COD. 0703.04**  
 Minicross  
 Destro - Right  
 fulcro leva - lever fulcrum mm 26  
 lunghezza leva - lever length mm 131

**COD. 0760.04**  
 Minicross  
 Sinistro - Left  
 fulcro leva - lever fulcrum mm 28,5  
 lunghezza leva - lever length mm 131



**COD. 2104.04**  
 Sinistro - Left  
 fulcro leva - lever fulcrum mm 24,5  
 lunghezza leva - lever length mm 140  
 codice leva - lever cod. 2071.61



**COD. 2980.04**  
 Sinistro - Left  
 fulcro leva - lever fulcrum mm 28,5  
 lunghezza leva - lever length mm 159  
 codice leva - lever cod. 0976.61



VINTAGE - VINTAGE



**COD. 0327.04**  
 Mod. Ghepard  
 Sinistro - Left  
 fulcro leva - lever fulcrum mm 28  
 lunghezza leva - lever length mm 175  
 cod. leva - lever cod. 0327.60

**COD. 0328.04**  
 Mod. Ghepard  
 Destro - Right  
 fulcro leva - lever fulcrum mm 26  
 lunghezza leva - lever length mm 175  
 cod. leva - lever cod. 0328.60

ACCESSORI - ACCESSORIES



**COD. 97.5861**  
 Kit coprileva Ghepard  
 Kit of Ghepard lever covers  
 colore nero - black colour

LEVE IN RESINA ACETALICA - ACETAL RESIN LEVERS



**COD. 1364.04**  
 Minicross  
 Destro con leva in plastica  
 Right with plastic lever  
 fulcro leva - lever fulcrum mm 26  
 lunghezza leva - lever length mm 135

**COD. 1365.04**  
 Minicross  
 Sinistro con leva in plastica  
 Left with plastic lever  
 fulcro leva - lever fulcrum mm 26  
 lunghezza leva - lever length mm 135



**COD. 1510.04**  
 Minicross  
 Sinistro con leva in plastica  
 Left with plastic lever  
 fulcro leva - lever fulcrum mm 26  
 lunghezza leva - lever length mm 103

**COD. 1511.04**  
 Minicross  
 Destro con leva in plastica  
 Right with plastic lever  
 fulcro leva - lever fulcrum mm 26  
 lunghezza leva - lever length mm 103

ALTRE APPLICAZIONI - OTHER APPLICATIONS




**COD. 0511.07**  
 Decompressore in alluminio  
 con registro  
 Aluminium deko with  
 adjusting screw



**COD. 0362.07**  
 Decompressore in nylon  
 Nylon deko

**COD. 0371.07**  
 Decompressore in nylon con registro  
 Nylon deko with adjusting screw



IVO MONTICELLI  
 Team KTM Marchetti Racing  
 2017 MX2 World Championship





**DAVIDE GUARNERI**  
Honda RedMoto World Enduro Team  
2017 Enduro2 World Championship

**ACCESSORI - ACCESSORIES**



**COD. 97.1662**  
Bussola con rondella  
Sleeve with washer



**COD. 2158.02.3216**  
Leva choke  
Choke lever



**COD. 97.2378**  
Rondella per leva  
Lever washer



**COD. 0291.02.363**  
Nottolino  
Nipple



**COD. 0152.02.028**  
Regolatore M8  
M8 adjusting screw



**COD. 0618.02.725**  
Nottolino  
per leva in plastica  
Nipple for plastic lever



**COD. 0163.02.997**  
Regolatore M8  
M8 adjusting screw



**COD. 0469.02.551**  
Regolatore M7  
M7 adjusting screw




**COD. 0270.02.258**  
Regolatore M6  
M6 adjusting screw



**COD. 0922.02.910**  
Regolatore M6  
M6 adjusting screw



**COD. 0443.02.113**  
Regolatore completo  
Complete adjusting  
screw



**COD. 2379.02.3356**  
Regolatore M8  
M8 adjusting screw

**GOMMINI E COPRILEVA - RUBBER CAPS AND LEVER COVERS**



**COD. 0152.02.253**  
Coprileva  
Lever cover



**COD. 1475.02.1705**  
Coprileva  
Lever cover



**COD. 0701.02.903**  
Coprileva  
Lever cover



**COD. 0443.02.120**  
Soffietto coprireolatore  
Adjusting screw cap




**COD. 0755.02.554**  
Coprileva  
Lever cover



# LEVE RICAMBIO SPARE LEVERS

**OFFROAD**



## LEVE IN DURALUMINIO FORGIATO - FORGED DURALUMIN LEVERS



### **COD. 0095.70**

Leva freno per pompa Brembo  
 Brake lever for Brembo pump  
 fulcro - fulcrum mm 22  
 lunghezza - length mm 148  
 per - for KTM  
 125/250/500/620 '95



### **COD. 1370.70.30**

Leva freno lucida per  
 pompa Brembo  
 Polished brake lever for  
 Brembo pump  
 fulcro - fulcrum mm 22  
 lunghezza - length  
 mm 177

### **COD. 1370.70.10**

Leva freno nera per  
 pompa Brembo  
 Black brake lever  
 for Brembo pump  
 fulcro - fulcrum mm 22  
 lunghezza - length  
 mm 177

### **COD. 1360.70**

Leva freno nera per  
 pompa Brembo  
 Black brake lever  
 for Brembo pump  
 fulcro - fulcrum mm 22  
 lunghezza - length  
 mm 154

## LEVE RICAMBIO - SPARE LEVERS

**OFFROAD**



### **COD. 1280.70**

Leva per pompa freno a disco  
 Lever for disc brake pump  
 per - for Yamaha cross 125  
 fulcro - fulcrum mm 16  
 lunghezza - length mm 126



### **COD. 1290.70**

Leva per pompa freno a disco  
 Lever for disc brake pump  
 fulcro - fulcrum mm 16  
 lunghezza - length mm 125  
 per - for Honda cross  
 125/250/450



### **COD. 4377.70**

Leva freno  
 Brake lever  
 fulcro - fulcrum mm 18,5  
 lunghezza - length mm 124  
 per - for Yamaha Cross YZ  
 125/250/400/450



### **COD. 9497.70**

Leva freno per pompa Brembo  
 Brake lever for Brembo pump  
 fulcro - fulcrum mm 18  
 lunghezza - length mm 128



### **COD. 1676.60**

Leva frizione lucida  
 Polished clutch lever  
 fulcro - fulcrum mm 26  
 lunghezza - length mm 178  
 codice portaleva - lever assembly  
 cod. 1467.04

### **COD. 1703.60**

Leva frizione lucida  
 Polished clutch lever  
 fulcro - fulcrum mm 30  
 lunghezza - length mm 178  
 codice portaleva  
 lever assembly  
 cod. 1475.04 - 1848.04





**COD. 2290.60**  
 Leva frizione lucida  
 Polished clutch lever  
 fulcro - fulcrum mm 26  
 lunghezza - length mm 167  
 codice portaleva - lever assembly  
 cod. 1819.04 - 1907.04 -  
 3075.04 - 3337.04 - 3529.04

**COD. 2418.60**  
 Leva frizione lucida - Polished clutch lever  
 fulcro - fulcrum mm 28  
 lunghezza - length mm 167  
 codice portaleva - lever assembly  
 cod. 1917.04

**COD. 2266.60.30**  
 Leva frizione lucida senza guaina  
 Polished clutch lever  
 without plastic coating  
 fulcro - fulcrum mm 24  
 lunghezza - length mm 167  
 codice portaleva - lever assembly  
 cod. 1879.04



**COD. 2266.60.35**  
 Leva frizione lucida con guaina  
 Polished clutch lever with plastic  
 coating  
 fulcro - fulcrum mm 24  
 lunghezza - length mm 167  
 codice portaleva - lever assembly  
 cod. 1707.04 - 2379.04



**COD. 1300.60**  
 Leva frizione  
 Clutch lever  
 fulcro - fulcrum mm 29,5  
 lunghezza - length mm 160  
 per - for Yamaha cross 125/250



**COD. 1310.60**  
 Leva frizione  
 Clutch lever  
 fulcro - fulcrum mm 26  
 lunghezza - length mm 165  
 per - for Honda cross 125

LEVE IN ALLUMINIO PRESSOFUSO - DIE-CAST ALUMINIUM LEVERS



**COD. 0976.61**  
 Leva frizione nera  
 Black clutch lever  
 fulcro - fulcrum mm 28,5  
 lunghezza - length mm 159  
 codice portaleva - lever assembly  
 cod. 0373.04 - 1025.04 - 1027.04  
 1492.04 - 1494.04 - 2731.04  
 2980.04

**COD. 2946.61**  
 Leva frizione lucida  
 Polished clutch lever  
 fulcro - fulcrum mm 28,5  
 lunghezza - length mm 159  
 codice portaleva - lever assembly  
 cod. 2144.04 - 2149.04

**COD. 1014.71**  
 Leva freno nera  
 Black brake lever  
 fulcro - fulcrum mm 26,5  
 lunghezza - length mm 159  
 codice portaleva - lever assembly  
 cod. 1026.04 - 1028.04 - 1493.04



**COD. 3120.61**  
 Leva frizione  
 Clutch lever  
 fulcro - fulcrum mm 28,5  
 lunghezza - length mm 173  
 per - for Honda Dominator



**COD. 4747.61**  
 Leva frizione  
 Clutch lever  
 fulcro - fulcrum mm 26  
 lunghezza - length mm 172  
 codice portaleva - lever assembly  
 cod. 3447.04

**COD. 4761.61**  
 Versione nera  
 Black version



**COD. 4505.61**  
 Leva frizione lucida  
 Polished clutch lever  
 fulcro - fulcrum mm 28,5  
 lunghezza - length mm 159  
 codice portaleva - lever assembly  
 cod. 3530.04





**COD. 1062.70**

Leva freno - Brake lever  
 fulcro - fulcrum mm 24,5  
 lunghezza - length mm 176  
 per - for Yamaha  
 (vedere tabella applicazioni -  
 see levers application list)



**COD. 1061.60**

Leva frizione - Clutch lever  
 fulcro - fulcrum mm 29,5  
 lunghezza - length mm 167  
 per - for Yamaha  
 (vedere tabella applicazioni -  
 see levers application list)



**COD. 2167.61**

Leva frizione lucida  
 Polished clutch lever  
 fulcro leva - lever fulcrum mm 30  
 lunghezza - length mm 179  
 codice portaleva - lever assembly  
 cod. 3069.04

**COD. 1661.61**

Leva frizione nera  
 Black clutch lever  
 fulcro leva - lever fulcrum mm 30  
 lunghezza - length mm 179  
 codice portaleva - lever assembly  
 cod. 1050.04-1491.04

**COD. 1697.61**

Leva frizione nera  
 Black clutch lever  
 fulcro leva - lever fulcrum mm 26  
 lunghezza - length mm 179  
 codice portaleva - lever assembly  
 cod. 1738.04-1872.04

DAVIDE SORECA  
 Honda RedMoto World Enduro Team  
 2017 EnduroJ World Championship





# DISPOSITIVI ELETTRICI ELECTRIC SWITCHES OFFRoad

## DISPOSITIVI ELETTRICI CON CABLAGGIO - ELECTRIC SWITCHES WITH WIRING - 5D



### COD. 0364AB.5D

Destro  
Funzioni: 2 posizioni stabili a bascula con funzioni a scelta tra MAP 1/ MAP 2, Engine START/STOP (simboli), ON/OFF, OFF/ON, con 1 m di cavo, senza connettore

Right  
Functions: tilting knob with 2 stable positions with the following possible functions MAP 1/MAP 2, Engine START/STOP (symbols), ON/OFF, OFF/ON, 1m long wire harness, without connector

COD.  
COD.

COLORE  
COLOUR

0407AB.5D  
0412AB.5D  
0413AB.5D  
0414AB.5D

Arancio - Orange  
Giallo - Yellow  
Blu - Blue  
Verde - Green



## DISPOSITIVI ELETTRICI CON CABLAGGIO - ELECTRIC SWITCHES WITH WIRING - 9A



### COD. 0351AB.9A

Destro  
Funzioni: arresto motore (2 posizioni stabili), avviamento motore, con 1 metro di cavo, senza connettore

Right  
Functions: engine stop (2 stable positions), engine start, with 1 m long wire harness, without connector

COD.  
COD.

COLORE  
COLOUR

0406AB.9A  
0416AB.9A  
0417AB.9A  
0418AB.9A

Arancio - Orange  
Giallo - Yellow  
Blu - Blue  
Verde - Green



### COD. 0038AB.9A

Destro  
Funzioni: avviamento motore, arresto motore (2 posizioni stabili)  
Right  
Functions: engine start, engine stop (2 stable positions)

### COD. 0060AB.9A

Destro  
Funzioni: avviamento motore, arresto motore (instabile)  
Right  
Functions: engine start, engine stop (unstable)

## DISPOSITIVI ELETTRICI CON CABLAGGIO - ELECTRIC SWITCHES WITH WIRING - 8B



### COD. 0298AA.8B

Sinistro  
Funzioni: clacson, luci spento/abbagliante/anabbagliante, indicatori di direzione, arresto motore, con 1 metro di cavo senza connettore  
Left  
Functions: horn, off/low/high, turn, engine stop, with 1 m long wire harness, without connector

## UNIVERSALI - UNIVERSAL

## DISPOSITIVI ELETTRICI CON CABLAGGIO - ELECTRIC SWITCHES WITH WIRING - 9B



### COD. 0214AB.9B

Funzioni: clacson, con connettore  
Functions: clacson, with connector



### COD. 0250AB.9B

Funzioni: arresto motore, con connettore  
Functions: engine stop, with connector



### COD. 0254AB.9B

Funzioni: avviamento motore, con connettore  
Functions: engine start, with connector



### COD. 0271AB.9B

Funzioni: mode computer, con connettore  
Functions: mode computer, with connector

## DISPOSITIVI ELETTRICI CON CABLAGGIO - ELECTRIC SWITCHES WITH WIRING - 2B



### COD. 0051AA.2B

Sinistro  
Funzioni: clacson, deviatore luci abbagliante/anabbagliante, indicatori di direzione, con connettore  
Left  
Functions: horn, high/low, turn, with connector

## ACCESSORI - ACCESSORIES



### COD. 97.4522

Calotta posteriore per dispositivi elettrici 2B  
Rear case for electric switches 2B

## INTERRUTTORI STOP - STOP SWITCHES



### COD. 2218.20

Interruttore stop normalmente chiuso  
Stop switch normally closed



### COD. 3151.20

Interruttore stop normalmente chiuso (microswitch)  
Stop switch normally closed (microswitch)



**MATTEO GRATTAROLA**  
Team Spea  
2017 Outdoor Italian Trial Championship

**TRIAL**





# MANUBRI - HANDLEBARS TRIAL




**COD. 0551.94**

Manubrio HSA a diametro variabile  
HSA handlebar with variable diameter

## Alluminio Ergal 7075 - Aluminium Ergal 7075

COD. COD.	UTILIZZO USE	COLORE COLOUR	A	B	C	D	E	F	G
0493.94	PIEGA BASSA - LOW BEND	Nero - Black	810	140	110	60	198	∅ 28,5	∅ 22,15
0551.94	PIEGA MEDIA - MEDIUM BEND	Nero - Black	810	140	120	63	198	∅ 28,5	∅ 22,15
0461.94	PIEGA ALTA - HIGH BEND	Nero - Black	827	126	128	66	205	∅ 28,5	∅ 22,15



Le quote indicate sono espresse in mm - The specified dimensions are given in mm

## PARACOLPI - HANDLEBAR PADS



**COD. 5266.58**

Paracolpo HSA nero  
HSA handlebar pad black



**COD. 2040.32**

Mod. ∅ 22  
con traversino - with cross bar

## Alluminio autotemperante - Self-hardening aluminium

COD. COD.	UTILIZZO USE	COLORE COLOUR	A	B	C	D
0412.32	PIEGA MEDIA - MEDIUM BEND	■	805	110	123	65
0409.32	PIEGA ALTA - HIGH BEND	■	819	124	142	72
2040.32	PIEGA ALTA - HIGH BEND	■	824	100	129	70




**COD. 0274.31**

Mod. ∅ 22  
con traversino - with cross bar

## Acciaio Verniciato - Painted Steel

COD. COD.	UTILIZZO USE	COLORE COLOUR	A	B	C	D
0274.31	PIEGA ALTA - HIGH BEND	■	823	100	129	72



LEGENDA COLORI ■ NERO (.10) ■ ROSSO (.11) ■ BLU (.12) ■ ARGENTO (.14) ■ ANTRACITE SCURO (.17)  
COLOURS LIST BLACK RED BLUE SILVER DARK ANTHRACITE

Le quote indicate sono espresse in mm - The specified dimensions are given in mm




PARACOLPI - HANDLEBAR PADS



**COD. 0200.58**  
 Paracolpo  
 Handlebar pad  
 Lunghezza - length 200 mm

LEGENDA PIEGA MANUBRI - HANDLEBAR BEND LEGENDA



**PIEGA BASSA - Low Bend**  
 C fino a 110 - up to 110

**PIEGA MEDIA - Medium Bend**  
 C da 111 a 125 - from 111 to 125

**PIEGA ALTA - High Bend**  
 C oltre 125 - over 125



**FRANCESC MORET**  
 Team Honda RedMoto  
 2017, Outdoor Italian Trial Championship



**LUCA PETRELLA**  
 DML Team  
 2017, Outdoor Italian Trial Championship



# MANOPOLE - GRIPS TRIAL



## BICOLORE - TWO-COLOUR GRIPS




COD. COD.	COLORE COLOUR
--------------	------------------

A24041C4046  
A24041C4052  
A24041C4240  
A24041C4648  
A24041C5240

**Bianco/nero** - White/black  
**Grigio/nero** - Grey/black  
**Nero/rosso** - Black/red  
**Blue/bianco** - Blue/white  
**Nero/grigio** - Black/grey


Cod. A24041C4240A7-0  
Manopole bicolore  
in gomma termoplastica  
Two - colour grips  
in rubber compound




## MONOCOLORE - MONOCHROME GRIPS




**COD. 1052.82.40.06**  
Manopole monocolore  
in gomma termoplastica  
colore nero  
Monochrome grips  
in rubber compound  
black colour



**COD. 0397.82.40.06**  
Versione fustellata  
Open version



**COD. 1908.82**  
Colore nero  
Black colour



Cod. 1908.82.40.06  
Manopole monocolore  
in gomma termoplastica  
Monochrome grips  
in rubber compound

## ACCESSORI - ACCESSORIES



**COD. 97.5595**  
Kit copertina coprimanopola  
Kit of grip coverings



**LUCA PETRELLA**  
DML Team  
2018, Outdoor Italian Trial Championship



# COMANDI GAS THROTTLE CONTROLS TRIAL



## **COD. 3480.03**

Mod. Trial Rapido  
con manopola bicolore nero/grigia  
with two-colour grip black/grey  
Monocavo - One cable  
Rapidità - Quickness 3,7 °/mm  
Max corsa - stroke 44 mm

## **COD. 3485.03**

Mod. Trial  
con manopola bicolore nero/grigia  
with two-colour grip black/grey  
Monocavo - One cable  
Rapidità - Quickness 4,6 °/mm  
Max corsa - stroke 44 mm



## **COD. 1908.03**

Mod. Trial Rapido  
Monocavo - One cable  
Rapidità - Quickness 3,7 °/mm  
Max corsa - stroke 44 mm

## **COD. 0670.03**

Mod. Trial  
Monocavo - One cable  
Rapidità - Quickness 4,6 °/mm  
Max corsa - stroke 44 mm



## **COD. 1800.03**

Mod. Trial Rapido  
senza manopola - without grip  
Monocavo - One cable  
Rapidità - Quickness 3,7 °/mm  
Max corsa - stroke 44 mm

## **COD. 0666.03**

Mod. Trial  
senza manopola - without grip  
Monocavo - One cable  
Rapidità - Quickness 4,6 °/mm  
Max corsa - stroke 44 mm

## COMANDI GAS - THROTTLE CONTROLS

TRIAL



## **COD. 2488.03**

Mod. Trial 4T  
Monocavo - One cable  
Rapidità - Quickness 2,2 °/mm  
Max corsa - stroke 43 mm

## ACCESSORI - ACCESSORIES



## **COD. 0101.02.031**

Morsetto guidafilo  
Cable nipple



## **COD. 0101.02.199**

Morsetto guidafilo  
Cable nipple



## **COD. 0637.02.743**

Carrucola in plastica  
Plastic pulley



## **COD. 0637.02.744**

Coperchietto in plastica  
Plastic cap

## GOMMINI - RUBBER CAPS



## **COD. 0394.02.627**

Gommino  
Rubber cap

## TUBI GAS - THROTTLE TUBES



## **COD. 97.745**

Tubo per comandi gas  
Tube for throttle controls  
cod. 0666.03/0670.03/3485.03



## **COD. 97.1712**

Tubo per comandi gas  
Tube for throttle controls  
cod. 1800.03/1908.03/3480.03



# COMANDI PORTALEVA LEVER ASSEMBLY TRIAL



## LEVE IN DURALLUMINIO FORGIATO - FORGED DURALUMIN LEVERS

Con bracciale separato - With separate clamp



**COD. 1033.04**  
Sinistro - Left  
fulcro leva - lever fulcrum mm 24  
lunghezza leva - lever length mm 159  
codice leva - lever cod. 1038.60

**COD. 1041.04**  
Destro - Right  
fulcro leva - lever fulcrum mm 26  
lunghezza leva - lever length mm 159  
codice leva - lever cod. 0806.70

**COD. 1238.04**  
Sinistro - Left  
fulcro leva - lever fulcrum mm 29  
lunghezza leva - lever length mm 159  
codice leva - lever cod. 0805.60



**COD. 0695.04**  
Sinistro - Left  
fulcro leva - lever fulcrum mm 29  
lunghezza leva - lever length mm 159  
codice leva - lever cod. 0805.60

**COD. 0696.04**  
Destro - Right  
fulcro leva - lever fulcrum mm 26  
lunghezza leva - lever length mm 159  
codice leva - lever cod. 0806.70

## ACCESSORI - ACCESSORIES



**COD. 97.2378**  
Rondella per leva  
Lever washer



**COD. 0291.02.363**  
Nottolino  
Nipple



**COD. 0469.02.551**  
Regolatore per freno e frizione M7  
M7 adjusting screw  
for brake and clutch lever assembly

## COPRILEVA - LEVER COVERS



**COD. 0152.02.253**  
Coprileva per portaleva con starter a leva  
Lever cover for lever assembly  
with lever starter



**COD. 0755.02.554**  
Coprileva  
Lever cover



# LEVE RICAMBIO SPARE LEVERS

TRIAL

## LEVE IN DURALLUMINIO FORGIATO - FORGED DURALUMIN LEVERS

### COD 0805.60

Leva frizione - clutch lever  
fulcro - fulcrum mm 29  
lunghezza - length mm 159  
codice portaleva - lever assembly  
cod. 0695.04 - 1238.04

### COD. 0806.70

Leva freno - brake lever  
fulcro - fulcrum mm 26  
lunghezza - length mm 159  
codice portaleva - lever assembly  
cod. 0696.04 - 1041.04

### COD. 1038.60

Leva frizione - clutch lever  
fulcro - fulcrum mm 24  
lunghezza - length mm 159  
codice portaleva - lever assembly  
cod. 1033.04



# DISPOSITIVI ELETTRICI ELECTRIC SWITCHES

TRIAL



### COD. 0297AA.3C

Funzioni: arresto motore - luci 2 posizioni stabili, con 1 m di cavo, senza connettore  
Functions: engine stop, two stable position lights, with 1 m long wire harness, without connector



ATV



TOMMASELLI






**COD. 1140.94**  
 Manubrio HSA  
 (Handlebar Shock Absorber)  
 a diametro variabile.  
 HSA handlebar  
 (Handlebar Shock Absorber)  
 with variable diameter.

**Alluminio Ergal 7075 - Aluminium Ergal 7075**

COD. COD.	UTILIZZO USE	COLORE COLOUR	A	B	C	D	E	F	G
--------------	-----------------	------------------	---	---	---	---	---	---	---

1140.94    ATV       795   135   120   87   192    $\varnothing 28,5$     $\varnothing 22,15$



**LEGENDA COLORI**    ORO (.13)    ARGENTO (.14)    ANTRACITE SCURO (.17)  
**COLOURS LIST**    GOLD    SILVER    DARK ANTHRACITE  
 Le quote indicate sono espresse in mm - The specified dimensions are given in mm

**PARACOLPI - HANDLEBAR PADS**




**COD. 5300.58.40**  
 Paracolpo HSA nero  
 HSA handlebar pad black

**MANOPOLE BICOLORE - TWO - COLOUR GRIPS**



Cod. A18041C4648A7-0  
 Manopole bicolore ATV in gomma termoplastica  
 ATV two - colour grips in rubber compound

COD. COD.	COLORE COLOUR
A18041C4240	<b>Nero/rosso</b> - Black/red
A18041C4648	<b>Blu/bianco</b> - Blue/white
A18041C4740	<b>Nero/giallo</b> - Black/yellow



**MANOPOLE MONOCOLORE - MONOCHROME GRIPS**



Cod. A09041C4000A7-0  
 Manopole monocolori ATV in gomma termoplastica  
 ATV monochrome grips in rubber compound

COD. COD.	COLORE COLOUR
A09041C4000	<b>Nero</b> - Black
A09041C4200	<b>Rosso</b> - Red
A09041C4800	<b>Blu</b> - Blue



**ACCESSORI - ACCESSORIES**



**COD. 97.5595**  
 Kit copertina coprimanopola  
 Kit of grip coverings

**COMANDI GAS - THROTTLE CONTROLS**



**COD. 2847.03**  
 Mod. ATV  
 Monocavo - One cable  
 Rapidità - Quickness 2,1°/mm  
 Max corsa - stroke 18 mm

**DISPOSITIVI ELETTRICI CON CABLAGGIO  
 ELECTRIC SWITCHES WITH WIRING - 9A**



**COD. 0223AA.9A**  
 Sinistro  
 Funzioni: clacson, luci tre posizioni  
 spento/anabbagliante/abbagliante,  
 comando indicatori di direzione,  
 avviamento motore, emergenza  
 Left  
 Functions: horn, three position lights  
 off /low/high, turn, engine start, hazard









**TOMMASELLI**

# CATALOGO CATALOGUE

**OFFROAD | TRIAL | ATV**

EDIZIONE\_04 | 4 th EDITION | REV. 1 | LUGLIO/JULY 2018

**TOMMASELLI S.R.L.**

23896 SIRTORI | LC | ITALY

VIA LECCO 2

PH. +39 039 9211414 - FAX +39 039 9211416

domino@domino-group.com

www.domino-group.com

www.tommaselli.com

FOLLOW US

