

**HEIDENAU** 

REIFEN - MADE IN GERMANY



**OUR PASSION**

Handmade tires from Germany

**PRODUKTPROGRAMM REIFEN, SCHLÄUCHE & ZUBEHÖR**  
**DELIVERY RANGE TIRES, TUBES & RIM TAPES**

Nr. 54; gültig ab 01.04.2025/ No. 54; valid from 01.04.2025

[www.heidenau.com](http://www.heidenau.com)

 **HOCOPARTS**  
PREMIUM MOTORCYCLE PRODUCTS



## WIR FÜR SIE!/WE ARE HERE FOR YOU!

Für Sie haben wir immer ein offenes Ohr. Ob bei technischen Problemen, Fragen zum Auftragsstatus oder einfach, um eine Bestellung aufzugeben. Unser Team erreichen Sie von:

*We always have an open ear for you. Whether you have technical problems, questions about order status or simply want to place an order. You can reach our team from:*

**Mo-Do/Mon-Thu:** 07:15 - 16:00 Uhr

**Fr:** 07:15 - 15:00 Uhr

## JEDER, WIE ER MAG/EVERYONE AS HE LIKES

Bei uns können Sie Ihre Bestellung platzieren, wie es Ihnen am besten passt:

*With us, you can place your order in the way that suits you best:*

 [info@heidenau.com](mailto:info@heidenau.com)

 **+49 (0) 3529 552 801**

 [shop.heidenau.com](http://shop.heidenau.com)

## TECHNISCHER SUPPORT

Sie haben Fragen zu Umbereifungen älterer Modelle oder benötigt Ihr Kunde einfach eine Unbedenklichkeitsbescheinigung? Unsere Kollegen vom Support helfen Ihnen mit diesen und vielen weiteren Serviceinformationen weiter.

 [technik@heidenau.com](mailto:technik@heidenau.com)

## WICHTIG ZU WISSEN

Mit Veröffentlichung der Preisliste sind alle vorrangegangenen Preise ungültig. Irrtümliche Angaben, Änderungen und Liefermöglichkeiten behält sich die Reifenwerk HEIDENAU GmbH & Co. KG vor. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die online unter [www.heidenau.com](http://www.heidenau.com) oder unter [shop.heidenau.com](http://shop.heidenau.com) einzusehen sind.

### Streckengeschäfte

Wir versenden Ihre Ware auch an abweichende Lieferadressen innerhalb Deutschlands. Für diese Streckengeschäfte berechnen wir eine Handlingsgebühr von 4,50 € je Bestellung.

## TECHNICAL SUPPORT

Do you have any questions about retying older models or does your customer simply need a clearance certificate? Our colleagues from Support will help you with this and much more service information.

 [technik@heidenau.com](mailto:technik@heidenau.com)

## GOOD TO KNOW

With the publication of the price list all previous prices are invalid. Erroneous information, changes and delivery options are reserved by Reifenwerk HEIDENAU GmbH & Co. KG reserves the right to make errors. The General Terms and Conditions apply, which can be viewed online at [www.heidenau.com](http://www.heidenau.com) or at [shop.heidenau.com](http://shop.heidenau.com).

### Drop shipments

We also dispatch your goods to different delivery addresses within Germany. We charge a handling fee of €4.50 per order for these drop shipments.

# INHALT/CONTENT

<b>Motorradstraßenreifen/Street for motorcycles</b>	3 - 8
<b>Motorrollerreifen/Scooter tires</b>	9 - 16
<b>Zweirad - Winterreifen/Winter tires</b>	17 - 22
<b>Enduroreifen/Offroad tires</b>	23 - 28
<b>Moped-, Mofa-Roller-, Kleinkraftradreifen/Moped</b>	29 - 32
<b>Crossreifen/Motocross tires</b>	33 - 34
<b>Racing Reifen: Scooter Racing</b>	35 - 36
<b>Racing Reifen: Historischer/Historical Motorsport</b>	37 - 38
<b>Kartreifen/Kart tires</b>	39 - 40
<b>Zweirad - Luftschläuche/Inner tubes</b>	41 - 46
<b>Felgenbänder/Rim tapes</b>	47 - 48
<b>PKW-Oldtimer/Classic Cars</b>	49 - 50
<b>Wissenswertes/Good to know</b>	51 - 52
<b>AGB/Terms of condition</b>	53 - 54

### Frachtkosten

Ab einem Netto-Warenwert von 150,-€ pro Bestellung entfallen Verpackungs- & Frachtkosten. Darunter ist eine Beteiligung von 6,90€ zu entrichten.

### Rücklieferungen

Bei Warenrücksendungen, die nicht durch unser Verschulden, entstanden sind, sind wir berechtigt Frachtkosten zzgl. 10% Einlagerungskosten zu berechnen.

### Freight costs

From a net value of goods of €150 per order order there are no packaging and freight costs. Below this amount, a contribution of 6,90€ has to be to be paid.

### Return deliveries

We are entitled to charge freight costs plus 10% storage costs for returned goods for which we are not responsible.

# STRAßENREIFEN FÜR MOTORRÄDER STREET

EAN-Nr./No.	Art.-Nr./No.	Dimension	Index	TL	Ausf./Version	Profile
<b>15-Zoll/Inch</b>						
4027694130079	11130007	130/90 - 15 M/C	66 S			K65 OMR
4027694130062	11130006	130/90 - 15 M/C	66 S	TL		K65 OMR
4027694130086	11130008	140/90 - 15 M/C	70 H	TL		K65 OMR
4027694130031	11130003	150/90 - 15 M/C	74 H	TL		K65 OMR
4027694130048	11130004	170/80 - 15 M/C	77 H	TL		K65 OMR
<b>16-Zoll/Inch</b>						
4027694130109	11130010	2.75 - 16 M/C	46 P		Reinf.	K35
4027694130116	11130011	2.75 - 16 M/C	46 P		Reinf.	K43
4027694130130	11130013	2.75 - 16 M/C	46 P		Reinf.	K55
4027694130147	11130014	3.00 - 16 M/C	48 P		Reinf.	K33
4027694130185	11130018	3.25 - 16 M/C	55 P		Reinf.	K36
4027694130192	11130019	3.25 - 16 M/C	55 P		Reinf.	K33
4027694130208	11130020	3.50 - 16 M/C	60 P		Reinf.	K29 SW
4027694130222	11130022	3.50 - 16 M/C	58 P		Reinf.	K33
4027694130246	11130024	5.00 - 16 M/C	71 H		Reinf.	K34
4027694130321	11130032	100/90 - 16 M/C	54 H	TL		K65
4027694130314	11130031	110/90 - 16 M/C	59 S	TL		K36
4027694130338	11130033	120/90 - 16 M/C	63 H	TL		K65 OMR
4027694130253	11130025	130/90 B 16 M/C	73 H	TL	Reinf.	K34 Arrow
4027694130277	11130027	130/90 B16 (MT90 B16) M/C	74 H	TL	Reinf.	K65 OMR
4027694130284	11130028	130/90 B16 (MT90 B16) M/C	74 H	TL	Reinf.	K65
4027694130307	11130030	140/90 B 16 M/C	77 H	TL	Reinf.	K65 OMR
4027694130352	11130035	110/80 - 16 M/C	55 S			K36
4027694130383	11130038	150/80 B 16 M/C	71 H	TL		K65 OMR
4027694130260	11130026	180/65 B 16 M/C	81 H	TL	Reinf.	K34 Arrow
<b>17-Zoll/Inch</b>						
4027694130505	11130050	2.75 - 17 M/C	47 P		Reinf.	K36/1
4027694130529	11130052	2.75 - 17 M/C	47 P		Reinf.	K56
4027694131823	11130182	3.00 - 17 M/C	50 P		Reinf.	K36/1

EAN-Nr./No.	Art.-Nr./No.	Dimension	Index	TL	Ausf./Version	Profile
<b>17-Zoll/Inch</b>						
4027694130697	11130069	70/100 - 17 M/C	40 P			K66
4027694130420	11130042	80/100 - 17 M/C	53 S	TL	Reinf.	K80
4027694130437	11130043	80/100 - 17 M/C	53 S	TL	Reinf.	K66
4027694130390	11130039	70/90 - 17 M/C	43 S	TL		K66
4027694130475	11130047	80/90 - 17 M/C	50 S	TL	Reinf.	K80
4027694130512	11130051	80/90 - 17 M/C	50 S	TL	Reinf.	K66
4027694130550	11130055	100/90 - 17 M/C	55 H	TL		K63
4027694130444	11130044	100/90 - 17 M/C	55 H	TL		K80
4027694130451	11130045	100/90 - 17 M/C	55 H	TL		K66
4027694130482	11130048	100/80 - 17 M/C	52 H	TL		K80
4027694130581	11130058	100/80 - 17 M/C	52 H	TL		K66
4027694130406	11130040	110/80 - 17 M/C	57 H	TL		K80
4027694130413	11130041	110/80 - 17 M/C	57 H	TL		K66
4027694130666	11130066	130/80 - 17 M/C	65 H	TL		K64
4027694130673	11130067	130/80 - 17 M/C	65 H	TL		K76
4027694130901	11130090	110/70 - 17 M/C	54 H	TL		K80
4027694130598	11130059	110/70 - 17 M/C	54 H	TL		K66
4027694130987	11130098	120/70 - 17 M/C	58 H	TL		K80
4027694130543	11130054	120/70 - 17 M/C	58 H	TL		K73
4027694130499	11130049	130/70 - 17 M/C	62 H	TL		K80
4027694130642	11130064	130/70 - 17 M/C	62 H	TL		K66
4027694130796	11130079	140/70 - 17 M/C	66 H	TL		K80
4027694130727	11130072	140/70 - 17 M/C	66 H	TL		K66
4027694130741	11130074	150/70 B 17 M/C	69 H	TL		K76
4027694130635	11130063	130/60 - 17 M/C	59 H	TL		K68
4027694130949	11130094	150/60 - 17 M/C	66 H	TL		K80
4027694130468	11130046	150/60 - 17 M/C	66 H	TL		K66
4027694130994	11130099	160/60 - 17 M/C	69 H	TL		K80
4027694130680	11130068	160/60 - 17 M/C	69 H	TL		K73

K28 SW

K29 SW

K33

K34

K34 Arrow

K35

K36/1

K39

K43

K44

K55

K56



EAN-Nr./No.	Art.-Nr./No.	Dimension	Index	TL	Ausf./Version	Profile
<b>18-Zoll/Inch</b>						
4027694130789	11130078	2.50 - 18 M/C	45 S		Reinf.	K40
4027694130703	11130070	2.75 - 18 M/C	48 P		Reinf.	K39
4027694130710	11130071	2.75 - 18 M/C	42 S	TL		K45
4027694130833	11130083	3.00 - 18 M/C	52 S		Reinf.	K34
4027694130772	11130077	3.00 - 18 M/C	47 S			K65
4027694130895	11130089	3.25 - 18 M/C	52 H			K34
4027694130826	11130082	3.50 - 18 M/C	62 S		Reinf.	K34
4027694130864	11130086	3.50 - 18 M/C	62 S		Reinf.	K36
4027694130871	11130087	3.50 - 18 M/C	56 H			K65 OMR
4027694130888	11130088	3.60 - 18 M/C	51 H	TL		K44
4027694130932	11130093	4.00 - 18 M/C	64 H	TL		K36
4027694131113	11130111	4.00 - 18 M/C	64 H			K34
4027694130918	11130091	4.00 - 18 M/C	70 P		Reinf.	K28 SW
4027694130963	11130096	4.10 - 18 M/C	60 H	TL		K36
4027694131212	11130121	80/100 - 18 M/C	47 H	TL	Reinf.	K80
4027694131229	11130122	80/100 - 18 M/C	47 H	TL	Reinf.	K66
4027694131236	11130123	90/90 - 18 M/C	57 H	TL	Reinf.	K80
4027694131243	11130124	90/90 - 18 M/C	57 H	TL	Reinf.	K66
4027694131021	11130102	90/90 - 18 M/C	51 S	TL		K44
4027694131014	11130101	90/90 - 18 M/C	51 H	TL		K44
4027694131038	11130103	100/90 - 18 M/C	56 H	TL		K65
4027694131052	11130105	110/90 - 18 M/C	61 H	TL		K65 OMR
4027694131069	11130106	120/90 - 18 M/C	71 H	TL	Reinf.	K65 OMR
4027694131106	11130110	110/80 - 18 M/C	60 S			K36
4027694131144	11130114	110/80 - 18 M/C	60 H	TL		K65 OMR
4027694131205	11130120	130/70 - 18 M/C	63 H	TL		K64

<b>19-Zoll/Inch</b>						
4027694131380	11130138	2.75 - 19 M/C	47 S			K34
4027694131397	11130139	3.00 - 19 M/C	49 S			K34
4027694131410	11130141	3.00 - 19 M/C	49 S			K65

EAN-Nr./No.	Art.-Nr./No.	Dimension	Index	TL	Ausf./Version	Profile
<b>19-Zoll/Inch</b>						
4027694131458	11130145	3.25 - 19 M/C	54 H			K34
4027694131540	11130154	3.25 - 19 M/C	54 H	TL		K44
4027694131519	11130151	3.25 - 19 M/C	54 H	TL		K65
4027694131557	11130155	3.50 - 19 M/C	57 H			K34
4027694131571	11130157	4.00 - 19 M/C	64 H			K34
4027694131526	11130152	4.00 - 19 M/C	71 P		Reinf.	K28
4027694131588	11130158	90/90 - 19 M/C	52 H	TL		K65
4027694131601	11130160	100/90 - 19 M/C	57 H	TL		K65
4027694131595	11130159	100/90 - 19 M/C	57 H	TL		K76
4027694131625	11130162	110/90 - 19 M/C	62 H	TL		K65
4027694131632	11130163	110/80 B 19 M/C	59 H	TL		K76

<b>21-Zoll/Inch</b>						
4027694131717	11130171	3.00 - 21 M/C	57 H	TT	Reinf.	K34
4027694131656	11130165	80/90 - 21 M/C	48 H	TL		K65
4027694131670	11130167	90/90 - 21 M/C	54 H	TL		K76
4027694131700	11130170	MH 90 - 21 M/C	54 H	TL		K65

### OMR

→ ohne Mittelrinne. Reifen mit dieser Kennzeichnung verfügen über eine größere Aufstandsfläche. Folglich sind sie für einen Einsatz am Hinterrad optimiert und können gerade bei langen Ausfahrten/Touren ihre Vorteile unter Beweis stellen.

### OMR

→ without centre groove. Tires with this label have a larger contact area. Consequently, they are optimised for use on the rear wheel and can prove their advantages especially on long rides/touring.

K63

K64

K65 OMR

K65

K66

K73

K76

K80



# MOTORROLLER SCOOTER



EAN-Nr./No.	Art.-Nr./No.	Dimension	Index	TL	Ausf./Version	Profile
<b>8-Zoll/Inch</b>						
4027694120025	11120002	3.50 - 8	46 M	TL		K75
4027694120049	11120004	3.50 - 8	46 M	TL		K38
4027694120094	11120009	4.00 - 8	55 M			K75
<b>10-Zoll/Inch</b>						
4027694120117	11120011	3.00 - 10	50 J		Reinf.	K38
4027694120124	11120012	3.00 - 10	50 J	TL	Reinf.	K38
4027694120155	11120015	3.00 - 10	50 J	TL	Reinf.	K58
4027694121954	11120195	3.00 - 10	50 M	TL	Reinf.	K80 SR
4027694120162	11120016	3.50 - 10	59 M		Reinf.	K38
4027694120179	11120017	3.50 - 10	59 M	TL	Reinf.	K38
4027694120223	11120022	3.50 - 10	59 M	TL	Reinf.	K47
4027694120193	11120019	3.50 - 10	59 M		Reinf.	K58
4027694120186	11120018	3.50 - 10	59 M	TL	Reinf.	K58
4027694120292	11120029	3.50 - 10	59 J	TL	Reinf.	K61
4027694121800	11120180	3.50 - 10	59 M	TL	Reinf.	K80 SR
4027694121879	11120187	3.50 - 10	59 M		Reinf.	K80 SR
4027694120261	11120026	90/100 - 10	53 M	TL		K58
4027694120339	11120033	90/90 - 10	50 J	TL		K58
4027694120346	11120034	90/90 - 10	50 J	TL		K61
4027694121817	11120181	90/90 - 10	50 M	TL		K80 SR
4027694120377	11120037	100/90 - 10	61 J	TL	Reinf.	K58
4027694120391	11120039	100/90 - 10	61 M	TL	Reinf.	K61
4027694121824	11120182	100/90 - 10	61 M	TL	Reinf.	K80 SR
4027694120384	11120038	110/90 - 10	66 J	TL	Reinf.	K58
4027694120407	11120040	120/90 - 10	66 M	TL		K59
4027694120438	11120043	120/90 - 10	66 M	TL		K61
4027694121886	11120188	120/90 - 10	66 M	TL		K80 SR
4027694120421	11120042	130/90 - 10	61 J	TL		K59
4027694120476	11120047	100/80 - 10	58 M	TL	Reinf.	K58
4027694120797	11120079	100/80 - 10	58 M	TL	Reinf.	K61

EAN-Nr./No.	Art.-Nr./No.	Dimension	Index	TL	Ausf./Version	Profile
<b>10-Zoll/Inch</b>						
4027694121930	11120193	100/80 - 10	58 M	TL	Reinf.	K80 SR
4027694120544	11120054	110/80 - 10	63 M	TL	Reinf.	K58
4027694120780	11120078	110/80 - 10	63 M	TL	Reinf.	K61
4027694120643	11120064	120/70 - 10	54 M	TL	Reinf.	K61
4027694120513	11120051	120/70 - 10	54 M	TL	Reinf.	K62
4027694121978	11120197	120/70 - 10	54 M	TL	Reinf.	K80 SR
4027694120568	11120056	130/70 - 10	62 M	TL	Reinf.	K61
4027694120575	11120057	130/70 - 10	62 M	TL	Reinf.	K62
4027694121961	11120196	130/70 - 10	62 M	TL	Reinf.	K80 SR
<b>11-Zoll/Inch</b>						
4027694120667	11120066	110/70 - 11	45 M	TL		K58
4027694120537	11120053	110/70 - 11	45 M	TL		K61
4027694121985	11120198	110/70 - 11	45 M	TL		K80 SR
4027694120582	11120058	120/70 - 11	56 M	TL	Reinf.	K58 mod.
4027694120773	11120077	120/70 - 11	56 M	TL	Reinf.	K61
4027694120704	11120070	130/70 - 11	60 M	TL	Reinf.	K62
4027694120681	11120068	130/70 - 11	60 M	TL	Reinf.	K61
<b>12-Zoll/Inch</b>						
4027694120605	11120060	3.00 - 12	47 J			K38
4027694120612	11120061	3.00 - 12	47 J			K57
4027694120520	11120052	3.00 - 12	47 J			K61
4027694120650	11120065	3.50 - 12	56 M			K3
4027694120674	11120067	110/100 - 12	67 M	TL		K58 mod.
4027694121862	11120186	90/90 - 12	54 M	TL		K58
4027694121855	11120185	90/90 - 12	54 M	TL		K80 SR
4027694121558	11120155	100/90 - 12	64 M	TL	Reinf.	K80 SR
4027694120636	11120063	110/90 - 12	64 M	TL		K58 mod.
4027694120827	11120082	120/80 - 12	65 M	TL		K58 mod.
4027694120810	11120081	120/80 - 12	65 M	TL		K61

K3

K38

K47

K57

K58

K58 MOD.

K59

K61

K61 OMR

K62



EAN-Nr./No.	Art.-Nr./No.	Dimension	Index	TL	Ausf./Version	Profile
<b>12-Zoll/Inch</b>						
4027694121565	11120156	120/80 - 12	65 M	TL		K80 SR
4027694120834	11120083	130/80 - 12	69 M	TL		K62
4027694120841	11120084	130/80 - 12	69 M	TL		K61
4027694121398	11120139	110/70 - 12	56 M	TL	Reinf.	K58
4027694121404	11120140	110/70 - 12	56 M	TL	Reinf.	K61
4027694121893	11120189	110/70 - 12	56 M	TL	Reinf.	K80 SR
4027694120698	11120069	120/70 - 12	58 S	TL	Reinf.	K58 mod.
4027694120766	11120076	120/70 - 12	58 S	TL	Reinf.	K61
4027694121701	11120170	120/70 - 12	58 S	TL	Reinf.	K66 LT
4027694121831	11120183	120/70 - 12	58 S	TL	Reinf.	K80 SR
4027694120728	11120072	130/70 - 12	62 P	TL	Reinf.	K58 mod.
4027694121749	11120174	130/70 - 12	62 P	TL	Reinf.	K61
4027694121787	11120178	130/70 - 12	62 P	TL	Reinf.	K66 LT
4027694121848	11120184	130/70 - 12	62 P	TL	Reinf.	K80 SR
4027694120735	11120073	140/70 - 12	65 P	TL	Reinf.	K58 mod.
4027694121916	11120191	140/70 - 12	65 P	TL	Reinf.	K80 SR
<b>13-Zoll/Inch</b>						
4027694121435	11120143	110/90 - 13 M/C	56 Q	TL		K81
4027694121442	11120144	110/90 - 13 M/C	56 Q	TL		K66
4027694121770	11120177	110/70 - 13 M/C	48 S	TL		K66
4027694120858	11120085	120/70 - 13 M/C	53 P	TL		K62
4027694121923	11120192	120/70 - 13 M/C	53 P	TL		K80 SR
4027694121459	11120145	130/70 - 13 M/C	63 Q	TL	Reinf.	K81
4027694121466	11120146	130/70 - 13 M/C	63 Q	TL	Reinf.	K66
4027694121046	11120104	150/70 - 13 M/C	64 S	TL		K66
4027694121084	11120108	150/70 - 13 M/C	64 S	TL		K81
4027694120759	11120075	130/60 - 13 M/C	60 P	TL	Reinf.	K61
4027694120711	11120071	130/60 - 13 M/C	60 P	TL	Reinf.	K62
4027694121909	11120190	130/60 - 13 M/C	60 P	TL	Reinf.	K80 SR
4027694122005	11120200	130/60 - 13 M/C	60 P	TL	Reinf.	K66 LT

K63 OMR

K63



### OMR

→ ohne Mittelrinne. Reifen mit dieser Kennzeichnung verfügen über eine größere Aufstandsfläche. Folglich sind sie für einen Einsatz am Hinterrad optimiert und können gerade bei langen Ausfahrten/Touren ihre Vorteile unter Beweis stellen.

EAN-Nr./No.	Art.-Nr./No.	Dimension	Index	TL	Ausf./Version	Profile
<b>13-Zoll/Inch</b>						
4027694120865	11120086	140/60 - 13 M/C	63 P	TL	Reinf.	K61 OMR
4027694120599	11120059	140/60 - 13 M/C	63 P	TL	Reinf.	K62
4027694121947	11120194	140/60 - 13 M/C	63 P	TL	Reinf.	K80 SR
<b>14-Zoll/Inch</b>						
4027694121497	11120149	80/90 - 14 M/C	46 P	TL	Reinf.	K66
4027694121589	11120158	90/90 - 14 M/C	52 P	TL	Reinf.	K66
4027694121534	11120153	100/90 - 14 M/C	57 P	TL	Reinf.	K66
4027694120742	11120074	80/80 - 14 M/C	43 J	TL	Reinf.	K66
4027694121473	11120147	100/80 - 14 M/C	54 S	TL	Reinf.	K66
4027694121602	11120160	110/80 - 14 M/C	59 P	TL	Reinf.	K66
4027694121015	11120101	120/80 - 14 M/C	58 S	TL		K66
4027694121220	11120122	120/80 - 14 M/C	58 S	TL		K81
4027694121152	11120115	100/70 - 14 M/C	50 J	TL	Reinf.	K66
4027694121619	11120161	120/70 - 14 M/C	55 H	TL		K81
4027694121169	11120116	120/70 - 14 M/C	55 S	TL		K66
4027694121183	11120118	140/70 - 14 M/C	68 S	TL	Reinf.	K66
4027694121664	11120166	140/70 - 14 M/C	68 S	TL	Reinf.	K81
4027694121213	11120121	150/70 - 14 M/C	66 S	TL		K66
4027694121244	11120124	140/60 - 14 M/C	64 S	TL	Reinf.	K66
4027694121411	11120141	160/60 - 14 M/C	65 H	TL		K66
4027694121428	11120142	160/60 - 14 M/C	65 H	TL		K81
<b>15-Zoll/Inch</b>						
4027694121282	11120128	130/80 - 15 M/C	63 P	TL		K66
4027694121626	11120162	120/70 - 15 M/C	56 H	TL		K66
4027694121541	11120154	120/70 - 15 M/C	56 H	TL		K81
4027694121640	11120164	160/60 B 15 M/C	67 H	TL		K66
4027694121633	11120163	160/60 B 15 M/C	67 H	TL		K81

K66 LT

K66



### OMR

→ without centre groove. Tires with this label have a larger contact area. Consequently, they are optimised for use on the rear wheel and can prove their advantages especially on long rides/touring.

EAN-Nr./No.	Art.-Nr./No.	Dimension	Index	TL	Ausf./Version	Profile
<b>16-Zoll/Inch</b>						
4027694120902	11120090	80/80 - 16 M/C	46 J	TL	Reinf.	K63
4027694121251	11120125	80/80 - 16 M/C	46 J	TL	Reinf.	K66
4027694120919	11120091	90/80 - 16 M/C	52 J	TL	Reinf.	K63 OMR
4027694121312	11120131	90/80 - 16 M/C	52 J	TL	Reinf.	K66
4027694120988	11120098	100/80 - 16 M/C	56 P	TL	Reinf.	K66
4027694130369	11130036	110/80 - 16 M/C	55 S	TL		K66
4027694121039	11120103	120/80 - 16 M/C	60 S	TL		K66
4027694121077	11120107	100/70 - 16 M/C	52 J	TL		K66
4027694121343	11120134	110/70 - 16 M/C	52 S	TL		K66
4027694121350	11120135	130/70 - 16 M/C	61 S	TL		K66
4027694121381	11120138	140/70 - 16 M/C	65 S	TL		K66

K81

K80 SR

K75





**ZWEIRAD-WINTERREIFEN**  
**TWO-WHEELER WINTER TIRES**

## Winterreifen für Roller/Winter tires for Scooter

EAN-Nr./No.	Art.-Nr./No.	Dimension	Index	TL	Ausf./Version	Profile
<b>10-Zoll/Inch</b>						
4027694160151	11160015	3.00 - 10	50 J	TL	Reinf. M+S Snowtex	K58
4027694160182	11160018	3.50 - 10	59 M	TL	Reinf. M+S Snowtex	K58
4027694160335	11160033	90/90 - 10	50 J	TL	M+S Snowtex	K58
4027694160373	11160037	100/90 - 10	61 J	TL	Reinf. M+S Snowtex	K58
4027694160410	11160041	120/90 - 10	66 M	TL	M+S Snowtex	K77
4027694160458	11160045	130/90 - 10	61 J	TL	M+S Snowtex	K77
4027694160472	11160047	100/80 - 10	58 M	TL	Reinf. M+S Snowtex	K58
4027694160540	11160054	110/80 - 10	63 M	TL	Reinf. M+S Snowtex	K58
4027694160519	11160051	120/70 - 10	54 M	TL	Reinf. M+S Snowtex	K62
4027694160571	11160057	130/70 - 10	62 M	TL	Reinf. M+S Snowtex	K62
<b>11-Zoll/Inch</b>						
4027694160663	11160066	110/70 - 11	45 M	TL	M+S Snowtex	K58
4027694160588	11160058	120/70 - 11	56 M	TL	Reinf. M+S Snowtex	K58 mod.
<b>12-Zoll/Inch</b>						
4027694160618	11160061	3.00 - 12	47 J		M+S Snowtex	K57
4027694161868	11160186	90/90 - 12	54 M	TL	M+S Snowtex	K58
4027694160823	11160082	120/80 - 12	65 M	TL	M+S Snowtex	K58 mod.
4027694160830	11160083	130/80 - 12	69 M	TL	M+S Snowtex	K62
4027694161394	11160139	110/70 - 12	56 M	TL	M+S Snowtex	K58
4027694160694	11160069	120/70 - 12	58 S	TL	Reinf. mod. M+S Snowtex	K58
4027694161707	11160170	120/70 - 12	58 S	TL	Reinf. M+S SiO2	K66 LT
4027694160724	11160072	130/70 - 12	62 P	TL	Reinf. M+S Snowtex	K58 mod.
4027694161783	11160178	130/70 - 12	62 P	TL	Reinf. M+S SiO2	K66 LT
4027694160731	11160073	140/70 - 12	65 P	TL	Reinf. M+S Snowtex	K58 mod.
<b>13-Zoll/Inch</b>						
4027694160885	11160088	110/90 - 13 M/C	56 Q	TL	M+S Snowtex	K58 mod.
4027694161776	11160177	110/70 - 13 M/C	48 S	TL	M+S Snowtex	K66

EAN-Nr./No.	Art.-Nr./No.	Dimension	Index	TL	Ausf./Version	Profile
4027694160854	11160085	120/70 - 13 M/C	53 P	TL	M+S Snowtex	K62
4027694160892	11160089	130/70 - 13 M/C	63 Q	TL	Reinf. M+S Snowtex	K62
4027694161042	11160104	150/70 - 13 M/C	64 S	TL	M+S Snowtex	K66
4027694160717	11160071	130/60 - 13 M/C	60 P	TL	Reinf. M+S Snowtex	K62
4027694162001	11160200	130/60 - 13 M/C	60 P	TL	Reinf. M+S Snowtex	K66 LT
4027694160595	11160059	140/60 - 13 M/C	63 P	TL	Reinf. M+S Snowtex	K62
<b>14-/15-Zoll/Inch</b>						
4027694161493	11160149	80/90 - 14 M/C	46 P	TL	Reinf. M+S Snowtex	K66
4027694161585	11160158	90/90 - 14 M/C	52 P	TL	Reinf. M+S Snowtex	K66
4027694161530	11160153	100/90 - 14 M/C	57 P	TL	Reinf. M+S Snowtex	K66
4027694161608	11160160	110/80 - 14 M/C	59 P	TL	Reinf. M+S Snowtex	K66
4027694161011	11160101	120/80 - 14 M/C	58 S	TL	M+S Snowtex	K66
4027694161165	11160116	120/70 - 14 M/C	55 S	TL	M+S Snowtex	K66
4027694161189	11160118	140/70 - 14 M/C	68 S	TL	Reinf. M+S Snowtex	K66
4027694161028	11160102	120/70 - 15 M/C	56 S	TL	M+S Snowtex	K66
<b>16-Zoll/Inch</b>						
4027694161257	11160125	80/80 - 16 M/C	46 J	TL	Reinf. M+S Snowtex	K66
4027694161301	11160130	90/80 - 16 M/C	52 J	TL	Reinf. M+S Snowtex	K66
4027694160984	11160098	100/80 - 16 M/C	56 P	TL	Reinf. M+S Snowtex	K66
4027694161035	11160103	120/80 - 16 M/C	60 S	TL	Reinf. M+S Snowtex	K66
4027694161349	11160134	110/70 - 16 M/C	52 S	TL	M+S Snowtex	K66

### SNOWTEX-WINTERREIFEN

#### Technische Einsatzbedingungen:

→ Snowtex-Reifen sind mit dem für Standardreifen üblichen Luftdruck zu fahren. Durch die Aufrauung der Oberfläche sind die Reifen vom ersten Kilometer an ohne Einschränkung in der Haftung voll belastbar.

### SNOWTEX-WINTER TIRES

#### Technical operating conditions:

→ Snowtex-Tires are to be driven with the usual air pressure for standard tires. Due to the roughening of the surface the tires are fully loadable from the first kilometer without any restriction in grip.

K57 M+S

K58 MOD. M+S

K58 M+S

K62 M+S



K66 M+S

K66 LT M+S

K77 M+S



## Winterreifen für Motorräder/Winter tires for motorcycles

EAN-Nr./No.	Art.-Nr./No.	Dimension	Index	TL	Ausf./Version	Profile
<b>16-/17-Zoll/Inch</b>						
4027694164128	11160412	2.75 - 16 M/C	46 M		Reinf. M+S SiO <sub>2</sub>	K42
4027694164340	11160434	120/90 - 17 M/C	68 T		Reinf. M+S SiO <sub>2</sub>	K60
4027694164371	11160437	130/80 - 17 M/C	69 T		Reinf. M+S SiO <sub>2</sub>	K60
4027694163589	11160358	100/80 - 17 M/C	52 H	TL	M+S SiO <sub>2</sub>	K66
4027694163596	11160359	110/70 - 17 M/C	54 H	TL	M+S SiO <sub>2</sub>	K66
4027694163541	11160354	120/70 - 17 M/C	58 H	TL	M+S SiO <sub>2</sub>	K73
4027694163640	11160364	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	M+S SiO <sub>2</sub>	K66
4027694163725	11160372	140/70 - 17 M/C	66 H	TL	M+S SiO <sub>2</sub>	K66
4027694163688	11160368	160/60 - 17 M/C	69 H	TL	M+S SiO <sub>2</sub>	K73
<b>18-Zoll/Inch</b>						
4027694164555	11160455	90/90 - 18 M/C	51 S		M+S SiO <sub>2</sub>	K60
4027694164562	11160456	120/90 - 18 M/C	71 T		Reinf. M+S SiO <sub>2</sub>	K60
4027694164500	11160450	110/80 - 18 M/C	58 S		M+S SiO <sub>2</sub>	K60
4027694164524	11160452	120/80 - 18 M/C	62 T		M+S SiO <sub>2</sub>	K60
<b>19-/21-Zoll/Inch</b>						
4027694164654	11160465	4.00 - 19 M/C	71 P		Reinf. M+S SiO <sub>2</sub>	K37
4027694164616	11160461	100/90 - 19 M/C	57 T	TL	M+S SiO <sub>2</sub>	K60
4027694164814	11160481	90/90 - 21 M/C	54 T		M+S SiO <sub>2</sub>	K60

### SiO<sub>2</sub> SILICA-WINTERREIFEN

→ Um Sie auch in der kalten Jahreszeit sicher ans Ziel zu bringen, haben wir eine wintertaugliche Mischung/Profil Kombination für Motorräder entwickelt. Als Basis dienen Profile mit einem hohen Negativanteil, denn die Eigenschaft sich durch Schnee graben zu können, ist dabei ein wichtiger Aspekt. Für genug Grip, auch auf kaltem und nassem Untergrund reicht das Profil allein nicht aus, auch die Mischung muss stimmen. Normale Reifenmischungen sind für den Einsatz von Frühjahr bis Herbst ausgelegt und verhärten bei geringen Temperaturen. Folglich kann ein normaler Reifen nur noch einen verringerten Grip aufbauen. Um dieses Problem zu beseitigen, hat Heidenau eine speziell auf Motorräder angepasste Silica Mischung entwickelt. Da diese auf Temperaturen unter 6 Grad Celsius abgestimmt ist, bietet sie ausgezeichnete Haftung und hervorragenden Nassgrip auf kalten Fahrbahnen. Die Kombination aus Wintermischung und Profil bildet die Grundlage für unsere Winterreifen, mit denen Sie auch bei schlechtesten Witterungsbedingungen sicher ans Ziel kommen.

K37 M+S

K42 M+S

K60 M+S

K66 M+S

K73 M+S



### SiO<sub>2</sub> SILICA-WINTER TIRES

→ To get you safely to your destination even in the cold season, we have developed a winter-compatible compound/tread combination for motorcycles. Profiles with a high negative content serve as the basis, as the ability to dig through snow is an important aspect. For sufficient grip, even on cold and wet surfaces, the tread alone is not enough, the compound must also be right. Normal tire compounds are designed for use from spring to autumn and harden at low temperatures. As a result, a normal tire can only build up reduced grip. To eliminate this problem, Heidenau has developed a special silica compound adapted for motorcycles. As this is adjusted to temperatures below 6 degrees Celsius, it offers excellent grip and outstanding wet grip on cold roads. The combination of winter compound and tread forms the basis for our winter tires, which will get you safely to your destination even in the worst weather conditions.



# ENDURO OFFROAD



EAN-Nr./No.	Art.-Nr./No.	Dimension	Index	TL	Ausf./Version	Profile
<b>16-Zoll/Inch</b>						
4027694140108	11140010	2.50/2.75 - 16 M/C	46 M		Reinf.	K52
4027694140115	11140011	2.75 - 16 M/C	46 M		Reinf.	K32
4027694140122	11140012	2.75 - 16 M/C	46 M		Reinf.	K42
4027694140139	11140013	2.75 - 16 M/C	46 M		Reinf.	K46
4027694140177	11140017	3.25 - 16 M/C	55 P		Reinf.	K41
<b>17-Zoll/Inch</b>						
4027694140207	11140020	2.75 - 17 M/C	47 M		Reinf.	K46
4027694140214	11140021	2.75 - 17 M/C	47 P		Reinf.	K58
4027694140252	11140025	3.00 - 17 M/C	50 P		Reinf.	K58
4027694140283	11140028	4.60 - 17 M/C	68 T		Reinf.	K60
4027694140290	11140029	5.10 - 17 M/C	69 T		Reinf.	K60
4027694140276	11140027	120/90 - 17 M/C	64 T		M+S	K60 Scout
4027694141006	11140100	120/90 - 17 M/C	64 R		M+S	K60 Ranger
4027694140412	11140041	130/80 - 17 M/C	65 T	TL	M+S	K60 Scout
4027694141013	11140101	130/80 - 17 M/C	65 R	TL	M+S	K60 Ranger
4027694140511	11140051	140/80 - 17 M/C	69 T	TL	M+S	K60 Scout
4027694141020	11140102	140/80 - 17 M/C	69 R	TL	M+S	K60 Ranger
4027694140863	11140086	150/70 B 17 M/C	69 T	TL	M+S	K60 Scout
4027694141037	11140103	150/70 B 17 M/C	69 R	TL	M+S	K60 Ranger
4027694140313	11140031	170/60 B 17 M/C	72 T	TL	M+S	K60 Scout
4027694141044	11140104	170/60 B 17 M/C	72 R	TL	M+S	K60 Ranger
<b>18-Zoll/Inch</b>						
4027694140405	11140040	3.00 - 18 M/C	52 P		Reinf.	K41
4027694140436	11140043	3.25 - 18 M/C	59 P		Reinf.	K37
4027694140450	11140045	3.50 - 18 M/C	62 P		Reinf.	K37
4027694140474	11140047	4.00 - 18 M/C	64 T			K67
4027694140467	11140046	4.00 - 18 M/C	64 T		M+S	K60 Scout
4027694140498	11140049	4.10 - 18 M/C	60 S			K60
4027694140559	11140055	90/90 - 18 M/C	51 S			K60

EAN-Nr./No.	Art.-Nr./No.	Dimension	Index	TL	Ausf./Version	Profile
<b>18-Zoll/Inch</b>						
4027694140535	11140053	100/90 - 18 M/C	56 H	TL	M+S	K60 Scout
4027694140566	11140056	120/90 - 18 M/C	71 T		Reinf.	K60
4027694140801	11140080	120/90 - 18 M/C	71 T		M+S	K60 Scout
4027694141051	11140105	120/90 - 18 M/C	65 R		M+S	K60 Ranger
4027694140504	11140050	110/80 - 18 M/C	58 S			K60
4027694140597	11140059	120/80 - 18 M/C	62T		M+S	K60 Scout
4027694141082	11140108	120/80 - 18 M/C	62 R		M+S	K60 Ranger
4027694140580	11140058	130/80 - 18 M/C	72 T		Reinf.	K60
4027694140849	11140084	130/80 - 18 M/C	72 T		Reinf. M+S	K60 Scout
4027694140894	11140089	140/80 - 18 M/C	70 T		M+S	K60 Scout
4027694141068	11140106	140/80 - 18 M/C	70 R		M+S	K60 Ranger
4027694140887	11140088	150/70 B 18 M/C	70 T	TL	M+S	K60 Scout
4027694141075	11140107	150/70 B 18 M/C	70 R	TL	M+S	K60 Ranger
<b>19-Zoll/Inch</b>						
4027694140603	11140060	2.50 - 19 M/C	41 M			K46
4027694140634	11140063	3.25 - 19 M/C	54 T			K67
4027694140672	11140067	3.50 - 19 M/C	57 T			K67
4027694140696	11140069	4.00 - 19 M/C	71 P		Reinf.	K37 SW
4027694140610	11140061	100/90 - 19 M/C	57 T	TL		K60
4027694140856	11140085	110/80 B 19 M/C	59 T	TL	M+S	K60 Scout
4027694141099	11140109	110/80 B 19 M/C	59 R	TL	M+S	K60 Ranger
4027694140665	11140066	120/70 B 19 M/C	60 T	TL	M+S	K60 Scout
4027694141105	11140110	120/70 B 19 M/C	60 R	TL	M+S	K60 Ranger

K32

K37

K41

K42

K46

K58

K67



K60

K60 Scout

K60 Ranger



EAN-Nr./No.	Art.-Nr./No.	Dimension	Index	TL	Ausf./Version	Profile
<b>21-Zoll/Inch</b>						
4027694140702	11140070	2.50 - 21 M/C	48 P		Reinf.	K60 front
4027694140719	11140071	2.75 - 21 M/C	45 P			K60 front
4027694140795	11140079	2.75 - 21 M/C	45 P			K67
4027694140757	11140075	3.00 - 21 M/C	51 T			K60 front
4027694140740	11140074	3.00 - 21 M/C	51 T			K67
4027694140788	11140078	80/100 - 21 M/C	51 S			K60 front
4027694140726	11140072	80/90 - 21 M/C	48 P			K60 front
4027694140818	11140081	90/90 - 21 M/C	54 T			K60 front
4027694140832	11140083	90/90 - 21 M/C	54 T	TL	M+S	K60 Scout
4027694141112	11140111	90/90 - 21 M/C	54 R	TL	M+S	K60 Ranger

## PROFILGESTALTUNG K60 Scout:

Aufgrund fahrzeugspezifischer Besonderheiten variiert die Profilgestaltung des K60 Scout in den einzelnen Dimensionen. Eine vollständige Übersicht der Modifikationen finden Sie hier:

## PROFILE DESIGN K60 Scout:

Due to vehicle-specific features, the tread design of the K60 Scout varies in the individual dimensions. A complete overview of the modifications can be found here:

### DIMENSION VORN/FRONT

100/90 - 18  
120/70 B 19  
110/80 B 19

90/90 - 21

4.00 - 18

120/90 - 17  
130/80 - 17  
120/90 - 18  
120/80 - 18  
130/80 - 18  
140/80 - 18

### DIMENSION HINTEN/REAR

140/80 - 17

150/70 B 17  
150/70 B 18

170/60 B 17



## K60 Scout

### EINSATZEMPFEHLUNG:

- 60 % Straße & befestigte Wege
- 40 % Schotter/Waldwege & unbefestigter Untergrund

### RECOMMENDED USE:

- 60 % road & paved paths
- 40 % gravel/forest roads & unpaved paths

## K60 Ranger

### EINSATZEMPFEHLUNG:

- 30 % Straße & befestigte Wege
- 70 % Schotter/Waldwege & unbefestigter Untergrund

### RECOMMENDED USE:

- 30 % road & paved paths
- 70 % gravel/forest roads & unpaved paths

# MOPED-, MOFA-, KLEINKRAFTRAD MOPED

EAN-Nr./No.	Art.-Nr./No.	Dimension	Index	Ausf./Version	Profile
<b>16-Zoll/Inch</b>					
4027694110095	11110009	2¼ - 16 (20 x 2.25)	38 J		M3
4027694110101	11110010	2¼ - 16 (20 x 2.25)	38 J		M4
4027694110132	11110013	2½ - 16 (20 x 2.50)	31 B		K30
4027694110149	11110014	2.50 - 16	41 J	Reinf.	K36/1
4027694110170	11110017	2¾ - 16 (20 x 2.75)	46 J	Reinf.	K30
4027694110163	11110016	2¾ - 16 (20 x 2.75)	36 B		K46
4027694110507	11110050	2¾ - 16 (20 x 2.75)	46 J	Reinf.	K36/1
4027694110514	11110051	2¾ - 16 (20 x 2.75)	46 J	Reinf.	K55
8681212864097	61010019	2.75 - 16	40 L	Weißwand	Anlas NR-2

EAN-Nr./No.	Art.-Nr./No.	Dimension	Index	Ausf./Version	Profile
<b>17-Zoll/Inch</b>					
8681212850007	61010072	2.00 - 17 (21 x 2.00)	31 J		Anlas NR-1
4027694111047	11110104	2¼ - 17 (21 x 2.25)	28 B		M3
4027694110200	11110020	2¼ - 17 (21 x 2.25)	28 B		M4
8681212850083	61010421	2.25 - 17	33 L		Anlas NR-7
4027694110316	11110031	2.50 - 17 (2½ - 17)	43 J	Reinf.	K36/1
4027694110323	11110032	2.50 - 17 (2½ - 17)	43 J	Reinf.	K56
4027694130505	11130050	2.75 - 17 (2¾ - 17)	47 P	Reinf.	K36/1
4027694130529	11130052	2.75 - 17 (2¾ - 17)	47 P	Reinf.	K56
4027694140214	11140021	2.75 - 17	47 P	Reinf.	K58
8681212850427	61010572	2.75 - 17	41 P	Weißwand	Anlas NR-7
4027694131823	11130182	3.00 - 17	50 P	Reinf.	K36/1
4027694140252	11140025	3.00 - 17	50 P	Reinf.	K58

EAN-Nr./No.	Art.-Nr./No.	Dimension	Index	Ausf./Version	Profile
<b>19-Zoll/Inch</b>					
8681212850014	61010206	2.00 - 19 (23 x 2.00)	24 J		Anlas NR-7
8681212850038	61010207	2.00 - 19 (23 x 2.00)	24 J	Weißwand	Anlas NR-7
4027694110903	11110090	2¼ - 19 (23 x 2.25)	32 S		M3
8681212850168	61010023	2.25 - 19	37 L	Weißwand	Anlas NR-7
8681212850342	61010020	2.50 - 19 (23 x 2.50)	41 L		Anlas NR-14
8681212850359	61010022	2.50 - 19	41 L	Weißwand	Anlas NR-14

M3 M4 K30 K36/1 K46 K55 K56 K58



EAN-Nr./No.	Art.-Nr./No.	Dimension	Index	Ausf./Version	Profile
<b>22-Zoll/Inch</b>					
8681212800712	61110358	26 x 2.00 (2.00 - 22)		Fahrrad	Anlas NDA-2
8681212800743	61010256	26 x 2.00 (2.00 - 22)	30 B	Reinf.	Anlas Roadster
8681212820291	61010050	26 x 2.00 (2.00 - 22)	30 B	Weißwand	Anlas Roadster
8681212835004	61010010	26 x 2.25 (2.25 - 22)	37 L	Moped	Anlas NR-1

NR-1/ ROADSTER NR-7/ NR-14



# CROSSREIFEN MOTOCROSS

EAN-Nr./No.	Art.-Nr./No.	Dimension	Index	Ausf./Version	Profile
<b>17-Zoll/Inch</b>					
4027694172406	11170240	120/90 - 17 M/C	68 T	Reinf.	K74
4027694172451	11170245	130/80 - 17 M/C	65 T		K74
<b>18-Zoll/Inch</b>					
4027694172567	11170256	120/90 - 18 M/C	65 S		K74
4027694172598	11170259	140/80 - 18 M/C	70 R		K74
<b>21-Zoll/Inch</b>					
4027694172864	11170286	90/90 - 21 M/C	54 S		K69 front
4027694172895	11170289	90/90 - 21 M/C	54 S		K79 front

K69

K79

K74



# SCOOTER RACING



EAN-Nr./No.	Art.-Nr./No.	Dimension	Index	TL	Ausf./Version	Profile
<b>10-Zoll/Inch</b>						
4027694150251	11150025	3.50 - 10	59 J	TL	WET, Reinf.	K58
<b>12-Zoll/Inch</b>						
4027694150121	11150012	100/90 - 12 NHS	62 M	TL	SRS2*	K80 SR
4027694150862	11150086	120/80 - 12 NHS	65 M	TL	SRS2*	K80 SR

### EINSATZEMPFEHLUNG K80 SR NHS:

\* Einsatzempfehlung bei einem Bereich von 0 – 25°C Außentemperatur. Auch für Hallentraining mit Pitbikes im „Winterhalbjahr“ ist diese Mischungsvariante bestens geeignet.

Alle unsere Rennreifen sind nur für den Rennsport entwickelt und besitzen keine Straßenzulassung!

### RECOMMENDED USE K80 SR NHS:

\* Recommended for use between 0 - 25°C outside temperature. Also for indoor training with pit bikes in the 'winter months'. This compound variant is also ideally suited for indoor training with pit bikes in the 'winter months'.

All our racing tires are developed for racing only and are not for highway use!

K58

K80 SR



# HISTORISCHER MOTORSPORT

# HISTORICAL MOTORSPORT

EAN-Nr./No.	Art.-Nr./No.	Dimension	Index	TL	Ausf./Version	Profile
<b>16-Zoll/Inch</b>						
4027694150084	11150008	2.75 - 16 M/C	46 P		CRM	K55
<b>18-Zoll/Inch</b>						
4027694150022	11150002	2.00 - 18 M/C	26 H	TL	CRM	K40
4027694150039	11150003	2.25 - 18 M/C	34 H	TL	CRM	K40
4027694150787	11150078	2.50 - 18 M/C	45 H		CRM, Reinf.	K40
4027694150169	11150016	2.75 - 18 M/C	42 S		CRM	K45
4027694150190	11150019	3.00 - 18 M/C	47 H		CRM	K65
4027694150879	11150087	3.50 - 18 M/C	56 H		CRM	K65 OMR
4027694150183	11150018	90/90 - 18 M/C	51 H	TL	CRM	K44
4027694150770	11150077	90/90 - 18 M/C	51 H	TL	CRS	K44
4027694151043	11150104	100/90 - 18 M/C	56 H	TL	CRM	K65
4027694151142	11150114	110/80 - 18 M/C	60 H	TL	CRM	K65
4027694150817	11150081	110/80 - 18 M/C	60 H	TL	CRS	K65
<b>19-Zoll/Inch</b>						
4027694151548	11150154	3.25 - 19 M/C	54 H	TL	CRM	K44

**BITTE BEACHTEN SIE:**

Damit die hochspezifische Gummimischung auf der Rennstrecke Ihre volle Eigenschaft entfalten kann, schützen Sie die Reifen bitte vor Frost, Sonne & starker Lichteinstrahlung sowie starken Temperaturschwankungen. Gerade eine unsachgemäße Lagerung bei niedrigen Temperaturen und ein Handling bei Frost kann zu Bruchschäden führen.

**Alle unsere Rennreifen sind nur für den Rennsport entwickelt und besitzen keine Straßenzulassung!**

**NOTE:**

To ensure that the highly specific rubber compound can develop its full properties on the racetrack, please protect the tyres from frost, sun and strong light as well as strong temperature fluctuations. Improper storage at low temperatures and storage at low temperatures and handling in frost can lead to breakage.

**All our racing tires are developed for racing only and are not for highway use!**



# KARTREIFEN KART TIRES



EAN-Nr./No.	Art.-Nr./No.	Dimension	Ausf./Version	Profile
<b>Leihkart/Rental kart (Indoor / Outdoor)</b>				
4027694190158	20011015	10 x 4.50 - 5	long distance	HNL grün/orange (green/orange)*
4027694190127	20011012	10 x 4.50 - 5	long distance	HLD grün/grün (green/green)*
4027694190172	20011017	10 x 4.50 - 5	extrem hart LD	HEX weiß/weiß (white/white)*
4027694190257	20011025	11 x 6.00 - 5	long distance	HNL grün/orange (green/orange)*
4027694190325	20011032	11 x 7.10 - 5	long distance	HLD grün/grün (green/green)*
4027694190370	20011037	11 x 7.10 - 5	extrem hart LD	HEX weiß/weiß (white/white)*
<b>Kadetten/Cadets (Kids)</b>				
4027694190097	20011009	10 x 4.00 - 5		T-Race grün (green)*
4027694190493	20011049	11 x 5.00 - 5		T-Race grün (green)*
<b>Regenreifen/Rain tires</b>				
4027694191155	20011115	10 x 4.50 - 5	soft	WH1 rain
4027694191254	20011125	11 x 6.00 - 5	soft	WH1 rain
<b>Ice-Racer</b>				
4027694194125	20011412	11 x 4.50 - 5	ICE Racer	für Spikes

**BITTE BEACHTEN SIE:**

\* Bei diesen Reifen handelt es sich um Slick Profile.

**NOTE:**

\* These tyres are slick profiles.

SLICK

INTERMEDIA

REGEN/RAIN

ICE RACER



# ZWEIRAD - LUFTSCHLÄUCHE INNER TUBES

EAN-Nr./No. 4027694-	Art.-Nr./ No.	Dimension	Code-Ventil/ Valve
<b>STANDARD-LUFTSCHLÄUCHE/TUBES</b> (Wandstärke 1,5 - 2,0 mm)			
<b>4 - 9 Zoll/Inch</b>			
222033	61020203	3.00 - 4	4D 33G /90°
222026	61020202	3.50, 4.00, 110/80, 120/70 - 8	8E/F 33G /90°
222057	61020205	3.50, 4.00, 110/80, 120/70 - 8	8E/F 41,5G/70°
220770	61020077	2½, 2¾, 2.50, 2.75 - 9	9C 33G /90°
<b>10 - 11 Zoll/Inch</b>			
222071	61020207	2.50, 2.75 - 10	10C 34 G
222101	61020210	3.00, 3.50, 90/100, 90/90, 100/90, 100/80, 110/80 - 10	10D 34 G SV
222064	61020206	3.00, 3.50, 90/100, 90/90, 100/90, 100/80, 110/80 - 10	10 D 41,5G/70° SV
222163	61020216	3.00, 3.50, 90/100, 90/90, 100/90, 100/80, 110/80 - 10	10D 33G/90° mittig
222125	61020212	3.00, 3.50, 90/100, 90/90, 100/90, 100/80, 110/80 - 10	10D/E 33G /90° SV
222132	61020213	4.00, 110/90, 120/90, 130/90, 110/70, 120/70, 130/70 - 10/11	10/11F 34 G SV
222149	61020214	4.00, 110/90, 120/90, 130/90, 110/70, 120/70, 130/70 - 10/11	10/11F41,5G/70° SV
222156	61020215	4.00, 110/90, 120/90, 130/90, 110/70, 120/70, 130/70 - 10/11	10/11F 33 G/90° SV
<b>12 - 14 Zoll/Inch</b>			
222200	61020220	3.00, 80/100, 90/100, 90/90, 110/90, 100/80, 110/80 - 12	12C/D 34 G SV
220503	61020050	3.00/3.50 - 12	12D 33G /90° SV
222224	61020222	3.50, 110/100, 110/90, 120/80, 130/80, 120/70, 130/70, 140/70, 130/60, 140/60 - 12/13	12/13D 34 G SV
220053	61020005	2½/ 2¾, 2.50, 2.75, 3.00, 60/100, 80/80, 80/90 - 14	14C 34 G
220084	61020008	2½, 2¾, 2.50, 2.75, 3.00, 60/100, 80/90, 80/80, 100/65 - 14	14C 33G /90°
220060	61020006	3.50, 4.10, 80/100, 90/90, 90/100, 100/80, 110/80, 100/70, 120/70 - 14	14D 34 G
<b>15 - 16 Zoll/Inch</b>			
223092	61020309	130/80, 140/70, 160/60 - 15	15F 34 G
223122	61020312	5.00, 130/90, 140/90, 150/90, 140/80, 150/80, 160/80, 160/70, 180/65, MU90-15/16	15/16 F 34 G mittig
223191	61020319	5.00, 130/90, 140/90, 150/90, 140/80, 150/80, 160/80, 160/70, MU90-15/16	15/16 F 34 G SV
223139	61020313	5.00, 130/90, 140/90, 150/90, 140/80, 150/80, 160/80, 160/70, MU90-15/16	15/16 F 41,5 G/86°
221531	61020153	5.00, 130/90, 140/90, 150/90, 140/80, 150/80, 160/80, 160/70, MU90-15/16	15/16 F 33G /90°
223146	61020314	5.00, 130/90, 140/90, 150/90, 140/80, 150/80, 160/80, 160/70, MU90-15/16	15/16 F TR 15 SV
223108	61020310	5.50, 170/80, 170/70, 180/70, 200/70, 180/60, 200/60 - 15/16	15G 41,5 G/86°
223115	61020311	5.50, 170/80, 170/70, 180/70, 200/70, 180/60, 200/60 - 15/16	15H 34 G SV
220411	61020041	2¼, 2½, 2.25, 2.50, 80/70, 80/80, 70/90 - 16	16B/C 34 G
220589	61020058	2¾ - 16	16C 34 G
223160	61020316	2¾, 2.75, 3.00, 80/90, 90/90, 100/90, 100/80, 100/70 - 16	16C/D 34 G
223184	61020318	3.25, 3.50, 90/100, 100/90, 110/90, 120/90, 110/80, 120/80, 130/80, 110/70, 120/70, 130/70, 140/70 - 16	16E 34 G

EAN-Nr./No. 4027694-	Art.-Nr./ No.	Dimension	Code-Ventil/ Valve
<b>17 Zoll/Inch</b>			
220985	61020098	2.00 - 17*	17B 34 G
220404	61020040	2¼, 2.25 - 17	17B/C 34 G
223252	61020325	2½/2¾, 2.50, 2.75, 3.00, 70/100, 80/90, 90/90 - 17	17C/D 34 G
223276	61020327	4.10, 4.60, 100/90, 100/80, 110/80, 110/70, 120/70, 130/60 - 17	17E 34 G
223283	61020328	4.50, 5.10, 110/90, 120/90, 130/90, 120/80, 130/80, 140/80, 130/70, 140/70, 150/70, 150/60, 160/60 - 17	17F 34 G
223245	61020324	160/70, 170/60, 180/60, 170/55, 180/55, 190/50, 200/50, 210/50 - 17	17G 34 G
<b>18 Zoll/Inch</b>			
29004	61020090	2.00 - 18*	18B 34 G/TR 4
223306	61020330	2¼, 2½, 2.25, 2.50, 2.75 - 18	18C 34 G
223313	61020331	3.00, 3.60, 90/90, 100/80 - 18	18D 34 G
223320	61020332	3.25, 3.50, 4.00, 4.10, 4.60, 90/100, 100/90, 110/90, 110/80, 120/80, 110/70, 120/70, 130/70, 130/60 - 18	18E 34 G
223337	61020333	4.50, 100/100, 110/100, 120/100, 120/90, 130/90, 130/80, 140/80, 140/70, 150/70, 150/60 - 18	18F 34 G
223382	61020338	160/60, 170/60, 180/55-18	18G 34 G
223405	61020340	240/40, 250/40, 260/40, 280/35 - 18	18K 34 G SV
<b>19 Zoll/Inch</b>			
220442	61020044	2.00 - 19* (23x2.00)	19B 34 G/TR 4
220367	61020036	2¼, 2.25 - 19	19B/C 34 G
223504	61020350	2.50, 2.75, 70/100-19	19C 34 G
223511	61020351	3.00, 3.25, 3.60, 90/90, 100/90 - 19	19D 34 G
223528	61020352	3.25, 3.50, 4.00, 4.10, 110/90, 120/90, 110/80, 120/80, 130/80, 140/80, 120/70 - 19	19E 34 G
<b>21 - 23 Zoll/Inch</b>			
223603	61020360	2.50, 2.75, 70/100, 80/90 - 21	21C 34 G
223610	61020361	3.00, 3.25, 80/100, 90/100, 90/90, MH90 - 21	21D 34 G
221005	61020100	2.00, 2.25, 2.50 - 22 (26x2.00, 26x2.25, 26x2.50)*	22B/C 34 G
220305	61020030	2.75, 3.00 - 23	23D 34 G

## SICHERHEIT GEHT VOR

→ Alle HEIDENAU Luftschläuche bestehen aus Naturkautschuk. Dieses Material ist gegen mechanische Belastungen deutlich widerstandsfähiger und robuster als ein synthetisches Material. Ein Sicherheitsaspekt der Leben retten kann!

\*Hierbei handelt es sich um Fremdfabrikate!

## SAFETY FIRST

→ All HEIDENAU tubes are made of natural rubber. This material is much more resistant and robust towards mechanical loads than a synthetic material. An aspect of safety that saves lives!

\*These are third-party products!

EAN-Nr./No. 4027694-	Art.-Nr./ No.	Dimension	Code-Ventil/ Valve
-------------------------	------------------	-----------	-----------------------

## CROSS-LUFTSCHLÄUCHE/TUBES (Wandstärke 2,5 - 3,0 mm)

### 10 - 14 Zoll/Inch

222170	61020217	2.50, 2.75 - 10 Cross	10C Cr. 34 G
222217	61020221	80/100 - 12 Cross	12D Cr. 34 G SV
220152	61020015	60/100 - 14 Cross	14C Cr. 34 G
220169	61020016	90/100 - 14 Cross	14D Cr. 34 G
223177	61020317	2¾, 2.75, 3.00, 80/90, 90/90, 100/90 - 16 Cross	16C/D Cr. 34 G
223214	61020321	3.25, 3.50, 90/100, 120/90 - 16 Cross	16E Cr. 34 G
223269	61020326	70/100 - 17 Cross	17D Cr. 34 G
223238	61020323	4.00, 4.10, 4.60 - 17 Cross	17E Cr. 34 G
223290	61020329	5.10, 100/100, 110/90, 120/90, 130/90, 130/80, 140/80, 150/70 - 17 Cross	17F Cr. 34 G
223351	61020335	3.50, 4.00, 4.10, 110/90 - 18 Cross	18E Cr. 34 G
223344	61020334	4.50, 100/100, 110/100, 120/100, 120/90, 130/90, 130/80, 140/80, 150/70-18 Cross	18F Cr. 34 G
223498	61020349	70/100 - 19 Cross	19C Cr. 34 G
223399	61020339	90/100, 100/90 - 19 Cross	19D Cr. 34 G
223535	61020353	110/90, 120/90, 110/80, 120/80, 130/80, 140/80, 130/70 - 19 Cross	19E Cr. 34 G
223634	61020363	70/100 - 21 Cross	21C Cr. 34 G
223627	61020362	3.00, 80/100, 90/100, 90/90, 100/90, 120/70 - 21 Cross	21D Cr. 34 G

## HEAVY CROSS-LUFTSCHLÄUCHE/TUBES\* (Wandstärke 4,0 - 4,5 mm)

### 18 - 21 Zoll/Inch

223658	61020365	4.50, 100/100, 110/100, 120/100, 120/90, 130/90, 130/80, 140/80-18 Heavy-Cross	18F H-Cr. 34 G
223665	61020366	110/90, 120/90, 110/80, 120/80, 130/70 - 19 Heavy-Cross	19E H-Cr. 34 G
223672	61020367	3.00, 80/100, 90/100, 90/90 - 21 Heavy-Cross	21D H-Cr. 34 G

### SICHERHEIT GEHT VOR

→ Alle HEIDENAU Luftschläuche bestehen aus Naturkautschuk. Dieses Material ist gegen mechanische Belastungen deutlich widerstandsfähiger und robuster als ein synthetisches Material. Ein Sicherheitsaspekt der Leben retten kann!

**\*Alle Heavy Cross Luftschläuche sind nur für Wettbewerbe, sie haben keine Straßenzulassung!**

### SAFETY FIRST

→ All HEIDENAU tubes are made of natural rubber. This material is much more resistant and robust towards mechanical loads than a synthetic material. An aspect of safety that saves lives!

**\*All Heavy Cross Tubes are for competitions only, they are not for highway use!**



# FELGENBÄNDER RIM TAPES



EAN-Nr./No.	Art.-Nr./No.	Bezeichnung/Code	Zoll/Inch	Breite/width (mm)
<b>10 - 14 Zoll/Inch</b>				
4027694250418	61050041	10 x 28 mm	10	28
4027694250111	61050011	12 x 20 mm	12	20
4027694250432	61050043	14 x 22 mm	14	22
<b>15 - 17 Zoll/Inch</b>				
4027694250340	61050034	15 x 38 mm	15	38
4027694250401	61050040	15 x 50 mm	15	50
4027694250067	61050006	16/17 x 22 mm	16/17	22
4027694250098	61050009	16/17 x 30 mm	16/17	30
4027694250104	61050010	16/17 x 38 mm	16/17	38
4027694250128	61050012	16/17 x 50 mm	16/17	50
4027694250135	61050013	16/17 x 60 mm	16/17	60
<b>18 - 21 Zoll/Inch</b>				
4027694250364	61050036	18/19 x 22 mm	18/19	22
4027694250630	61050063	18/19 x 28 mm	18/19	28
4027694250647	61050064	18/19 x 38 mm	18/19	38
4027694250425	61050042	18 x 50 mm	18	50
4027694250166	61050016	21 x 25 mm	21	25

# PKW-OLDTIMER CLASSIC CARS



EAN-Nr./No.	Art.-Nr./No.	Dimension	Index	TL	Profile
4027694310105	13010010	4.00 - 8	8 PR		L34
4027694310075	13010007	4.00 - 8	4 PR		A7
4027694310037	13010003	21 x 4	4 PR		L28
4027694310051	13010005	23 x 5	112 F/8 PR		L28
4027694320029	14070002	4.00 - 8	71 L/6 PR		P30
4027694321002	14010100	4.80 - 10	57 J		P30
4027694320128	14010012	5.20 - 13	70 P	TL	P36
4027694320104	14010010	5.20 - 13 (5.60 - 13)	70 P	TL	P31 M+S
4027694320166	14010016	6.00 - 13 (165 - 13)	76 P	TL	P36
4027694320159	14010015	6.40 - 13	85 P	TL	P36
4027694320111	14010011	6.70 - 13	94/93 L/6 PR		P31 M+S
4027694320142	14010014	6.70 - 13	94/93 L/6 PR		P34
4027694320135	14010013	6.70 - 13	94/93 L/6 PR		L28
4027694320180	14010018	5.60 - 15	78 P	TL	P29
4027694320203	14010020	5.90 - 15	81 P		P29
4027694320210	14010021	6.40 - 15	86 P	TL	P29
4027694320302	14010030	5.00 - 16	76 P		P29
4027694320326	14010032	5.50 - 16	82 P		P29
4027694320357	14010035	4.50 - 17	76 P		P29




## Tragfähigkeiten/Load capacities

Loadindex	Reifentragfähigkeit/ Load in kg	Loadindex	Reifentragfähigkeit/ Load in kg	Loadindex	Reifentragfähigkeit/ Load in kg
26	95	71	345	111	1090
28	100	72	355	112	1120
29	103	73	365	113	1150
30	106	74	375	114	1180
31	109	75	387	115	1215
33	115	76	400	116	1250
34	118	77	412	117	1285
35	121	78	425	118	1320
36	125	79	437	119	1360
38	132	80	450	120	1400
41	145	81	462	121	1450
42	150	82	475	122	1500
43	155	83	487	123	1550
44	160	84	500	124	1600
45	165	85	515	125	1650
46	170	86	530	126	1700
47	175	87	545	127	1750
48	180	88	560	128	1800
49	185	89	580	129	1850
50	190	90	600	130	1900
51	195	91	615	131	1950
52	200	92	630	132	2000
53	206	93	650	133	2060
54	212	94	670	134	2120
55	218	95	690	135	2180
56	224	96	710	136	2240
57	230	97	730	137	2300
58	236	98	750	138	2360
59	243	99	775	139	2430
60	250	100	800	140	2500
61	257	101	825	141	2575
62	265	102	850	142	2650
63	272	103	875	143	2725
64	280	104	900	144	2800
65	290	105	925	145	2900
66	300	106	950	146	3000
67	307	107	975	147	3075
68	315	108	1000	148	3150
69	325	109	1030		
70	335	110	1060		

## Höchstgeschwindigkeiten/Highspeed

SI	km/h	SI	km/h	SI	km/h	SI	km/h
A1	5	B	50	L	120	U	200
A2	10	C	60	M	130	H	210
A3	15	D	65	N	140	V	240
A4	20	E	70	P	150	VR	>210
A5	25	F	80	Q	160	W	270
A6	30	G	90	R	170	ZR	>240
A7	35	J	100	S	180	Y	300
A8	40	K	110	T	190	(Y)	>300

## Ventile Zweirad-Luftschräume/valves for two-wheeler tubes



# WISSENSWERTES

## AGB

### I. Gültigkeit

Die nachfolgenden Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten, soweit im Einzelfall nicht schriftlich etwas Abweichendes vereinbart wird, für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäfte zwischen uns und dem Käufer. Abweichende Geschäftsbedingungen des Käufers - gleich welcher Art - die wir hiermit ausdrücklich ablehnen, werden auch dann nicht Vertragsgegenstand, wenn wir ihnen nicht widersprechen. Sondervereinbarungen bedürfen der schriftlichen Zustimmung unserer dafür bevollmächtigten Mitarbeiter. Unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten nicht bei Lieferungen an Endverbraucher.

### II. Vertragsabschluss

Aus einem Angebot werden wir erst verpflichtet wenn wir dieses schriftlich annehmen und der Käufer das von ihm unterzeichnete Doppel der Annahme zurückgesandt hat. Wir sind zum Rücktritt von dem Vertrag berechtigt, sobald wir Kenntnis davon erhalten, dass unsere Käufer nicht an Endabnehmer oder von uns autorisierte Unterhändler zu liefern beabsichtigen.

### III. Liefergegenstand

Waren- und Leistungsangaben für von uns zu liefernde Gegenstände sind für uns nur verbindlich, soweit sie sich aus einem noch gültigen Prospekt ergeben oder von uns ausdrücklich schriftlich bestätigt werden. Im Zweifelsfall gelten die Angaben unserer schriftlichen Bestätigung. Gestalterische und konstruktive Änderungen, die wir aufgrund technischen Fortschritts oder nach unserem Ermessen für zweckmäßig halten, bleiben vorbehalten. Abweichungen von in unseren Prospekten oder Warenlisten angegebenen Größen für Maße und Gewichte sowie der Liefermenge bei Bestellungen von Sonderanfertigungen sind zulässig, wenn diese Abweichungen 10 % nicht überschreiten und die Tauglichkeit des Liefergegenstandes für den vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigen.

### IV. Lieferzeit

Um die Einhaltung der in einer Bestellung angegebenen Fristen und Termine sind wir stets bemüht. Die Angaben zu Liefer- und Leistungszeiten sind grundsätzlich nur Richtwerte und daher für uns unverbindlich. Der Käufer kann uns drei Wochen nach Überschreitung eines solchen Orientierungstermins schriftlich eine angemessene Lieferfrist setzen. Erst nach Ablauf dieser Frist ist der Käufer berechtigt, uns eine Nachfrist mit dem Hinweis zu setzen, dass er die Abnahme der Ware nach Ablauf der Nachfrist ablehnt. Schadensersatzansprüche wegen Lieferverzugs stehen dem Käufer nur dann zu, wenn unsere gesetzlichen Vertreter oder leitenden Angestellten die Verzögerung vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht haben. Bei höherer Gewalt, Arbeitsk Kampfmaßnahmen, behördlichen Maßnahmen, unverschuldeten Betriebs- oder Verkehrsstörungen, Feuer, Überschwemmungen, Wasserschäden, Energie- oder Rohstoffmangel verlängert sich die Lieferfrist bzw. Nachfrist ohne weiteres um die Dauer dieser jeweiligen Störung.

### V. Verpackung, Lieferung, Versand, Gefahrübergang, Versicherung und Abnahme

- Teillieferungen sind zulässig. Die Wahl des Verpackungsmaterials und die Verpackung obliegt uns. Es bleibt uns vorbehalten, nach unserer Wahl franko Post, franko jeder deutschen Bahnstation oder franko auf sonst üblichem Wege zu liefern. Wünscht der Käufer beschleunigte Versendung (z. B. Luftfracht Express), so trägt er die Differenz zwischen den Kosten für Frachtgut und den höheren Aufwendungen. Rollgeld geht zu Lasten des Käufers. Eine Vergütung für Selbstabholung wird nicht gewährt. Soweit hiernach die Kosten der Versendungen nicht von uns getragen werden, trägt sie der Käufer.
- Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung geht mit Auslieferung der Ware an den Versandbeauftragten, spätestens jedoch mit dem Verlassen eines unserer Lager oder eines unserer Kommissionslager auf den Käufer über, und zwar unabhängig davon, ob die Versendung vom Erfüllungsort aus vorgenommen wird und wer die Frachtkosten trägt. Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Käufer zu vertreten hat, so geht die Gefahr vom Tage der Versandbereitschaft an auf den Käufer über. Die Ware wird auf Gefahr des Käufers versendet, unabhängig von der Versendungsart. Ausgenommen hiervon sind Nachbestellungen zur Auffüllung unserer Kommissionslager. Die Gefahr der nachbestellten Ware geht bei Anknunft im Kommissionslager auf den Käufer über. Wietere Rechte und Pflichten ergeben sich aus der „Kommissionslager-Vereinbarung“.
- Angelieferte Waren sind, auch wenn sie unwesentliche Mängel aufweisen, vom Käufer entgegenzunehmen. Die Abnahme der angelieferten Waren hat unverzüglich bei Anlieferung zu erfolgen. Geschieht dies nicht, so können wir nach unserer Wahl nach Ablauf einer gesetzten Nachfrist von einer Woche entweder die sofortige Zahlung des Kaufpreises verlangen oder vom Vertrag zurücktreten oder Schadensersatz verlangen. Die Rückgabe bereits verkaufter Ware ist ausgeschlossen.
- Den Empfang der Ware hat der Käufer ausschließlich auf den warenbegleitenden Lieferscheinen bzw. auf Versandpapieren von Paketdiensten oder anderen Transportunternehmen mit Stempel, Empfangsdatum und Unterschrift oder, soweit vorgesehen, elektronisch zu quittieren.
- Eine Rückgabe vertragsgemäß gelieferter Ware ist grundsätzlich ausgeschlossen. In Ausnahmefällen können wir diese in mangelfreiem Zustand zum Einkaufspreis zurücknehmen und eine Pauschale für die durch die Rücknahme entstehenden Kosten in Höhe von 10 % des Einkaufspreises berechnen. Die Gutschrift für die Warenrückgabe erfolgt unter Berücksichtigung aller Konditionsbestandteile und nach positivem Ergebnis unserer Qualitätsprüfung.

### VI. Preise und Zahlung

- Alle angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Lieferung und Berechnung erfolgen zu den am Tag des Versandes oder der Abholung gültigen Gesamtpreisen (Listenpreis und MwSt) und Bedingungen.
- Unsere Rechnungen sind porto- und spesenfrei zu bezahlen. Wir behalten uns vor, bei Bezahlungen nach Fälligkeit Fälligkeitszinsen in Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank zu berechnen. Für die Geltendmachung von Verzugszinsen bzw. die Geltendmachung eines Verzugssschadens gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Das Recht einen weitergehenden Verzugs Schaden gehend zu machen, wird durch diese Regelung nicht berührt. Wir behalten uns vor, eingehende Zahlungen zur Begleichung der ältesten Forderung zuzüglich der darauf aufgelaufenen Verzugszinsen sowie entstandene Kosten zu verrechnen.
- Ist der Käufer mit einer fälligen Zahlung im Rückstand oder haben wir begründete Zweifel an der Bonität des Käufers, so können wir für noch ausstehende Lieferungen unter Fortfall des Zahlungszieles Vorkasse verlangen. Außerdem können wir von allen bestehenden Verträgen ganz oder teilweise zurücktreten. Die Lieferfrist für alle noch nicht gelieferten Waren verlängert sich bis zur vollständigen Bezahlung. Wir sind auch berechtigt, für unsere Forderungen eine nach unserem Ermessen ausreichende Sicherheit zu verlangen. Kommt der Käufer dem nicht nach, so können wir unsere sämtlichen Forderungen sofort fällig stellen.
- Zur Aufrechnung gegen unsere Zahlungsansprüche oder zur Ausübung von Zurückbehaltungsrechten ist der Käufer nur berechtigt, soweit seine Forderungen gegen uns unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

### VII. Eigentumsvorbehalt

- Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unserer sämtlichen auch künftig entstehenden Forderungen aus den Geschäftsverbindungen mit dem Käufer bzw. bis zur Einlösung sämtlicher mit der Lieferung der Ware in Verbindung stehender Zahlungsmittel unser Eigentum. Eingelöst sind Zahlungsmittel, wenn sie unserem Konto unwiderruflich gutgeschrieben sind. Bei laufenden Rechnungen gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherheit für unsere Saldoforderung.
- Der Käufer ist, solange er Händler ist, befugt, unser Eigentum im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu veräußern, jedoch auch seinerseits ebenfalls nur unter Eigentumsvorbehalt. Diese Befugnis erlischt, wenn sich der Käufer mit einer Zahlung aus der mit uns bestehenden Geschäftsverbindung in Verzug befindet oder mit seinen Kunden Unabtretbarkeit der Forderung vereinbart. Die Verpfändung oder die Sicherungsübereignung der unter unserem Eigentum stehenden Ware ist ausgeschlossen. Die Forderung des Käufers aus der Weiterlieferung wird bereits jetzt mit allen Nebenrechten an uns abgetreten, und zwar gleichgültig, ob sie allein oder zusammen mit anderen Gegenständen geliefert wird. In letzteren Fällen wird die Forderung in Höhe des Anteils des Wertes unserer Ware an uns abgetreten. Ist zwischen dem Käufer und dessen Kunden eine Kontokorrentabrede getroffen worden, so wird hiermit der jeweilige Saldo zu Gunsten des Käufers an uns abgetreten, und zwar bis zur Höhe unserer ausstehenden Rechnungen. Der Käufer ist verpflichtet uns im Falle eines Weiterverkaufs Namen und Anschrift des Kunden jederzeit auf Anforderung zu benennen, die Forderungen aus vom Käufer zahlungshalber oder an Zahlungs statt hereingenommenen Wechsel werden bereits jetzt an uns abgetreten. Die Übergabe der Wechsel wird dadurch ersetzt, dass der Käufer die hereingenommenen Wechsel für uns verwahrt. Die an uns abgetretenen Forderungen dienen zur Sicherheit unserer sämtlichen, auch künftig entstehenden Forderungen.
- Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch auf die durch Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung unserer Ware entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert. Be- und Verarbeitung erfolgen stets für uns unter Ausschluss des Eigentumserwerbs, des Be- oder Verarbeiters nach § 950 BGB, jedoch ohne uns zu verpflichten. Wird die Ware mit ande- ren Gegenständen vermischt, verbunden oder verarbeitet, so tritt der Käufer, soweit wir nicht ohnehin Miteigentümer der neuen Sache nach dem Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware (Einstandspreise) zu dem der anderen Ware im Zeitpunkt der Vermischung, Verbindung oder Verarbeitung geworden sind, schon jetzt sein Eigentums- bzw. Miteigentums- und Besitzrecht an der neuen Gesamtheit an uns ab und verwahrt sie für uns.
- Im Fall eines Insolvenzverfahrens ist der Käufer verpflichtet, jedem Dritten durch Beschuldigerung oder auf sonstige Weise die Ware als unser Eigentum kenntlich zu machen. Bei einem Eigenantrag hat dies vor Antragstellung, bei einem Gläubigerantrag unverzüglich nach Anhörung des Schuldners sprich des Käufers - zu erfolgen. Das Gleiche gilt bei Pfändungsmaßnahmen Dritter gegen den Käufer. Über den Eintritt eines solchen Ereignisses sind wir unverzüglich telefonisch und sodann schriftlich zu informieren. Solange eine Forderung unsererseits besteht, sind wir berechtigt, vom Käufer jederzeit Auskunft zu verlangen, welche unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware noch in seinem Besitz ist und wo sie sich befindet. Darüber hinaus ist der Käufer verpflichtet, uns unverzüglich Änderungen des Verwahrungsortes unter Angabe des neuen Verwahrungsortes mitzuteilen. Wir sind ferner berechtigt, diese Ware jederzeit an der Stelle, an der sie sich befindet, zu besichtigen. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir nach Mahnung zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Der Besteller ist dann zur Herausgabe verpflichtet. Aufgrund des Eigentumsvorbehalts können wir den Liefergegenstand nur dann herausverlangen, wenn wir vom Vertrag zurückgetreten sind. Das Recht, Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen, bleibt vom Rücktritt unberührt. Wir werden jedoch versuchen, die zurückgenommene Ware bestmöglich zu verkaufen. Der Erlös wird auf unseren Schadensersatzanspruch angerechnet.
- In allen Fällen sind wir berechtigt, unsere Rücknahmekosten pauschal in Höhe von 10 % des Nettorechnungsbetrages der zurückgenommenen Waren sowie weitere 10 % als pauschalen Schadensersatz geltend zu machen, unbeschadet unserer Berechtigung zum Nachweis höherer Kosten bzw. eines höheren Schadens. Dem Käufer bleibt der Nachweis einer geringeren tatsächlichen Wertminderung und geringerer Rücknahmekosten vorbehalten.
- Der Käufer trägt die Gefahr für die von uns gelieferte Ware und ist verpflichtet, sie sorgfältig zu verwahren und ausreichend gegen Verlust (Diebstahl, Wasser, Feuer usw.) zu versichern. Er tritt den Anspruch gegen die Versicherung für den Fall eines Schadens hiermit im Voraus an uns ab, und zwar einen erstrangigen Teilbetrag in Höhe des Kaufpreises der von uns unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Ware.
- Auf Verlangen des Käufers sind wir zur Übertragung des von uns vorbehaltenen bzw. zustehenden Eigentums oder sonstigen Sicherungsmitteln verpflichtet wenn und soweit unsere Sicherung unsere jeweils zu sichernde Gesamtforderung um 50 % übersteigt

### VIII. Rügepflicht und Mängelansprüche

- Der Käufer hat die Ware sofort nach Anlieferung sorgfältig zu untersuchen und uns einen Mangel vollständig anzuzeigen. Differenzen im Lieferumfang sind auf den Liefer- bzw. Frachtpapieren (vgl. Ziffer V. 3) zu vermerken. Mängel der Verpackung sind unbeachtlich, solange diese die Tauglichkeit der Ware nicht beeinträchtigen. Die Mängelanzeige muss schriftlich und unverzüglich erfolgen. Spätere Anzeigen von Mängeln, die bei sorgfältiger Untersuchung nach Erhalt der Ware hätten entdeckt werden können, sind unbeachtlich und begründen keine Ansprüche des Käufers. Mängel, die trotz sorgfältiger Prüfung nicht entdeckt werden konnten, sind uns unverzüglich nach Entdeckung schriftlich mitzuteilen. Auch hier führt die Versäumung der unverzüglichen Mitteilung des Mangels zur Unbeachtlichkeit der Mängelanzeige und des Verlustes aller Ansprüche. Unsere Angestellten sind nicht befugt, mündliche oder telefonische Beanstandungen anzunehmen. Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit oder bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit.
- Unter Voraussetzung rechtzeitiger und vollständiger Mängelanzeige ist der Rückgriff der direkt von uns belieferten Käufer nur für solche neu hergestellten Reifen möglich, die unserer Qualitätssicherungsabteilung zur Begutachtung zusammen mit einem ordnungsgemäß und vollständig ausgefüllten und im Falle bereits erfolgter Weiterveräußerung vom Endverbraucher persönlich unterschriebenen Gewährleistungsformular zugesandt wurden. Bei berechtigten Mängelanzeigen sind wir zur Rückerstattung des Kaufpreises, zur Nachbesserung oder zur Lieferung mangelfreier Ersatzware innerhalb von vier Wochen nach Empfang der beanstandeten Ware verpflichtet. Das Wahlrecht zwischen Mängelbeseitigung und Neulieferung steht in jedem Fall uns zu. Im Fall des Rücktritts oder der Nachlieferung berechnen wir dem Käufer einen Abzug, der dem Abnutzungsgrad des mangelhaften Reifens entspricht. Mit Erbringung der Gewährleistung geht der mangelhafte Gegenstand in das Eigentum von uns über. Der Rückgriff ist ausgeschlossen, wenn die Gewährleistungspflicht des Käufers auf einer Garantie des Käufers beruht, die über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgeht. Die Verjährungsfrist beginnt mit dem Übergang auf den Käufer. Durch eine eventuelle Nacherfüllung wird die Verjährungsfrist weder gemindert noch unterbrochen.
- Mängelansprüche sind unter folgenden Voraussetzungen ausgeschlossen:
  - sofern uns der beanstandete mangelhafte Reifen nicht vorgelegt wird und/oder das Gewährleistungsformular nicht vollständig ausgefüllt und vom Endverbraucher persönlich unterschrieben ist;
  - sofern der Sachmangel auf Handlungen des Käufers oder seiner Erfüllungsgehilfen beruht oder wenn der Käufer oder dessen Erfüllungsgehilfen die Montage unsachgemäß durchgeführt haben;
  - sofern die Verpflichtung des Käufers gegenüber dem Endverbraucher auf einer Garantie des Käufers beruht, die über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgeht;
  - sofern an unseren Produkten unsachgemäße Eingriffe und Reparaturen, Runderneuerungen oder Bearbeitungen in sonstiger Weise durch andere als von uns vorgenommen wurden;
  - sofern der von uns bzw. vom Erstausstatter/ Fahrzeughersteller empfohlene bzw. der normgerechte Reifenfülldruck nicht eingehalten wurde;
  - sofern der Reifen einer vernunftwidrigen Beanspruchung ausgesetzt war, wie beispielsweise durch Überschreiten der zulässigen Belastung und der jeweils zugelassenen Höchstgeschwindigkeit oder im Rallye- und/oder Renneinsatz war;
  - sofern der Reifen durch unrichtige Radstellung schadhaft wurde oder durch andere Störungen im Radauf (z. B. dynamische Unwucht) in seiner Leistung beeinträchtigt wurde oder sofern dieser von Dritten runderneuert wurde;
  - sofern der Reifen auf einer ihm nicht zugeordneten, nicht lehrenhaltigen, rostigen oder in sonstiger Weise mangelhaften Felge montiert war;
  - sofern der Reden durch äußere Einwirkung oder mechanische Verletzung schadhaft geworden oder äußerer Erhitzung ausgesetzt gewesen ist;
  - sofern natürlicher Verschleiß oder Beschädigungen vorliegen, die ganz allgemein auf unsachgemäße Behandlung, z. B. nicht sachgerechte Profiländerungen, Einkerbungen usw. oder auf einen Unfall zurückzuführen sind;
  - sofern der Reifen Schäden aufweist, die mit der Anbringung von Spikes, Nocken usw. durch fremde Hand in Zusammenhang stehen;
  - sofern an den Reifen Produktveränderungen im Sinne von Ziffer X. unserer AGB vorgenommen wurden.
- Weitergehende Ansprüche auf Schadensersatz wegen Mängeln richten sich nach Ziffer IX. (Haftungsumfang) dieser Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.
- Gewährleistungsansprüche gegen uns verjähren nach 1 Jahr.

### IX. Haftungsumfang

- Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des Käufers gegenüber uns, unseren Organen, gesetzlichen Vertreter und/oder Erfüllungsgehilfen (im Folgenden: „Schadensersatzansprüche“), gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen der Verletzung des Schuldverhältnisses und/oder aus unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen. Das gilt nicht, soweit uns, unseren Organen, unseren gesetzlichen Vertretern und/oder Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt und/oder bei der Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten. Falls für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten gehaftet wird, ist der Umfang der Haftung auf den Ersatz des typischen vorhersehbaren Schadens begrenzt, wenn uns, unseren Organen, gesetzlichen Vertretern und/oder unseren Erfüllungsgehilfen nur einfache Fahrlässigkeit zur Last fällt, wobei bei einfachen Erfüllungsgehilfen diese Begrenzung des Haftungsumfanges bei jeder Fahrlässigkeit gilt.
- Die Haftungsbegrenzungen aus Abs. 1 gelten nicht, soweit wir zwingend haften, z. B. nach Produkthaftungsgesetz und/oder bei der Verletzung des Lebens, des Körpers und/oder der Gesundheit.

### X. Produktveränderungen

Der Käufer ist verpflichtet, HEIDENAU Erzeugnisse an Dritte zu verkaufen, wie sie von uns klassiert wurden (z. B. renoviert, repariert) und seinen Kunden die genaue Beschaffenheit an technischen Details dieser Ware zu erläutern. HEIDENAU Erzeugnisse, an denen seit der Lieferung durch uns Veränderungen vorgenommen wurden, insbesondere deren Seriennummern ausgeschliffen wurden oder deren Qualität gemindert ist, dürfen nicht im Straßenverkehr benutzt oder an Dritte ausgeliefert werden. Der Käufer hat bei einem Verstoß gegen die Verpflichtungen, eine von uns nach billigem Ermessen zu bestimmende Vertragsstrafe zu zahlen, die im Streitfall vom Landgericht Dresden festgesetzt wird. Darüber hinaus hat er uns sämtliche aus seiner Verletzung dieser Verpflichtungen resultierenden Schäden, einschließlich mittelbarer Folgeschäden unverzüglich zu ersetzen.

XI. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anwendbares Recht

- Erfüllungsort und Gerichtsstand für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der Geschäftsverbindung mit uns, einschließlich Wechsel und Scheckforderungen, ist für beide Teile ausschließlich Heidenau.
- Für alle Vereinbarungen und Rechtshandlungen findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung unter Ausschluss der einheitlichen Gesetze über den internationalen Kauf beweglicher Sachen.

### XII. Nebenabreden

Nebenabreden werden nur wirksam, soweit sie durch uns schriftlich bestätigt werden. Das Gleiche gilt auch für eine Änderung dieser allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, insbesondere dieser Bestimmung.

### XIII. Auslegungsregel

Für den Fall, dass eine oder mehrere Bestimmungen dieser allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen unwirksam sind oder unwirksam werden, bleiben die übrigen Bestimmungen davon unberührt Die Parteien sind vielmehr verpflichtet, die unwirksame Bestimmung durch diejenige Regelung zu ersetzen, die ihrem in diesen allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen zum Ausdruck gekommenen Sinn am nächsten kommt.

### XIV. Datenschutz

Der Besteller wird darauf hingewiesen, dass gegebenenfalls personenbezogene Daten bei uns gemäß den Vorschriften des BDSG gespeichert und bearbeitet werden.

XV. Zusätzliche Bestimmung für den elektronischen Geschäftsverkehr

- Wir sind nicht verpflichtet, unseren Kunden technische Mittel zur Verfügung zu stellen, um eventuelle Eingabefehler bei der Bestellung unserer Käufer zu erkennen bzw. zu korrigieren. Ebenso wenig sind wir verpflichtet, vor Abgabe der Bestellung unserer Käufer besondere Informationen über den Vertrag im elektronischen Geschäftsverkehr zu erteilen.
- Die diesem Vertrag zugrunde liegenden Vertragsbedingungen und die bei Vertragsabschluss gültigen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen können unsere Käufer abspeichern und ausdrucken.
- Soweit gemäß dieser Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen Erklärungen schriftlich abzugeben sind, kann die Schriftform nicht durch die Übersendung einer E-Mail ersetzt werden.
- Die Daten unserer Käufer werden ausschließlich für die Auftragsabwicklung gemäß deutschem Datenschutzrecht verwendet.

**Reifenwerk Heidenau GmbH & Co. KG**

Hauptstraße 44 · 01809 Heidenau

Tel. +49 35 29-55 28 01 · Fax +49 35 29-51 24 38

[info@heidenau.com](mailto:info@heidenau.com) · [www.heidenau.com](http://www.heidenau.com)

 Heidenau Reifen  heidenauer\_reifen