

# Nolangroup

2023 COLLECTION



**HO**COPARTS  
PREMIUM MOTORCYCLE PRODUCTS

***NOLAN***



**n-com**

  
[www.nolan.it](http://www.nolan.it)



**YOUR HEAD  
IS ON OUR MIND  
SINCE 1972**



|                  |          |                 |     |
|------------------|----------|-----------------|-----|
| CORPORATE        |          |                 | 3   |
| NOLAN TECHNOLOGY |          |                 | 22  |
| FLIP UP          | VIAGGIO  | X-LITE X-1005   | 28  |
|                  | VIAGGIO  | NOLAN N100-5    | 36  |
|                  | VIAGGIO  | NOLAN N90-3     | 52  |
| FULL FACE        | VIAGGIO  | X-LITE X-903    | 60  |
|                  | SPORTIVO | X-LITE X-803    | 68  |
|                  | VIAGGIO  | NOLAN N80-8     | 86  |
|                  | URBANO   | NOLAN N60-6     | 102 |
| ADVENTURE        | VIAGGIO  | X-LITE X-552    | 120 |
|                  | SPORTIVO | X-LITE X-502    | 128 |
|                  | URBANO   | NOLAN N53       | 132 |
|                  | VIAGGIO  | NOLAN N70-2 X   | 140 |
| HYBRID           | VIAGGIO  | X-LITE X-403 GT | 150 |
|                  | VIAGGIO  | NOLAN N70-2 GT  | 154 |
|                  | VIAGGIO  | NOLAN N40-5 GT  | 162 |
|                  | URBANO   | NOLAN N30-4 XP  | 168 |
|                  | URBANO   | NOLAN N30-4 TP  | 178 |
|                  | URBANO   | NOLAN N30-4 VP  | 188 |
| JET              | VIAGGIO  | NOLAN N40-5     | 198 |
|                  | URBANO   | NOLAN N30-4 T   | 206 |
|                  | URBANO   | NOLAN N21 VISOR | 216 |
|                  | URBANO   | NOLAN N21       | 226 |
| N-COM            |          | X-SERIES        | 230 |
|                  |          | R-SERIES        | 234 |
| TECHNICAL INFO   |          |                 | 243 |



# **BENVENUTI IN NOLAN**

**WELCOME TO NOLAN**

Lander Nocchi



**Nolangroup nasce nel 1972, quando Lander Nocchi, imprenditore nel settore degli accessori per moto ed auto, avvia la produzione di caschi da motociclista stampati ad iniezione in policarbonato, materiale plastico innovativo, sviluppato da General Electric sotto il marchio LEXAN™\* ed utilizzato per lo stampaggio dei caschi protettivi degli astronauti impegnati nelle missioni "Apollo".**

**Nasce così il primo casco a marchio Nolan (acronimo del nome del fondatore), il modello jet N01.**

/ Nolangroup was founded in 1972, when Lander Nocchi, a businessman operating in the motorbike and car accessory sector, set up production of motorcycle helmets which were injection moulded in polycarbonate, an innovative plastic material developed by General Electric under the trademark LEXAN™\* and which had already been used for the moulding of protective helmets for astronauts on the "Apollo" missions.

This was the birth of the first helmet to carry the Nolan brand name (an acronym of the founder's name): the N01, jet model.



**Siamo definiti dalla nostra integrità, non scenderemo mai a compromessi sulla sicurezza, perché la straordinaria fiducia che i nostri clienti ripongono in noi è preziosa e faremo di tutto per onorarla.**

/ We are defined by our integrity, we would never compromise on safety, because we measure the extraordinary trust our customers place in us and will do anything to honor it.

**Lavoriamo sodo, siamo una famiglia unita, con un impatto positivo sul nostro territorio. I nostri dipendenti non sono solo capitale umano sostituibile.**

/ We're a hard-working, supportive family with a positive local impact. Our employees aren't just replaceable human capital.

**Siamo orgogliosi del nostro passato e, al tempo stesso, altrettanto appassionati del nostro presente ed emozionati per il nostro futuro.**

/ We're equally proud of our past, passionate about our present and excited by our future.



**Siamo alla ricerca dell'eccellenza, ma sappiamo che è una strada senza fine (e questo non ci dispiace, perché amiamo guidare!) Ci impegniamo ad imparare senza sosta lungo il cammino.**

/ We're on a quest for excellence, but we know it's a never-ending road (we don't mind because we love riding!) We pledge to always keep learning along the way.

**Rispettiamo, accogliamo e celebriamo tutti coloro che si godono il viaggio, qualunque moto guidino.**

/ We respect, welcome and celebrate everyone who enjoys the ride, whatever they ride.


**Crediamo nelle innovazioni significative, per rendere la guida un'esperienza sempre più sicura, divertente e sostenibile.**

/ We believe in meaningful innovations to make riding an always safer and more joyful and more sustainable experience.



# PIETRE MILIARI

MILESTONES



UN NOLAN E' SOPRATTUTTO TECNOLOGIA.



**NOLAN**



Nolan integral model  
**sicurezza integrale**

**NOLAN**

Modello di casco integrali di massima sicurezza, progettato, testato e collaudato secondo le norme più severe. Il casco integrale Nolan è il tuo miglior partner.

Scopri di noi attraverso il nostro sito internet: [www.nolan.it](http://www.nolan.it) oppure chiamando il numero verde 800 20 20 20. Per maggiori informazioni vai sul sito [www.nolan.it](http://www.nolan.it)



**NUOVO NOLAN N31**

**il Primo**

**il primo in rapidità:** il casco N31 apre con un solo gesto.

**il primo in design e comodità:** con la nuova struttura è progettato con un comfort assoluto e un'ottima aerodinamica.

**il primo in sicurezza:** con una garanzia europea ECE approvata, il N31 ti garantisce il massimo livello di sicurezza e ti protegge in ogni situazione. Il nuovo casco NOLAN N31 ti offre anche la prima soluzione di sicurezza.

**garantito secondo le norme europee**

**NUOVO CASCO NOLAN N31:** il primo casco design con la massima sicurezza.

**NOLAN** sicurezza e libertà



**Nolan N50**  
**Campione del Mondo 1994**

**NOLAN**

**NOLAN**  
Civiltà del casco

**N43 AIR**  
**4 SEASONS**

**NOLAN**

## 1972

**Viene prodotto e commercializzato il primo casco Nolan (di tipologia jet): N01, stampato ad iniezione in policarbonato LEXAN™\* di General Electric.**

The first Nolan helmet (jet type) is manufactured and distributed: N01, injection moulded in LEXAN™\* polycarbonate by General Electric.

**Lo stesso anno, nasce anche il modello N04, il primo casco integrale stampato in materiale termoplastico in Europa.**

The same year, the N04 model was also born, the first full face helmet in Europe moulded in thermoplastic material.

## 1979

**Viene introdotto il nuovo logotipo Nolan, molto più sportivo e moderno rispetto al marchio iniziale.**

The new Nolan logotype is introduced, which is more modern and sportive than the original logo.

**Nasce Nolan N31, il primo casco al mondo dotato di meccanismo della visiera a molla-pistoncino.**

This was the birth of the Nolan N31, the first helmet in the world with spring visor mechanism.

## 1987

**Nasce N35, primo casco al mondo equipaggiato con sistema di ritenzione con regolazione micrometrica Microlock.**

N35 is launched, the first helmet in the world featuring Microlock retention system with micrometric adjustment.

## 1998

**Nasce Nolan N100, il primo casco apribile al mondo dotato di meccanismo di rotazione della mentoniera con traiettoria ellittica.**

This was the birth of the Nolan N100, the first flip up helmet in the world featuring chin guard rotation system with elliptical trajectory.

**Esordisce anche il primo casco X-lite, quindi la nuova divisione attiva nella lavorazione e nella produzione di caschi in fibre composite.**

Also the first X-lite helmet is launched, and with it the new division for the development and production of composite-fibre helmets.

## 2005

**Nasce la divisione N-Com, preposta allo sviluppo di sistemi di comunicazione specifici per i caschi Nolangroup, completamente integrati al loro interno, nel rispetto delle norme vigenti.**

The N-Com division is born, developing specific communication systems for Nolangroup helmets, fully integrated, in compliance with current regulations.

## 2009

**Nasce Nolan N43 AIR, il primo casco al mondo dotato di mentoniera protettiva amovibile che si trasforma da integrale in jet e viceversa, omologato P/J.**

The Nolan N43 AIR is launched, the first helmet in the world to be fitted with a removable protective chin guard which changes from jet to full face and vice versa. It is P/J approved.

## 2019

**X-903 di X-lite è il primo casco al mondo equipaggiato con il sistema di regolazione della vestibilità, LPC (Liner Positioning Control) e con un innovativo sistema di assemblaggio rapido della visiera supportato da magneti (MVA – Magnetic Visor Assembly).**

X-903 by X-lite is the first helmet in the world to be fitted with the LPC (Liner Positioning Control) fit adjustment and with an innovative rapid visor assembly system using magnets (the MVA – Magnetic Visor Assembly).

### Evoluzione del design del logo Nolan

/ Evolution of Nolan logo-design:

1972



1977



1979



7

**Guardate il cortometraggio per uno sguardo al passato di Nolan!**

/ Watch the short film for a glimpse in Nolan's past!














**Tutte le fasi del ciclo produttivo sono gestite all'interno dell'azienda: dal ricevimento delle materie prime all'assemblaggio finale del prodotto. In tal modo, vengono assicurati la costante evoluzione delle tecnologie di produzione e la salvaguardia dei più elevati standard qualitativi. Di seguito, le principali fasi: stampaggio e finitura calotta esterna, stampaggio delle componenti interne in polistirolo, stampaggio di visiera/schermo parasole (VPS) e trattamento resistente al graffio/appannamento, taglio e siliconatura della visierina resistente all'appannamento, stampaggio di numerose componenti plastiche accessorie (prese aria, meccanismi visiera ...), verniciatura calotta ed applicazione grafiche, taglio e confezionamento dell'imbottitura interna di conforto, assemblaggio finale del prodotto.**

/ All of the stages of the production cycle are managed from within the company: from the receiving of the raw materials to the final assembly of the product. This ensures the constant evolution of production technology and the maintaining of the highest standards in quality. Below, the main stages: the moulding and finishing of the outer shell, the moulding of the inner components in polystyrene, the moulding of the visor/VPS sunscreen and scratch resistant/fog resistant treatment, the cut and siliconizing of the fog resistant inner visor, the moulding of various complementary plastic components (air intakes, visor mechanisms ...), the painting of the outer shell and application of graphics, the cutting and preparation of the inner comfort padding, the final assembly of the product.





# ***CICLO PRODUTTIVO INTEGRATO***

***INTEGRATED MANUFACTURING PROCESS***





La produzione della calotta esterna dei caschi a marchio Nolan avviene mediante processo di stampaggio ad iniezione del policarbonato LEXAN™\*, materiale che, a parità di forma, spessore e procedimento, assicura prestazioni superiori rispetto all'ABS, la materia prima impiegata per lo stampaggio della quasi totalità dei caschi da motociclista presenti sul mercato.

/ The production of the outer shell for Nolan brand helmets occurs through LEXAN™\* polycarbonate injection moulding process. LEXAN™\* is a material ensuring, for the same shape, thickness and process, higher performance compared to ABS, the raw material used for the moulding of almost all motorbike helmets on the market.

\* LEXAN™ IS A TRADEMARK OF SABIC





**La produzione della calotta esterna dei caschi a marchio X-lite si basa sull'utilizzo di tessuti multi-assiali ibridi (vetro-carbonio e vetro-aramidica) che vengono tranciati, così da ottenere oltre 100 pezzi di rinforzo che costituiscono la base della stratificazione della calotta. "Ricette" prestabilite, diverse tra loro in relazione all'omologazione richiesta, al modello ed alla taglia del prodotto.**

**In fase di stampaggio della calotta, una resina termoindurente viene colata nello stampo di stratificazione e, tramite la pressione di un controstampo, indurisce inglobando e legando i tessuti.**

**Il taglio della calotta avviene mediante una macchina a controllo numerico a getto d'acqua: ad alte pressioni, pari a circa 4.000 bar, vengono ricavate, ad esempio, le aperture per oblò visiera e prese d'aria.**

**Il ciclo si conclude con la carteggiatura automatica della calotta tramite robot, controllo visivo e rifinitura manuale per la successiva verniciatura.**

/ The production of the outer shell for X-lite helmets is based on the use of multi-axial hybrid fabrics (carbon-glass and aramid-glass) which are cut, in order to produce over 100 reinforcement pieces forming the base of the layers of the shell. Pre-established "recipes" differing in relation to the homologation required, the model and the size of the product. During the moulding phase of the shell, a thermosetting resin is poured into the layered mould and, via pressure from a counter-mould, is hardened, absorbing and binding the fabrics.

A numerically-controlled water jet machine cuts the shell: at high pressure, approximately 4,000 bar, visor windows and air intakes are cut.

The cycle ends with the automatic sanding of the shell by robot, visual checks and manual finishing for painting.



# ***RICERCA E SVILUPPO***

***RESEARCH AND DEVELOPMENT***



**Divisione Marketing, divisione Ricerca e Sviluppo e designer sono i principali attori della fase di “concept”. Le idee iniziano a prendere forma e si concretizzano in un primo prototipo estetico frutto della combinazione di evolute tecniche di progettazione computerizzata con i più tradizionali metodi di modellazione manuale. Segue poi l'effettiva progettazione del casco, la realizzazione del primo prototipo funzionale, nonché la simulazione dei comportamenti fluido-dinamici ed aero-acustici del prodotto. Test su strada, in pista ed in galleria del vento permettono, infine, di raccogliere dati utili per la fase di messa a punto finale del prodotto e di campionatura prima della produzione industriale.**

15

/ Marketing division, Research and Development division and designers are the main players in the concept stage. Ideas begin to take shape and are brought together in the form of an initial aesthetic prototype, which is the result of a combination of evolved computerised design techniques as well as the traditional methods of manual modelling. This is followed by the actual design of the helmet, the creation of the first functional prototype, as well as the simulation of the fluid-dynamic and aero-acoustic behaviour of the product. Lastly, road, track and wind tunnel tests allow for the collection of useful data, used to perfect the products performance before beginning mass-production.





# IL REPARTO CORSE

RACING DEPARTMENT



Per Nolangroup le competizioni sono da sempre sinonimo di Comunicazione come pure di Ricerca, in quanto rappresentano l'ideale banco di prova ed il contesto da cui possono emergere, in qualsiasi momento, soluzioni tecniche preziose per la produzione in serie di tutti i modelli, non solamente di quelli "racing".

Il Reparto Corse rappresenta il cuore "racing" dell'azienda che, attraverso la prestigiosa Collezione di caschi storici che custodisce, racconta i suoi successi sportivi.

In questa divisione, tecnici specializzati predispongono i prodotti destinati ad un Team di piloti iscritti ai Campionati del Mondo MotoGP e Superbike e ad altri campionati minori.

I tecnici del Reparto Corse assicurano, inoltre, assistenza ai piloti anche presso i vari circuiti nel corso della stagione sportiva.

Da sempre Nolan supporta nuovi talenti che si preparano a raggiungere gli stessi traguardi dei Campioni del Mondo Nolan e X-lite cresciuti con l'azienda: Casey, Jorge, Carlos e Marco. Grazie anche alle loro vittorie, l'azienda può oggi vantare 72 Titoli Mondiali.

 **motogp™** OFFICIAL HELMET

**SBK™** OFFICIAL HELMET



For Nolangroup, races have always been synonymous with Communication and Research. As they represent the ideal testing ground and context for the emergence of vital technical solutions for the mass-production of all models, not just those specifically for racing.

The Racing Department represents the “racing” history and heart of the company, recounting its sporting successes through its prestigious collection of legendary helmets.

In this division, specialised technicians prepare the products for a Team of riders competing in the MotoGP and Superbike Championships, as well as other minor championships.

The technicians in the Racing Department also guarantee assistance to the riders on the various racetracks during the season.

Nolan has always provided support to new talent attempting to reach the same goals of the Nolan and X-lite World Champions of past years, who have also grown with the company. Amongst these riders are: Casey Stoner, Jorge Lorenzo, Carlos Checa and Marco Melandri. Thanks to their wins, the company currently boasts 72 World Titles.





#### **DUE LABORATORI INTERNI**

Un primo laboratorio, riconosciuto idoneo dal Ministero dei Trasporti Italiano, verifica il soddisfacimento e il superamento, conformemente agli standard interni, dei requisiti richiesti dalle normative vigenti, sia nazionali sia internazionali. Sul casco vengono, infatti, effettuati test d'assorbimento urti, test sui sistemi di ritenzione e test di scalzamento, mentre sulla visiera vengono effettuate prove ottiche e di resistenza.

Un secondo laboratorio effettua prove funzionali supplementari, non richieste dalle normative, sul prodotto finito e sulle varie componenti, sia in fase di sviluppo sia nella quotidianità della produzione, attraverso prelievi a campione.

Complessivamente le suddette attività possono essere tradotte in circa 5.000 caschi testati ogni anno.



#### **/ TWO INTERNAL LABORATORIES**

The first laboratory, certified by the Italian Ministry of Transport, verifies the satisfying and exceeding of requirements set by current national and international regulations, in line with internal standards. Crash tests, tests on retention systems and helmet loss tests are carried out on helmets, while the visors are subject to optical and resistance tests.

The second laboratory carries out supplementary functional tests, which are not required by regulations, on finished products and on the various components, both in the development stage and in daily production, carried out through the taking of samples.

Overall, the aforementioned activity results in the testing of approximately 5,000 helmets every year.

# **SICUREZZA QUALITÀ E LABORATORI**

**SAFETY, QUALITY AND LABS**



#### SHARP – THE HELMET SAFETY SCHEME

**Tutti i prodotti a marchio Nolan e X-lite, testati da SHARP, hanno ottenuto un punteggio di 4 o più stelle.**

**Tutti i caschi di tipologia “apribile” hanno ottenuto il punteggio massimo in termini di affidabilità di chiusura della mentoniera (latch reliability). Ciò significa che, durante i 30 impatti previsti dai test SHARP, la mentoniera è rimasta completamente chiusa.**

/ SHARP – THE HELMET SAFETY SCHEME

Nolangroup proudly underlines that all of its products - Nolan and X-lite - tested by SHARP, the prominent independent test system run by the British Government, have obtained at least 4 stars. Furthermore, all of the “flip-up” helmets have received the highest possible rating in terms of chin guard latch reliability. This means that, for each of the products tested by SHARP, the chin guard remains completely closed during each of the 30 impacts.



## CERTIFICAZIONI DI SISTEMA

**Grazie all'attenzione ed alla cura con cui opera, Nolangroup S.p.A. si può fregiare delle certificazioni ISO 9001:2015 e SG /CPSA (Japan), il sistema di gestione per la qualità dell'organizzazione che consente di migliorare continuamente i vari processi, dalla progettazione, allo sviluppo, alla produzione, alla vendita.**

### / SYSTEM CERTIFICATIONS

Thanks to the attention and care to production, Nolangroup S.p.A. has been awarded ISO 9001:2015 and SG (CPSA Japan) certifications, the quality management system for companies: this entails constant improvement of the different production stages, from product design to its development, production and sale.

## OMOLOGAZIONI

**Tutti i modelli rappresentati nel presente catalogo sono conformi alla normativa internazionale ECE/ONU 22-05 e ECE/ONU 22-06 e recano, pertanto, l'etichetta omologativa sul cinturino.**

**I caschi di tipologia "apribile" o "hybrid" assicurano massima protezione con mentoniera chiusa o installata, protezione parziale con mentoniera sollevata o rimossa. Tutti i prodotti di Nolangroup di entrambe le tipologie sono omologati P/J e superano, nella zona mentoniera, i test previsti dalla normativa ECE/ONU per i caschi integrali.**

**Relativamente ai caschi di tipologia "hybrid", oltre ai test previsti dalle normative vigenti, Nolangroup verifica anche le caratteristiche di resistenza meccanica della mentoniera attraverso un protocollo di prove di tenuta aggiuntive.**



### / HOMOLOGATIONS

All models shown in this catalogue comply with the international UN/ECE 22-05 and UN/ECE 22-06 standard and therefore carry the homologation label on the chin strap.

"Flip up" and "hybrid" type helmets guarantee maximum protection with the chin guard closed or installed, partial protection with the chin guard raised or removed. All Nolangroup products of both types have P/J homologation and, for the chin guard area, they pass the tests provided for by UN/ECE regulations for full face helmets. With regards to "hybrid" type helmets, as well as the tests required for by regulations in force, Nolangroup also checks the characteristics of mechanical resistance of the chin guard through a protocol of additional endurance tests.

**A fronte di specifiche necessità, sono disponibili anche le seguenti ulteriori omologazioni/**

In response to specific requirements, the following homologations are also available:

|                    |                                 |                 |                    |
|--------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------|
| DOT FMVSS NO. 218  | <b>UNITED STATES OF AMERICA</b> | KS G 7001       | <b>SOUTH KOREA</b> |
| JIS T 8133 AND MFJ | <b>JAPAN</b>                    | NBR 7471        | <b>BRAZIL</b>      |
| SISR SS9           | <b>SINGAPORE</b>                | SNI 1811 - 2007 | <b>INDONESIA</b>   |



**PAESE CHE HA RILASCIATO L'OMOLOGAZIONE (3=ITALIA)**

/ HOMOLOGATION RELEASED FROM (3=ITALY)

**SERIE DI EMENDAMENTI AL REGOLAMENTO 22**

/ AMENDMENTS REF 22 REGULATION

**ESTREMI OMOLOGAZIONE**

/ HOMOLOGATION NUMBERS

**CASCHI CON MENTONIERA  
PROTETTIVA CHE PUÒ  
ESSERE SOLLEVATA (MODELLI  
DI TIPOLOGIA APRIBILE)  
O RIMOSSA (MODELLI DI  
TIPOLOGIA HYBRID)**

**P/J**



/ HELMETS WITH PROTECTIVE  
CHIN GUARD WHICH MAY  
BE OPEN (FLIP UP FULL  
FACE MODELS) OR REMOVED  
(HYBRID MODELS)

**CASCHI SENZA  
MENTONIERA PROTETTIVA**

/ HELMETS WITHOUT  
PROTECTIVE CHIN GUARD

**J**



**CASCHI CON MENTONIERA  
PROTETTIVA**

/ HELMETS WITH  
PROTECTIVE CHIN GUARD

**P**

**NUMERO PROGRESSIVO DI PRODUZIONE**

/ PROGRESSIVE PRODUCTION NUMBER



# ***TECNOLOGIA NOLAN***

***NOLAN TECHNOLOGY***





## AIRBOOSTER TECHNOLOGY

---

**L'esclusivo sistema di ventilazione superiore "AirBooster Technology" assicura una ottimale aerazione laddove la testa del pilota necessita maggiormente: l'aria viene, infatti, prelevata dalla presa d'aria superiore e condotta forzatamente, senza dispersioni, nelle zone più critiche, al fine di garantire il massimo comfort anche in condizioni di guida estreme.**

/ The exclusive "AirBooster Technology" upper system ensures optimal ventilation where the rider's head most requires: the air is extracted from the upper air intake and forced into the most critical areas, avoiding any dispersion, to guarantee maximum comfort also in extreme riding conditions.



## LPC LINER POSITIONING CONTROL

---

**Tale sistema consente di eseguire una regolazione della posizione della cuffia il che, a parità di taglia del casco, permette di cambiare l'assetto del casco stesso sulla testa adattandolo alle diverse esigenze e conformazioni anatomiche.**


/ This system allows for the position of the liner to be adjusted, meaning that the helmet can be adapted to varying requirements and head shapes.



## CARBON FITTING RACING EXPERIENCE

**L'imbottitura interna di conforto è realizzata con filamenti di carbonio attivo, elemento termoregolatore, antistatico e dissipativo. La cuffia, con innovativa costruzione a rete, agevola la diffusione dell'aria nella parte superiore della testa che, in tal modo, si mantiene fresca ed asciutta. L'imbottitura interna si compone, inoltre, di guanciali laterali e bandelle di rivestimento, tutti completamente amovibili e lavabili.**

/ The comfort inner padding is made with active carbon filaments, a thermoregulatory, antistatic and dissipative element. The liner, with an innovative net construction, aids the movement of air around the upper part of the head which thus stays cool and dry. The inner padding is additionally made up of lateral cheek pads and lining straps which are all completely removable and washable.





## DUAL ACTION

---

**Esclusivo sistema di apertura della mentoniera che, posizionato al centro della stessa, ne consente l'apertura con una sola mano. Il meccanismo a doppia azione riduce il rischio di aperture accidentali: solo dopo avere azionato la prima leva di sblocco (o sicura) è, infatti, possibile sollevare la mentoniera, agendo sulla seconda leva.**

/ Exclusive DUAL ACTION chin guard opening system. Positioned in the centre of the chin guard, it allows for easy, one-handed opening. The dual action opening mechanism reduces the risk of accidental opening: the chin guard can be opened only operating the first release lever (or safety lock) and then activating the second lever.

## DOUBLE ACTION

---

**Dispositivo che consente la funzione di blocco visiera (per impedirne l'apertura accidentale a velocità elevate) oppure disappannamento della visiera a bassa velocità o in caso di sosta (mediante apertura minima della stessa).**

/ Device allowing the visor lock (to prevent accidental visor opening at high speeds) or visor demisting at low speeds or stops (by a minimum visor opening).





## MICROLOCK<sup>2</sup> RETENTION SYSTEM

**È un sistema di ritenzione con regolazione micrometrica, a doppia leva. È composto da una leva di apertura ergonomica in materiale termoplastico ed una seconda, dentata e di tenuta, in alluminio. La leva dentata libera la fascetta micrometrica ed è, per tanto, possibile aprire il sottogola solo dopo che la leva di apertura ha effettuato una rotazione molto ampia. Tale accorgimento riduce la possibilità di aperture involontarie.**

/ It is a double lever retention system with micrometric adjustment. It consists of a thermoplastic ergonomic opening lever, and of a second aluminium toothed and holding lever. The toothed lever releases the micrometric strip, thus the chin strap can only be open with a very broad rotation of the opening lever. This device minimizes the possibility of unintentional opening.



**CASCHI EQUIPAGGIATI CON NERS | HELMETS FEATURING NERS**  
NOLAN N80-8/ X-LITE X-903/ X-LITE X803/RS/ X-LITE X-502

## NERS NOLAN EMERGENCY RELEASE SYSTEM

**Tale sistema consente al personale di soccorso di rimuovere i cuscinetti dei guanciali dal casco mentre è indossato dal motociclista, semplicemente tirando i nastri rossi posizionati nella zona anteriore dei cuscinetti stessi.**

/ This system allows emergency teams to remove the cheek pads from the helmet while it is still being worn by the motorcyclist by simply pulling the red tapes attached to the front of the pads themselves.





## **RAS – RACETRACK AERODYNAMIC SPOILER**

---

**È un'appendice aerodinamica sviluppata con il contributo dei piloti ufficiali Nolan e X-lite, nonché frutto di studi CFD (Computational Fluid Dynamics) e di verifiche in galleria del vento.**

**La conformazione della sua parte superiore riduce la resistenza aerodinamica del casco e ne migliora la stabilità alle alte velocità in posizione di guida sotto carena, soprattutto in continuità con l'eventuale appendice posteriore presente sulla tuta del pilota; la conformazione delle sue parti laterali migliora, invece, la stabilità del casco alle alte velocità in uscita dal cupolino. Può essere rimossa dal casco in funzione delle condizioni di utilizzo e/o situazioni di guida, per esempio in presenza di un passeggero.**

/ This is an aerodynamic spoiler developed in collaboration with the official Nolan and X-lite riders, and is the result of Computational Fluid Dynamics (CFD) studies and wind tunnel trials.

The shape of its upper part reduces the aerodynamic resistance of the helmet and improves stability at high speeds in a head-down position, above all when providing a continuous line with the hump on the back of the rider's suit (when present). Furthermore, the shape of the lateral parts improves helmet stability at high speeds in the air flow from the headlight fairing. It can be removed from the helmet according to the conditions of use and/or riding situations, for example in the presence of a passenger.

**CALOTTA ESTERNA ULTRA CARBON – COMPOSITE FIBRES / TAGLIE 2XS – 3XL / SISTEMA DI RITENZIONE MICROLOCK<sup>2</sup>**





**IMBOTTITURA INTERNA "CARBON FITTING RACING EXPERIENCE" / VISIERA SCRATCH RESISTANT/ ULTRAWIDE/ VPS SUNSCREEN**



**VIAGGIO | APRIBILE**

**X-LITE**  
**X-1005**  
**ULTRA CARBON**

# X-LITE X-1005 **ULTRA CARBON**

VIAGGIO | APRIBILE

È UN COMPAGNO DI VIAGGIO DAL DESIGN ELEGANTE E DINAMICO, DOTATO DELLE PIÙ AVANZATE SOLUZIONI TECNOLOGICHE. LA SUA VERSIONE AD ALTO CONTENUTO DI CARBONIO, X-1005 ULTRA CARBON, SI PROPONE COME LA PIÙ ESCLUSIVA ED APPREZZABILE DAL MOTOTURISTA PIÙ ESIGENTE.

A TRAVELLING COMPANION WITH AN ELEGANT AND DYNAMIC DESIGN, EQUIPPED WITH THE MOST ADVANCED TECHNOLOGY. THE HIGH-CARBON CONTENT VERSION, THE X-1005 ULTRA CARBON, IS SET TO BE THE MOST EXCLUSIVE AND APPRECIATED MODEL FOR THE MOST DEMANDING OF MOTORBIKE TOURISTS.



LE CARATTERISTICHE POSSONO VARIARE IN RELAZIONE ALLA NAZIONE | CHARACTERISTICS MAY VARY ACCORDING TO COUNTRY.

**DIMENSIONI DISPONIBILI** AVAILABLE SIZES

**DIMENSIONI CALOTTA INTERNA** INNER SHELL SIZES (EPS)

**DIMENSIONI CALOTTA ESTERNA** OUTER SHELL SIZES (COMPOSITE FIBRES)

**CIRCONFERENZA TESTA IN CM** HEAD CIRCUMFERENCE IN CM

|                            | 2XS | XS | S  | M  | L  | XL | 2XL | 3XL |
|----------------------------|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| DIMENSIONI DISPONIBILI     |     |    |    |    |    |    |     |     |
| DIMENSIONI CALOTTA INTERNA | ■   |    | ■  | ■  | ■  | ■  |     | ■   |
| DIMENSIONI CALOTTA ESTERNA |     |    | ■  |    | ■  |    | ■   |     |
| CIRCONFERENZA TESTA IN CM  | 54  | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64  | 65  |



- OMOLOGAZIONE** ▪ **UN/ECE 22-05**
- HOMOLOGATION ▪ **il casco può essere utilizzato in configurazione aperta (J) e chiusa (P)**  
the helmet can be used in open (J) or closed (P) configuration
- MENTONIERA** ▪ **sistema di apertura mentoniera Dual Action**  
CHIN GUARD Dual Action chin guard opening system
- **sistema di rotazione mentoniera con traiettoria ellittica**  
chin guard rotation with elliptical trajectory
- RETENTION SYSTEM** ▪ **Microlock<sup>2</sup>**
- VISIERA** ▪ **resistente al graffio - ultrawide**  
VISOR scratch resistant - ultrawide
- **visierina interna resistente all'appannamento Pinlock®**  
Pinlock® fog resistant inner visor
- **schermo parasole VPS (Vision Protection System) regolabile - protezione UV fino a 400nm**  
adjustable Vision Protection System (VPS) sunscreen - UV protection up to 400nm
- **sistema di richiamo automatico del VPS**  
VPS automatic retraction system
- IMBOTTITURA INTERNA** ▪ **imbottitura interna di comfort "Carbon Fitting Racing Experience" con innovativa costruzione a rete**  
INNER "Carbon Fitting Racing Experience" inner comfort padding with innovative net construction
- PADDING ▪ **sistema di regolazione della cuffia LPC - Liner Positioning Control**  
LPC - Liner Positioning Control
- **guanciali monoblocco con imbottiture interne sfoderabili**  
single-piece cheek pads with removable padding
- **rivestimento stampato dei guanciali interni in polistirolo**  
moulded lining for the inner cheek pads in polystyrene
- **EA - Eyewear Adaptive**
- **bandelle sottogola integrate nei guanciali**  
chin straps integrated in the cheek pads
- ALTRE CARATTERISTICHE** ▪ **paravento**  
ADDITIONAL wind protector
- FEATURES ▪ **deflettore paranaso**  
breath deflector
- **guanciali Steadyfit a spessori maggiorati e ridotti (disponibili come ricambio)**  
Steadyfit cheek pads with increased and reduced thicknesses (available as spare parts)

**n-com**

**PREDISPOSIZIONE N-COM**

SET UP FOR N-COM

- B902 X series
- B602 X series

**VISIERE DISPONIBILI**

AVAILABLE VISORS

- CLEAR
- DARK GREEN
- METAL SILVER

**GUANCIALI STEADYFIT**

STEADYFIT CHEEK PADS

|            | RIDOTTO<br>REDUCED | ORIGINALE<br>STANDARD | MAGGIORATO<br>INCREASED |
|------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>2XS</b> | 35 mm              | 40 mm                 | -                       |
| <b>XS</b>  | 30 mm              | 35 mm                 | 40 mm                   |
| <b>S</b>   | 25 mm              | 30 mm                 | 35 mm                   |
| <b>M</b>   | 20 mm              | 25 mm                 | 30 mm                   |
| <b>L</b>   | 20 mm              | 25 mm                 | 30 mm                   |
| <b>XL</b>  | 20 mm              | 25 mm                 | 30 mm                   |
| <b>2XL</b> | 15 mm              | 20 mm                 | 25 mm                   |
| <b>3XL</b> | -                  | 15 mm                 | 20 mm                   |

**RICONOSCIMENTI**

AWARDS & RECOGNITION

**MOTORRAD**

Valutazione Test "Buono" / Test rating "Good"  
Motorrad 09-2022

# X-LITE X-1005

VIAGGIO | APRIBILE  
ULTRA CARBON



31

50<sup>TH</sup> ANNIVERSARY N-COM  
carbon

I CASCHI SONO RIPRODOTTI NEL MODO PIÙ FEDELE POSSIBILE, CONDIZIONATI DAI LIMITI DEL PROCESSO DI STAMPA | HELMETS SHOW ARE AS ACCORDING AS POSSIBLE, CONDITIONED BY THE LIMITATIONS OF THE PRINTING PROCESS.



33



33

**ALCHEMIX N-COM**  
carbon



34

**ALCHEMIX N-COM**  
carbon



35

**ALCHEMIX N-COM**  
carbon



36

**ALCHEMIX N-COM**  
carbon



# X-LITE X-1005

VIAGGIO | APRIBILE

## ULTRA CARBON

NEW SEGMENT







1  
**DYAD N-COM**  
carbon



2  
**DYAD N-COM**  
flat carbon

# X-LITE X-1005

VIAGGIO | APRIBILE



4  
**ELEGANCE N-COM**  
flat black



3  
**ELEGANCE N-COM**  
metal white

**CALOTTA ESTERNA POLYCARBONATE LEXAN™ (\*) / TAGLIE 2XS - 3XL / SISTEMA DI RITENZIONE MICROLOCK<sup>2</sup>**





**IMBOTTITURA INTERNA** "TOP CLIMA COMFORT" / **VISIERA** SCRATCH RESISTANT/ ULTRAWIDE/ VPS SUNSCREEN AUTOMATIC RETRACTION

*VIAGGIO | APRIBILE*

---

*NOLAN*  
**N100-5**  
*PLUS*



# NOLAN

## N100-5 PLUS

VIAGGIO | APRIBILE

**UN COMPAGNO DI VIAGGIO DAL DESIGN MODERNO ED ELEGANTE, DOTATO DELLE MIGLIORI SOLUZIONI TECNOLOGICHE. E' PENSATO PER I MOTOTURISTI ESIGENTI E PER I VIAGGI PIÙ EMOZIONANTI ED IMPEGNATIVI, È DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE N100-5 PLUS, PARTICOLARMENTE RICCA DI CARATTERISTICHE TECNICHE.**

A TRAVELLING COMPANION WITH A MODERN AND ELEGANT DESIGN, EQUIPPED WITH THE MOST ADVANCED TECHNOLOGY. DESIGNED FOR DEMANDING MOTOR-TOURISM ENTHUSIASTS AND FOR THE MOST EXCITING AND CHALLENGING JOURNEYS, IT IS ALSO AVAILABLE IN THE VERSION N100-5 PLUS, WHICH BOASTS AN EVEN RICHER RANGE OF TECHNICAL CHARACTERISTICS.



LE CARATTERISTICHE POSSONO VARIARE IN RELAZIONE ALLA NAZIONE | CHARACTERISTICS MAY VARY ACCORDING TO COUNTRY.

**DIMENSIONI DISPONIBILI** AVAILABLE SIZES

**DIMENSIONI CALOTTA INTERNA** INNER SHELL SIZES (EPS)

**DIMENSIONI CALOTTA ESTERNA** OUTER SHELL SIZES (LEXAN™)\*

**CIRCONFERENZA TESTA IN CM** HEAD CIRCUMFERENCE IN CM

|                            | 2XS | XS | S  | M  | L  | XL | 2XL | 3XL |
|----------------------------|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| DIMENSIONI CALOTTA INTERNA |     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |     | ■   |
| DIMENSIONI CALOTTA ESTERNA |     |    | ■  |    |    |    | ■   |     |
| CIRCONFERENZA TESTA IN CM  | 54  | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64  | 65  |

\* LEXAN™ IS A TRADEMARK OF SABIC

- OMOLOGAZIONE**  
HOMOLOGATION
- **UN/ECE 22-05**
  - **il casco può essere utilizzato in configurazione aperta (J) e chiusa (P)**  
the helmet can be used in open (J) or closed (P) configuration
- MENTONIERA**  
CHIN GUARD
- **sistema di apertura mentoniera Dual Action**  
Dual Action chin guard opening system
  - **sistema di rotazione mentoniera con traiettoria ellittica**  
chin guard rotation with elliptical trajectory
- RETENTION SYSTEM**
- **Microlock<sup>2</sup>**
- VISIERA**  
VISOR
- **resistente al graffio - ultrawide**  
scratch resistant - ultrawide
  - **visierina interna resistente all'appannamento Pinlock® (a seconda del segmento)**  
Pinlock® fog resistant inner visor (according to segment)
  - **schermo parasole VPS – Vision Protection System regolabile, protezione UV fino a 400nm**  
adjustable VPS (Vision Protection System) sunscreen, UV protection up to 400nm
  - **sistema di richiamo automatico del VPS**  
VPS automatic retraction system
- IMBOTTITURA INTERNA**  
INNER PADDING
- **“Top Clima Comfort” con tessuti microforati**  
"Top Clima Comfort" with micro-perforated fabrics
  - **innovativa costruzione a rete (disponibile solo su N100-5 PLUS)**  
innovative net construction (available only on N100-5 PLUS)
  - **sistema di regolazione della cuffia LPC – Liner Positioning Control (disponibile solo su N100-5 PLUS)**  
LPC - Liner Positioning Control (available only on N100-5 PLUS)
  - **paranuca (neck-roll) amovibile e regolabile**  
removable and adjustable neck-roll
  - **guanciali monoblocco con imbottiture interne sfoderabili**  
single-piece cheek pads with removable padding
  - **rivestimento stampato dei guanciali interni in polistirolo**  
moulded lining for the inner cheek pads in polystyrene
- VENTILAZIONE**  
VENTILATION
- **"AirBooster Technology"**
- ALTRE CARATTERISTICHE**  
ADDITIONAL FEATURES
- **paravento**  
wind protector
  - **guanciali Steadyfit a spessori maggiorati e ridotti (disponibili come ricambio)**  
Steadyfit cheek pads with increased and reduced thicknesses (available as spare parts)

n-com

**PREDISPOSIZIONE N-COM**  
SET UP FOR N-COM

- B902L R series
- B902 R series
- B602 R series
- B101 R series
- ESS
- MCSIII R series

**VISIERE DISPONIBILI**  
AVAILABLE VISORS

- CLEAR
- DARK GREEN
- METAL SILVER

**RICONOSCIMENTI**  
AWARDS & RECOGNITION



# NOLAN

## N100-5 PLUS

VIAGGIO | APRIBILE



40

50<sup>TH</sup> ANNIVERSARY N-COM  
metal black





**NEW** SEGMENT



59

**ILLUVIUM N-COM**  
flat lava grey



60

**ILLUVIUM N-COM**  
flat lava grey



61

**ILLUVIUM N-COM**  
flat lava grey



62

**ILLUVIUM N-COM**  
slate grey

# NOLAN

# N100-5 PLUS

VIAGGIO | APRIBILE

NEW SEGMENT



I CASCHI SONO RIPRODOTTI NEL MODO PIÙ FEDELE POSSIBILE, CONDIZIONATI DAI LIMITI DEL PROCESSO DI STAMPA | HELMETS SHOW ARE AS ACCORDING AS POSSIBLE, CONDITIONED BY THE LIMITATIONS OF THE PRINTING PROCESS.



50

**MILESTONE N-COM**  
flat lava grey



51

**MILESTONE N-COM**  
flat lava grey



52

**MILESTONE N-COM**  
flat lava grey



53

**MILESTONE N-COM**  
metal white



54

**MILESTONE N-COM**  
corsa red



55

**MILESTONE N-COM**  
led yellow



56

**MILESTONE N-COM**  
flat cayman blue



57

**MILESTONE N-COM**  
metal white



# NOLAN

## N100-5 PLUS

VIAGGIO | APRIBILE



44

STARBOARD N-COM  
glossy black



45

STARBOARD N-COM  
glossy black



46

STARBOARD N-COM  
glossy black



48

STARBOARD N-COM  
glossy black



21

**DISTINCTIVE N-COM**  
flat black



49

**DISTINCTIVE N-COM**  
slate grey

# NOLAN

## N100-5

VIAGGIO | APRIBILE

NEW SEGMENT







67

**ORBITER N-COM**  
flat lava grey



68

**ORBITER N-COM**  
flat lava grey



69

**ORBITER N-COM**  
flat lava grey



70

**ORBITER N-COM**  
metal white



71

**ORBITER N-COM**  
corsa red



72

**ORBITER N-COM**  
led yellow



73

**ORBITER N-COM**  
flat cayman blue



74

**ORBITER N-COM**  
metal white

# NOLAN

## N100-5

VIAGGIO | APRIBILE



47

**HILLTOP N-COM**  
flat black



48

**HILLTOP N-COM**  
metal white



49

**HILLTOP N-COM**  
metal white



64

**HILLTOP N-COM**  
slate grey





63

**UPWIND N-COM**  
glossy black



57

**UPWIND N-COM**  
flat black



58

**UPWIND N-COM**  
flat black



61

**UPWIND N-COM**  
glossy black



62

**UPWIND N-COM**  
glossy black



# NOLAN N100-5

VIAGGIO | APRIBILE



2

**CLASSIC N-COM**  
flat vulcan grey



3

**CLASSIC N-COM**  
glossy black



5

**CLASSIC N-COM**  
metal white



8

**CLASSIC N-COM**  
slate grey



10

**CLASSIC N-COM**  
flat black



106

**CLASSIC N-COM**  
zephyr white

50

2023 NOLAN COLLECTION

FILP UP



9

**SPECIAL N-COM**  
black graphite



15

**SPECIAL N-COM**  
pure white

**CALOTTA ESTERNA POLYCARBONATE LEXAN™ (\*) / TAGLIE 2XS - 2XL / SISTEMA DI RITENZIONE MICROLOCK<sup>2</sup>**



52 /

2023 NOLAN COLLECTION

FILIP UP

\* LEXAN™ IS A TRADEMARK OF SABIC



**IMBOTTITURA INTERNA "CLIMA COMFORT" / VISIERA SCRATCH RESISTANT/ ULTRAWIDE/ VPS SUNSCREEN**



*VIAGGIO | APRIBILE*

*NOLAN*  
**N90-3**

# NOLAN N90-3

VIAGGIO | APRIBILE

**E' L'INTEGRALE APRIBILE PENSATO PER L'UTILIZZO SCOOTERISTICO E MOTOCICLISTICO. E' IL COMPAGNO DI VIAGGIO IDEALE PER GLI SPOSTAMENTI CITTADINI O URBANI, COME PURE PER INDIMENTICABILI FINE SETTIMANA SU DUE RUOTE.**

THE FULL FACE FLIP UP HELMET DESIGNED FOR SCOOTER AND MOTORCYCLE USE. IT IS THE IDEAL TRAVEL COMPANION FOR INNER-CITY AND URBAN TRAVEL AS WELL AS FOR UNFORGETTABLE WEEKEND TRIPS ON TWO WHEELS.



LE CARATTERISTICHE POSSONO VARIARE IN RELAZIONE ALLA NAZIONE | CHARACTERISTICS MAY VARY ACCORDING TO COUNTRY.

**DIMENSIONI DISPONIBILI** AVAILABLE SIZES

**DIMENSIONI CALOTTA INTERNA** INNER SHELL SIZES (EPS)

**DIMENSIONI CALOTTA ESTERNA** OUTER SHELL SIZES (LEXAN™)\*

**CIRCONFERENZA TESTA IN CM** HEAD CIRCUMFERENCE IN CM

|                            | 2XS | XS | S  | M  | L  | XL | 2XL |
|----------------------------|-----|----|----|----|----|----|-----|
| DIMENSIONI CALOTTA INTERNA | ■   | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■   |
| DIMENSIONI CALOTTA ESTERNA |     |    |    | ■  |    |    |     |
| CIRCONFERENZA TESTA IN CM  | 54  | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63  |

\* LEXAN™ IS A TRADEMARK OF SABIC

**n-com**

**PREDISPOSIZIONE N-COM**

SET UP FOR N-COM

- B902L R series
- B902 R series
- B602 R series
- B101 R series
- ESS
- MCSIII R series

**VISIERE DISPONIBILI**

AVAILABLE VISORS

- CLEAR
- DARK GREEN
- METAL SILVER

**RICONOSCIMENTI**

AWARDS & RECOGNITION

**"Entry level ma con soluzioni da top di gamma"**

"Entry level but with top-of-the-range solutions"

*Danilo Chissalé, Motobox*

**OMOLOGAZIONE** ▪ **UN/ECE 22-05**

HOMOLOGATION ▪ **il casco può essere utilizzato in configurazione aperta (J) e chiusa (P)**  
the helmet can be used in open (J) or closed (P) configuration

**MENTONIERA** ▪ **sistema di apertura mentoniera Dual Action**

CHIN GUARD Dual Action chin guard opening system

**RETENTION SYSTEM** ▪ **Microlock<sup>2</sup>**

**VISIERA** ▪ **ultrawide - resistente al graffio**

VISOR scratch resistant - ultrawide

▪ **visierina interna resistente all'appannamento Pinlock® (a seconda del segmento)**

Pinlock® fog resistant inner visor (according to segment)

▪ **schermo parasole VPS (Vision Protection System) regolabile - protezione UV fino a 400nm**

adjustable Vision Protection System (VPS) sunscreen - UV protection up to 400nm

**IMBOTTITURA** ▪ **"Clima Comfort"**

**INTERNA** ▪ **bandelle sottogola integrate nella cuffia**

INNER chin straps integrated in the liner

PADDING

**VENTILAZIONE** ▪ **"AirBooster Technology"**

VENTILATION

**ALTRE** ▪ **paravento**

**CARATTERISTICHE** wind protector

ADDITIONAL

FEATURES



# NOLAN N90-3

VIAGGIO | APRIBILE

NEW SEGMENT



43

COMEBACK N-COM  
flat black



44

COMEBACK N-COM  
metal black



45

COMEBACK N-COM  
metal black



46

COMEBACK N-COM  
flat cayman blue



38

**REFLECTOR N-COM**  
metal white

57



34

**REFLECTOR N-COM**  
flat lava grey



35

**REFLECTOR N-COM**  
flat black



36

**REFLECTOR N-COM**  
flat lava grey



37

**REFLECTOR N-COM**  
metal white

# NOLAN N90-3

VIAGGIO | APRIBILE

NEW SEGMENT



39

LANEWAY N-COM  
flat black



40

LANEWAY N-COM  
flat black



41

LANEWAY N-COM  
flat white



42

LANEWAY N-COM  
slate grey





2

**CLASSIC N-COM**  
flat vulcan grey



3

**CLASSIC N-COM**  
glossy black



5

**CLASSIC N-COM**  
metal white



6

**CLASSIC N-COM**  
zephyr white

NEW



8

**CLASSIC N-COM**  
slate grey



10

**CLASSIC N-COM**  
flat black



9

**SPECIAL N-COM**  
black graphite



11

**SPECIAL N-COM**  
salt silver



12

**SPECIAL N-COM**  
metal black



15

**SPECIAL N-COM**  
pure white

CALOTTA ESTERNA ULTRA CARBON / TAGLIE 2XS - 3XL / SISTEMA DI RITENZIONE MICROLOCK<sup>2</sup> + D-RINGS



VIAGGIO | INTEGRALE

X-LITE  
**X-903**  
ULTRA CARBON

8 /

2023 NOLAN COLLECTION

FULL FACE



**IMBOTTITURA INTERNA** "CARBON FITTING RACING EXPERIENCE" / **VISIERA** SCRATCH RESISTANT/ ULTRAWIDE/ VPS SUNSCREEN





# X-LITE X-903

VIAGGIO | INTEGRALE

## ULTRA CARBON

**E' L'INTEGRALE DA TURISMO DI X-LITE AD ALTO CONTENUTO DI CARBONIO. LA SUA ANIMA SPORTIVA, CONIUGATA CON LE RICCHE ED INNOVATIVE SOLUZIONI TECNICHE, LO RENDE IL COMPAGNO IDEALE PER IL MOTOTURISTA CHE AMA AFFRONTARE I VIAGGI PIÙ LUNGI E AVVINCENTI.**

X-LITE'S HIGH-CARBON-CONTENT FULL FACE TOURING HELMET. ITS SPORTING CHARACTER, COMBINED WITH A WIDE RANGE OF INNOVATIVE TECHNICAL SOLUTIONS, MAKES IT THE IDEAL COMPANION FOR MOTOR-TOURISM ENTHUSIASTS WHO LOVE TO TAKE ON THE LONGEST AND MOST EXCITING OF JOURNEYS.



LE CARATTERISTICHE POSSONO VARIARE IN RELAZIONE ALLA NAZIONE | CHARACTERISTICS MAY VARY ACCORDING TO COUNTRY.

**DIMENSIONI DISPONIBILI** AVAILABLE SIZES

**DIMENSIONI CALOTTA INTERNA** INNER SHELL SIZES (EPS)

**DIMENSIONI CALOTTA ESTERNA** OUTER SHELL SIZES (COMPOSITE FIBRES)

**CIRCONFERENZA TESTA IN CM** HEAD CIRCUMFERENCE IN CM

|                            | 2XS | XS | S  | M  | L  | XL | 2XL | 3XL |
|----------------------------|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| DIMENSIONI CALOTTA INTERNA |     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |     | ■   |
| DIMENSIONI CALOTTA ESTERNA |     |    | ■  |    | ■  |    | ■   |     |
| CIRCONFERENZA TESTA IN CM  | 54  | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64  | 65  |

**OMOLOGAZIONE** ▪ **UN/ECE 22-05**  
HOMOLOGATION

**RETENTION SYSTEM** ▪ **Microlock<sup>2</sup> a seconda del segmento**  
Microlock<sup>2</sup> according to segment  
▪ **D-rings a seconda del segmento**  
D-rings according to segment

**VISIERA** ▪ **resistente al graffio - ultrawide**  
VISOR scratch resistant - ultrawide  
▪ **MVA – Magnetic Visor Assembly**  
▪ **meccanismo visiera con funzionalita' basculante**  
visor mechanism with tilting functionality  
▪ **visierina interna resistente all'appannamento Pinlock®**  
Pinlock® fog resistant inner visor  
▪ **schermo parasole VPS (Vision Protection System) regolabile - protezione UV fino a 400nm**  
adjustable Vision Protection System (VPS) sunscreen - UV protection up to 400nm

**IMBOTTITURA INTERNA** ▪ **imbottitura interna di comfort “Carbon Fitting Racing Experience”**  
INNER con innovativa costruzione a rete  
“Carbon Fitting Racing Experience” inner comfort padding with innovative net construction  
PADDING ▪ **sistema di regolazione della cuffia LPC – Liner Positioning Control**  
LPC - Liner Positioning Control  
▪ **NERS – Nolan Emergency Release System**  
▪ **guanciali monoblocco con imbottiture interne sfoderabili**  
single-piece cheek pads with removable padding  
▪ **rivestimento stampato dei guanciali interni in polistirolo**  
moulded lining for the inner cheek pads in polystyrene  
▪ **EA - Eyewear Adaptive**  
▪ **bandelle sottogola amovibili**  
removable chin straps

**ALTRE** ▪ **paravento**  
**CARATTERISTICHE** wind protector  
ADDITIONAL ▪ **deflettore paranaso**  
FEATURES breath deflector  
▪ **guanciali Steadyfit a spessori maggiorati e ridotti (disponibili come ricambio)**  
Steadyfit cheek pads with increased and reduced thicknesses (available as spare parts)

**n-com**

**PREDISPOSIZIONE N-COM**  
SET UP FOR N-COM

- B902 X series
- B602 X series

**VISIERE DISPONIBILI**  
AVAILABLE VISORS

- CLEAR
- DARK GREEN
- METAL BLUE
- METAL SILVER

**GUANCIALI STEADYFIT**  
STEADYFIT CHEEK PADS

|            | RIDOTTO<br>REDUCED | ORIGINALE<br>STANDARD | MAGGIORATO<br>INCREASED |
|------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>2XS</b> | 40 mm              | 45 mm                 | -                       |
| <b>XS</b>  | 35 mm              | 40 mm                 | 45 mm                   |
| <b>S</b>   | 30 mm              | 35 mm                 | 40 mm                   |
| <b>M</b>   | 25 mm              | 30 mm                 | 35 mm                   |
| <b>L</b>   | 25 mm              | 30 mm                 | 35 mm                   |
| <b>XL</b>  | 25 mm              | 30 mm                 | 35 mm                   |
| <b>2XL</b> | 20 mm              | 25 mm                 | 30 mm                   |
| <b>3XL</b> | -                  | 20 mm                 | 25 mm                   |

**RICONOSCIMENTI**  
AWARDS & RECOGNITION



**Consigliato** / Recommended  
Motorradfahrer 08-2019

# X-LITE X-903

VIAGGIO | INTEGRALE

ULTRA CARBON



NEW SEGMENT

71

BACKSTREET N-COM  
carbon



67

BACKSTREET N-COM  
carbon



68

BACKSTREET N-COM  
carbon



69

BACKSTREET N-COM  
carbon



70

BACKSTREET N-COM  
carbon





65

66

**WARMFLASH N-COM**  
carbon



62

**WARMFLASH N-COM**  
carbon



63

**WARMFLASH N-COM**  
carbon



64

**WARMFLASH N-COM**  
carbon



65

**WARMFLASH N-COM**  
carbon

# X-LITE X-903

VIAGGIO | INTEGRALE

ULTRA CARBON



59

GRAND TOUR N-COM  
carbon



60

GRAND TOUR N-COM  
carbon



61

GRAND TOUR N-COM  
carbon





1

**MODERN CLASS N-COM**  
**MICROLOCK<sup>2</sup>** carbon



2

**MODERN CLASS N-COM**  
**MICROLOCK<sup>2</sup>** flat carbon



101

**MODERN CLASS N-COM**  
**D-RINGS** carbon



102

**MODERN CLASS N-COM**  
**D-RINGS** flat carbon



# X-LLITE X-803 GRIPS

SPORTIVO | INTEGRALE

ULTRA CARBON





# RACE



**CALOTTA ESTERNA** ULTRA CARBON

**TAGLIE** 2XS - 2XL

**SISTEMA DI RITENZIONE** D-RINGS

**IMBOTTITURA INTERNA** "CARBON FITTING RACING EXPERIENCE"

**VISIERA** SCRATCH RESISTANT - DOUBLE ACTION

# X-LITE X-803 RS

SPORTIVO | INTEGRALE

## ULTRA CARBON

È L'INTEGRALE RACING DI X-LITE, AD ALTO CONTENUTO DI CARBONIO, NELL'ALLESTIMENTO "PISTA" PIÙ SPORTIVO DI SEMPRE.

LASCIATEVI CONQUISTARE DAL DNA DI X-803 RS ULTRA CARBON, QUALUNQUE SIA LA VOSTRA STRADA.

X-LITE'S HIGH-CARBON-CONTENT FULL FACE RACING HELMET, IN THE MOST RACING-ORIENTED VERSION EVER. LET YOURSELF BE ABSORBED BY THE ESSENCE OF THE X-803 RS ULTRA CARBON, WHATEVER YOUR JOURNEY.



**DIMENSIONI DISPONIBILI** AVAILABLE SIZES

**DIMENSIONI CALOTTA INTERNA** INNER SHELL SIZES (EPS)

**DIMENSIONI CALOTTA ESTERNA** OUTER SHELL SIZES (COMPOSITE FIBRES)

**CIRCONFERENZA TESTA IN CM** HEAD CIRCUMFERENCE IN CM

|                            | 2XS | XS | S  | M  | L  | XL | 2XL |
|----------------------------|-----|----|----|----|----|----|-----|
| DIMENSIONI CALOTTA INTERNA | ■   |    | ■  | ■  | ■  | ■  | ■   |
| DIMENSIONI CALOTTA ESTERNA |     | ■  |    | ■  |    | ■  |     |
| CIRCONFERENZA TESTA IN CM  | 54  | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64  |



**OMOLOGAZIONE** • **UN/ECE 22-05**  
HOMOLOGATION

**RETENTION** • **D-rings**  
**SYSTEM**

**VISIERA** • **meccanismo visiera con dispositivo Double Action**  
VISOR visor mechanism with Double Action device

• **visierina interna resistente all'appannamento Pinlock®**  
Pinlock® fog resistant inner visor

**IMBOTTITURA** • **imbottitura interna di conforto "Carbon Fitting Racing Experience"**  
**INTERNA** **con innovativa costruzione a rete**  
INNER "Carbon Fitting Racing Experience" inner comfort padding with innovative net construction

**PADDING** • **sistema di regolazione della cuffia LPC - Liner Positioning Control**  
LPC - Liner Positioning Control

• **NERS - Nolan Emergency Release System**

• **guanciali monoblocco con imbottiture interne sfoderabili**  
single-piece cheek pads with removable padding

• **bandelle sottogola amovibili**  
removable chin straps

**VENTILAZIONE E** • **RAS - Racetrack Aerodynamic Spoiler**  
**AERODINAMICA** • **ASD - Adjustable Stability Device**  
VENTILATION AND • **RAF - Racing Air Flow**  
AERODYNAMICS

**ALTRE** • **paravento**  
**CARATTERISTICHE** wind protector

**ADDITIONAL** • **deflettore paranaso (disponibile in due versioni)**  
**FEATURES** breath deflector (available in two versions)

• **visibilita' laterale e abitabilita' migliorate**  
better lateral visibility and wearability

• **visiera Dark Green aggiuntiva (nella scatola)**  
additional Dark Green visor (in the box)

• **guanciali Steadyfit a spessori maggiorati e ridotti (disponibili come ricambio)**  
Steadyfit cheek pads with increased and reduced thicknesses (available as spare parts)

**VISIERE DISPONIBILI**  
AVAILABLE VISORS

 CLEAR

 DARK GREEN

 METAL BLUE

 METAL SILVER

 METAL GOLD

 IRIDIUM

**GUANCIALI STEADYFIT**  
STEADYFIT CHEEK PADS

|            | RIDOTTO<br>REDUCED | ORIGINALE<br>STANDARD | MAGGIORATO<br>INCREASED |
|------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>2XS</b> | 37 mm              | 42 mm                 | -                       |
| <b>XS</b>  | 32 mm              | 37 mm                 | 42 mm                   |
| <b>S</b>   | 27 mm              | 32 mm                 | 37 mm<br>42 mm          |
| <b>M</b>   | 32 mm              | 37 mm                 | 42 mm                   |
| <b>L</b>   | 27 mm              | 32 mm                 | 37 mm                   |
| <b>XL</b>  | 32 mm              | 37 mm                 | 42 mm                   |
| <b>2XL</b> | 27 mm              | 32 mm                 | 37 mm                   |

**RICONOSCIMENTI**  
AWARDS & RECOGNITION

**MOTORRAD**

Motorrad 20-2019  
**X-803 "molto buono" /**  
X-803 "very good"



**X-803 "molto buono" /**  
X-803 "very good"  
PS 09-2019

# X-LITE

SPORTIVO | INTEGRALE

# X-803

## RS ULTRA CARBON



NEW SEGMENT

67

MOTOGP  
carbon



visiera aggiuntiva dark green nella scatola | additional dark green visor in the box



NEW SEGMENT

68

SBK  
carbon



visiera aggiuntiva dark green nella scatola | additional dark green visor in the box





66

**REPLICA** A. RINS AUSTIN  
carbon



73

**visiera aggiuntiva dark green nella scatola** | additional dark green visor in the box



79

**NEW**

**REPLICA** A. RINS  
carbon



**visiera aggiuntiva dark green nella scatola** | additional dark green visor in the box



# X-LITE

SPORTIVO | INTEGRALE

# X-803

# RS

## ULTRA CARBON



80 **NEW**

REPLICA A. CANET  
carbon



visiera aggiuntiva dark green nella scatola | additional dark green visor in the box



61

REPLICA A. CANET TEST  
carbon



visiera aggiuntiva dark green nella scatola | additional dark green visor in the box



23

REPLICA C. DAVIES  
carbon



visiera aggiuntiva dark green nella scatola | additional dark green visor in the box

75



29

REPLICA C. DAVIES  
carbon



visiera aggiuntiva dark green nella scatola | additional dark green visor in the box



# X-LITE

SPORTIVO | INTEGRALE

# X-803

# RS

## ULTRA CARBON



60

REPLICA C. CHECA  
carbon



visiera aggiuntiva dark green nella scatola | additional dark green visor in the box



64

REPLICA C. STONER 10TH ANNIVERSARY  
carbon



visiera aggiuntiva dark green nella scatola | additional dark green visor in the box





24

**REPLICA** C. STONER  
carbon



77

**visiera aggiuntiva dark green nella scatola** | additional dark green visor in the box



25

**REPLICA** C. STONER SUPERHERO  
carbon nuance green/red



**visiera aggiuntiva dark green nella scatola** | additional dark green visor in the box

# X-LITE

SPORTIVO | INTEGRALE

# X-803

# RS

## ULTRA CARBON

NEW SEGMENT



76

DECEPTION  
carbon

visiera aggiuntiva dark green nella scatola | additional dark green visor in the box



77

DECEPTION  
carbon



78

DECEPTION  
carbon

78

2023 NOLAN COLLECTION

FULL FACE





73

HATRICK  
carbon

visiera aggiuntiva dark green nella scatola | additional dark green visor in the box



71

HATRICK  
carbon



72

HATRICK  
carbon



74

HATRICK  
carbon



75

HATRICK  
carbon



# X-LITE

SPORTIVO | INTEGRALE

# X-803

## RS ULTRA CARBON



62

50<sup>TH</sup> ANNIVERSARY  
carbon

visiera aggiuntiva dark green nella scatola | additional dark green visor in the box



34

HOLESHOT  
carbon

visiera aggiuntiva dark green nella scatola | additional dark green visor in the box



50

**SKYWARP**  
carbon

visiera aggiuntiva dark green nella scatola | additional dark green visor in the box



48

**SKYWARP**  
carbon



49

**SKYWARP**  
carbon



# X-LITE

SPORTIVO | INTEGRALE

# X-803

# RS

## ULTRA CARBON



visiera aggiuntiva dark green nella scatola | additional dark green visor in the box



51

MOTORMASTER  
carbon



52

MOTORMASTER  
carbon



53

MOTORMASTER  
carbon



55

MOTORMASTER  
carbon





visiera aggiuntiva dark green nella scatola | additional dark green visor in the box



13

**HOT LAP**  
carbon



14

**HOT LAP**  
carbon



15

**HOT LAP**  
carbon



16

**HOT LAP**  
carbon

# X-LITE

SPORTIVO | INTEGRALE

# X-803

# RS

## ULTRA CARBON



33

**GOLDEN EDITION**  
carbon



visiera aggiuntiva metal gold nella scatola | additional metal gold visor in the box



44

**SILVER EDITION**  
carbon



visiera aggiuntiva metal silver nella scatola | additional metal silver visor in the box



visiera aggiuntiva iridium nella scatola | additional iridium visor in the box



63

**IRIDIUM EDITION**  
carbon

**X-LITE**  
**X-803**

**SPORTIVO | INTEGRALE**  
**ULTRA CARBON**



1

**PURO**  
carbon



2

**PURO**  
flat carbon



CALOTTA ESTERNA POLYCARBONATE LEXAN™ (\*) / TAGLIE 2XS - 3XL / SISTEMA DI RITENZIONE MICROLOCK<sup>2</sup>

86

2023 NOLAN COLLECTION

FULL FACE

VIAGGIO | INTEGRALE

**NOLAN**  
**N80-8**



\* LEXAN™ IS A TRADEMARK OF SABIC

**IMBOTTITURA INTERNA** "TOP CLIMA COMFORT" - ECO-FRIENDLY FABRIC / **VISIERA** SCRATCH RESISTANT/ ULTRAWIDE/ VPS SUNSCREEN





# NOLAN N80-8

VIAGGIO | INTEGRALE



**E' L'INTEGRALE DA STRADA AL VERTICE DELLA CATEGORIA, EREDE DELL'APPREZZATISSIMO N87. IL DESIGN GRINTOSO E MODERNO NE VALORIZZA OGNI DETTAGLIO, DALLA CALOTTA ALLE PRESE D'ARIA.**

THE TOP-OF-THE RANGE ROAD FULL FACE HELMET, THE HEIR TO THE EXTREMELY POPULAR N87. A BOLD AND MODERN DESIGN ENHANCES EVERY DETAIL, FROM THE SHELL TO THE AIR INTAKES.



LE CARATTERISTICHE POSSONO VARIARE IN RELAZIONE ALLA NAZIONE | CHARACTERISTICS MAY VARY ACCORDING TO COUNTRY.

**DIMENSIONI DISPONIBILI** AVAILABLE SIZES

**DIMENSIONI CALOTTA INTERNA** INNER SHELL SIZES (EPS)

**DIMENSIONI CALOTTA ESTERNA** OUTER SHELL SIZES (LEXAN™)\*

**CIRCONFERENZA TESTA IN CM** HEAD CIRCUMFERENCE IN CM

|                            | 2XS | XS | S  | M  | L  | XL | 2XL | 3XL |
|----------------------------|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| DIMENSIONI CALOTTA INTERNA |     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |     | ■   |
| DIMENSIONI CALOTTA ESTERNA |     |    | ■  |    |    |    | ■   |     |
| CIRCONFERENZA TESTA IN CM  | 54  | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64  | 65  |

\* LEXAN™ IS A TRADEMARK OF SABIC



**OMOLOGAZIONE** ▪ **UN/ECE 22-06**

HOMOLOGATION

**RETENTION SYSTEM** ▪ **Microlock<sup>2</sup>**

**VISIERA** ▪ **resistente al graffio - ultrawide**

VISOR

scratch resistant - ultrawide

▪ **meccanismo visiera con funzionalità basculante**

visor mechanism with tilting functionality

▪ **visierina interna resistente all'appannamento Pinlock® (a seconda del segmento)**

Pinlock® fog resistant inner visor (according to segment)

▪ **schermo parasole VPS (Vision Protection System) regolabile - protezione UV fino a 400nm**

adjustable Vision Protection System (VPS) sunscreen - UV protection up to 400nm

▪ **sistema di richiamo automatico del VPS**

VPS automatic retraction system

**IMBOTTITURA** ▪ **imbottitura interna di comforto "Top Clima Comfort" con tessuto ecosostenibile**

**INTERNA**

"Top Clima Comfort" inner comfort padding with eco-friendly fabric

INNER

▪ **cuffia con innovativa costruzione a rete**

liner with innovative net construction

PADDING

▪ **sistema di regolazione della cuffia LPC - Liner Positioning Control**

LPC - Liner Positioning Control

▪ **NERS - Nolan Emergency Release System**

▪ **guanciali con imbottiture interne sfoderabili**

cheek pads with removable padding

▪ **rivestimento stampato dei guanciali interni in polistirolo**

moulded lining for the inner cheek pads in polystyrene

▪ **EA - Eyewear Adaptive**

**VENTILAZIONE** ▪ **"AirBooster Technology"**

VENTILATION

**ALTRE** ▪ **paravento**

wind protector

**CARATTERISTICHE**

ADDITIONAL

FEATURES

**n-com**

**PREDISPOSIZIONE N-COM**

SET UP FOR N-COM

- B902L R series
- B902 R series
- B602 R series
- B101 R series
- ESS
- MCSIII R series

**VISIERE DISPONIBILI**

AVAILABLE VISORS

CLEAR

DARK GREEN

METAL BLUE

METAL SILVER

**RICONOSCIMENTI**

AWARDS & RECOGNITION

**"Con N80-8 il marchio italiano si conferma il punto di riferimento per il medio di gamma"**

"With N80-8, the Italian brand confirms itself as the benchmark for the mid-range"

Michele Rubin, [amotomio.it](http://amotomio.it)

# NOLAN N80-8

VIAGGIO | INTEGRALE



NEW SEGMENT



58

RUMBLE N-COM  
flat black



59

RUMBLE N-COM  
metal black



60

RUMBLE N-COM  
metal black



61

RUMBLE N-COM  
flat black



62

RUMBLE N-COM  
metal black

90

2023 NOLAN COLLECTION

FULL FACE



67

**METEOR N-COM**  
metal black



68

**METEOR N-COM**  
metal black



69

**METEOR N-COM**  
metal black



70

**METEOR N-COM**  
metal black



# NOLAN N80-8

VIAGGIO | INTEGRALE



NEW SEGMENT



63

**KOSMOS N-COM**  
flat black



64

**KOSMOS N-COM**  
flat black



65

**KOSMOS N-COM**  
metal black



66

**KOSMOS N-COM**  
flat black



# NOLAN N80-8

VIAGGIO | INTEGRALE



32

**STARScream N-COM**  
flat black



35

**STARScream N-COM**  
flat black



36

**STARScream N-COM**  
flat black



37

**STARScream N-COM**  
flat black





23

**ASTUTE N-COM**  
flat lava grey



24

**ASTUTE N-COM**  
flat lava grey

# NOLAN N80-8

VIAGGIO | INTEGRALE



44

**POWERGLIDE N-COM**  
flat black



46

**POWERGLIDE N-COM**  
flat black



49

**MANDRAKE N-COM**  
metal white



50

**MANDRAKE N-COM**  
metal white



# NOLAN N80-8

VIAGGIO | INTEGRALE



38

**ALLY N-COM**  
flat black



39

**ALLY N-COM**  
flat black



40

**ALLY N-COM**  
flat black



43

**ALLY N-COM**  
glossy black



51

**ALLY N-COM**  
slate grey



52

**ALLY N-COM**  
metal white



53

**STAPLE N-COM**  
flat black



54

**STAPLE N-COM**  
flat black



55

**STAPLE N-COM**  
flat black

# NOLAN N80-8

VIAGGIO | INTEGRALE



10

CLASSIC N-COM  
flat black



2

CLASSIC N-COM  
flat vulcan grey

3

CLASSIC N-COM  
glossy black

5

CLASSIC N-COM  
metal white

6

CLASSIC N-COM  
zephyr white

8

CLASSIC N-COM  
slate grey

NEW

100

2023 NOLAN COLLECTION

FULL FACE

I CASCHI SONO RIPRODOTTI NEL MODO PIÙ FEDELE POSSIBILE, CONDIZIONATI DAI LIMITI DEL PROCESSO DI STAMPA | HELMETS SHOW ARE AS ACCORDING AS POSSIBLE, CONDITIONED BY THE LIMITATIONS OF THE PRINTING PROCESS.





15

**SPECIAL N-COM**  
pure white



9

**SPECIAL N-COM**  
black graphite



12

**SPECIAL N-COM**  
metal black

URBANO | INTEGRALE

# NOLAN N60-6



102

2023 NOLAN COLLECTION

FULL FACE

\* LEXAN™ IS A TRADEMARK OF SABIC





**CALOTTA ESTERNA** POLYCARBONATE LEXAN™ (\*)

**TAGLIE** 2XS - 3XL

**SISTEMA DI RITENZIONE** MICROLOCK

**IMBOTTITURA INTERNA** "CLIMA COMFORT" - ECO-FRIENDLY FABRIC

**VISIERA** SCRATCH RESISTANT/ ULTRAWIDE/ VPS SUNSCREEN



# NOLAN N60-6

URBANO | INTEGRALE



**E' L'INTEGRALE DA STRADA DAL DESIGN CONTEMPORANEO  
E D'ISPIRAZIONE SPORTIVA. LE SUE CARATTERISTICHE  
TECNICHE LO RENDONO UN CASCO ADATTO ALL'UTILIZZO IN  
QUALSIASI AMBIENTE, DALLE STRADE CITTADINE AI TRATTI  
AUTOSTRADALI.**

THE ROAD FULL FACE HELMET WITH A CONTEMPORARY,  
SPORTS-INSPIRED DESIGN. ITS TECHNICAL CHARACTERISTICS  
MAKE IT SUITABLE FOR ANY SITUATION, BOTH IN THE CITY AND  
ON THE MOTORWAY.



LE CARATTERISTICHE POSSONO VARIARE IN RELAZIONE ALLA NAZIONE | CHARACTERISTICS MAY VARY ACCORDING TO COUNTRY.

**DIMENSIONI DISPONIBILI** AVAILABLE SIZES

**DIMENSIONI CALOTTA INTERNA** INNER SHELL SIZES (EPS)

**DIMENSIONI CALOTTA ESTERNA** OUTER SHELL SIZES (LEXAN™)\*

**CIRCONFERENZA TESTA IN CM** HEAD CIRCUMFERENCE IN CM

|                            | 2XS | XS | S  | M  | L  | XL | 2XL | 3XL |
|----------------------------|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| DIMENSIONI CALOTTA INTERNA |     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |     | ■   |
| DIMENSIONI CALOTTA ESTERNA |     |    | ■  |    |    |    | ■   |     |
| CIRCONFERENZA TESTA IN CM  | 54  | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64  | 65  |

\* LEXAN™ IS A TRADEMARK OF SABIC

**OMOLOGAZIONE** ▪ **UN/ECE 22-06**

HOMOLOGATION

**RETENTION** ▪ **Microlock**  
**SYSTEM**

**VISIERA** ▪ **resistente al graffio - ultrawide**

VISOR

scratch resistant - ultrawide

▪ **visierina interna resistente all'appannamento Pinlock® (a seconda del segmento)**

Pinlock® fog resistant inner visor (according to segment)

▪ **schermo parasole VPS (Vision Protection System) regolabile - protezione UV fino a 400nm**

adjustable Vision Protection System (VPS) sunscreen - UV protection up to 400nm

**IMBOTTITURA** ▪ **imbottitura interna di conforto "Clima Comfort" con tessuto ecosostenibile**

**INTERNA**

"Clima Comfort" inner comfort padding with eco-friendly fabric

**INNER**

▪ **guanciali con imbottiture interne sfoderabili**

**PADDING**

cheek pads with removable padding

▪ **rivestimento stampato dei guanciali interni in polistirolo**

moulded lining for the inner cheek pads in polystyrene

▪ **EA - Eyewear Adaptive**

**VENTILAZIONE**

**VENTILATION**

▪ **"AirBooster Technology"**

**ALTRE**

▪ **paravento (predisposizione)**

**CARATTERISTICHE**


wind protector (ready for)

**ADDITIONAL**

**FEATURES**

**VISIERE DISPONIBILI**

AVAILABLE VISORS

 CLEAR

 DARK GREEN

 METAL BLUE

 METAL SILVER

**RICONOSCIMENTI**

AWARDS & RECOGNITION


**"Economico, ma ben fatto. Semplice, ma funzionale. Ecco il Nolan N60-6"**

"Affordable, but well made. Simple, but functional. This is the Nolan N60-6"

Stefano Cordara, [red-live.it](http://red-live.it)

# NOLAN N60-6

URBANO | INTEGRALE



55

NEW SEGMENT

MOTOGP  
flat black



56

NEW SEGMENT

SBK  
flat black





53 **NEW**

**GEMINI REPLICA** A. CANET  
flat black



107



54 **NEW**

**GEMINI REPLICA** A. RINS  
flat black



# NOLAN N60-6

URBANO | INTEGRALE



52

**GEMINI REPLICA** C. STONER 10TH ANNIVERSARY  
flat black



50

**GEMINI REPLICA** C. STONER  
metal white







47

**GEMINI REPLICA** C. DAVIES  
metal black



109



49

**GEMINI REPLICA** C. CHECA  
flat balck





# NOLAN N60-6

URBANO | INTEGRALE



51

**GEMINI REPLICA** M. MELANDRI AQUARIUM  
metal sapphire blue



110 /

2023 NOLAN COLLECTION

FULL FACE



57

**WHEELSPIN**  
flat black



58

**WHEELSPIN**  
flat black



59

**WHEELSPIN**  
flat black



60

**WHEELSPIN**  
flat black

# NOLAN N60-6

URBANO | INTEGRALE



NEW SEGMENT



64

LANCER  
metal black



61

LANCER  
flat black



62

LANCER  
flat black



63

LANCER  
flat black



65

LANCER  
metal black

112

2023 NOLAN COLLECTION

FULL FACE





113



66

**RITUAL**  
metal black



67

**RITUAL**  
flat black

# NOLAN N60-6

URBANO | INTEGRALE



22

**ANCHOR**  
flat black



20

**ANCHOR**  
flat black



21

**ANCHOR**  
flat black



23

**ANCHOR**  
metal black



24

**ANCHOR**  
metal black

114

2023 NOLAN COLLECTION

FULL FACE





36

**DOWNSHIFT**  
metal black



37

**DOWNSHIFT**  
metal black



39

**DOWNSHIFT**  
flat black



# NOLAN N60-6

URBANO | INTEGRALE



34

**FOXTROT**  
metal black



35

**FOXTROT**  
flat black



40

**STAPLE**  
flat black



41

**STAPLE**  
flat black



42

**STAPLE**  
flat black

# NOLAN N60-6

URBANO | INTEGRALE



3

**CLASSIC**  
glossy black



5

**CLASSIC**  
metal white

10

**CLASSIC**  
flat black





15

**SPECIAL**  
pure white



9

**SPECIAL**  
black graphite

12

**SPECIAL**  
metal black

CALOTTA ESTERNA ULTRA CARBON / TAGLIE 2XS - 3XL / SISTEMA DI RITENZIONE D-RINGS

NEW MODEL





**IMBOTTITURA INTERNA "CARBON FITTING RACING EXPERIENCE" / VISIERA SCRATCH RESISTANT/ ULTRAWIDE/ VPS SUNSCREEN**



**VIAGGIO | ADVENTURE**



# **X-LITE X-552**

**ULTRA CARBON**



# X-LITE X-552

VIAGGIO | ADVENTURE

ULTRA CARBON



**E' IL NUOVO INTEGRALE ADVENTURE DI X-LITE AD ALTO CONTENUTO DI CARBONIO. IL SUO LOOK OFF ROAD RACCHIUDE UN'ANIMA STRADALE IL CHE, GRAZIE ALLE RICCHE SOLUZIONI TECNICHE, LO RENDE IL COMPAGNO IDEALE PER IL MOTOCICLISTA CHE AMA ALTERNARE PERCORSI IN STRADA A TRATTE STERRATE.**

THE NEW HIGH-CARBON CONTENT FULL FACE ADVENTURE HELMET FROM X-LITE. ITS OFF ROAD LOOK HIDES A ROAD-GOING SOUL THAT MAKES IT THE IDEAL COMPANION FOR THE MOTORCYCLIST WHO LOVES RIDING ON BOTH TARMAC AND DIRT ROADS, THANKS TO ITS EXTENSIVE TECHNICAL FEATURES..

NEW MODEL



**DIMENSIONI DISPONIBILI** AVAILABLE SIZES

**DIMENSIONI CALOTTA INTERNA** INNER SHELL SIZES (EPS)

**DIMENSIONI CALOTTA ESTERNA** OUTER SHELL SIZES (COMPOSITE FIBRES)

**CIRCONFERENZA TESTA IN CM** HEAD CIRCUMFERENCE IN CM

|                            | 2XS | XS | S  | M  | L  | XL | 2XL | 3XL |
|----------------------------|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| DIMENSIONI CALOTTA INTERNA |     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |     | ■   |
| DIMENSIONI CALOTTA ESTERNA |     |    | ■  |    | ■  |    | ■   |     |
| CIRCONFERENZA TESTA IN CM  | 54  | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64  | 65  |

**OMOLOGAZIONE** ▪ **UN/ECE 22-06**  
HOMOLOGATION

**RETENTION SYSTEM** ▪ **D-rings**

**VISIERA** ▪ **resistente al graffio - ultrawide**  
VISOR scratch resistant - ultrawide

- **meccanismo visiera con funzionalita' basculante**  
visor mechanism with tilting functionality
- **visierina interna resistente all'appannamento Pinlock®**  
Pinlock® fog resistant inner visor
- **schermo parasole VPS (Vision Protection System) regolabile - protezione UV fino a 400nm**  
adjustable Vision Protection System (VPS) sunscreen - UV protection up to 400nm

**IMBOTTITURA INTERNA** ▪ **imbottitura interna di comforto "Carbon Fitting Racing Experience" con innovativa costruzione a rete**  
INNER "Carbon Fitting Racing Experience" inner comfort padding with innovative net construction

**PADDING** ▪ **sistema di regolazione della cuffia LPC - Liner Positioning Control**  
LPC - Liner Positioning Control

- **NERS - Nolan Emergency Release System**
- **guanciali monoblocco con imbottiture interne sfoderabili**  
single-piece cheek pads with removable padding
- **rivestimento stampato dei guanciali interni in polistirolo**  
moulded lining for the inner cheek pads in polystyrene
- **EA - Eyewear Adaptive**
- **bandelle sottogola amovibili**  
removable chin straps

**ALTRE CARATTERISTICHE** ▪ **paravento**  
ADDITIONAL wind protector

**FEATURES** ▪ **deflettore paranaso**  
breath deflector

- **guanciali Steadyfit a spessori maggiorati e ridotti (disponibili come ricambio)**  
Steadyfit cheek pads with increased and reduced thicknesses (available as spare parts)

**n-com**

**PREDISPOSIZIONE N-COM**  
SET UP FOR N-COM

- B902 X series
- B602 X series

**VISIERE DISPONIBILI**  
AVAILABLE VISORS

- CLEAR
- DARK GREEN
- METAL BLUE
- METAL SILVER

**GUANCIALI STEADYFIT**  
STEADYFIT CHEEK PADS

|            | RIDOTTO<br>REDUCED | ORIGINALE<br>STANDARD | MAGGIORATO<br>INCREASED |
|------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>2XS</b> | 40 mm              | 45 mm                 | -                       |
| <b>XS</b>  | 35 mm              | 40 mm                 | 45 mm                   |
| <b>S</b>   | 30 mm              | 35 mm                 | 40 mm                   |
| <b>M</b>   | 25 mm              | 30 mm                 | 35 mm                   |
| <b>L</b>   | 25 mm              | 30 mm                 | 35 mm                   |
| <b>XL</b>  | 25 mm              | 30 mm                 | 35 mm                   |
| <b>2XL</b> | 20 mm              | 25 mm                 | 30 mm                   |
| <b>3XL</b> | -                  | 20 mm                 | 25 mm                   |

# X-LITE X-552

VIAGGIO | ADVENTURE

ULTRA CARBON



NEW MODEL



18

WAYPOINT N-COM  
carbon



19

WAYPOINT N-COM  
carbon



20

WAYPOINT N-COM  
carbon



21

WAYPOINT N-COM  
carbon





**NEW MODEL**



10

**HILLSIDE N-COM**  
carbon



11

**HILLSIDE N-COM**  
carbon



12

**HILLSIDE N-COM**  
carbon



13

**HILLSIDE N-COM**  
carbon

# X-LITE X-552

VIAGGIO | ADVENTURE

ULTRA CARBON



NEW MODEL



14

LATITUDE N-COM  
carbon



15

LATITUDE N-COM  
carbon



16

LATITUDE N-COM  
carbon



17

LATITUDE N-COM  
carbon



**NEW MODEL**



**PURO N-COM**  
carbon

1



**PURO N-COM**  
flat carbon

2





# 502



129

**CALOTTA ESTERNA** ULTRA CARBON

**TAGLIE** 2XS - 3XL

**SISTEMA DI RITENZIONE** D-RINGS

**IMBOTTITURA INTERNA** "CARBON FITTING RACING EXPERIENCE"

**PREDISPOSTO PER** "CAMEL BAG" WATER SYSTEM

# X-LITE X-502

SPORTIVO | ADVENTURE

ULTRA CARBON

È L'INTEGRALE RACING DA FUORI STRADA DI X-LITE, AD ALTO CONTENUTO DI CARBONIO. GRAZIE A PESO E VOLUME CONTENUTI, UNITAMENTE AL DESIGN SPORTIVO E MODERNO, È IL PUNTO DI RIFERIMENTO PER L'APPASSIONATO DI OFF ROAD PIÙ ESIGENTE.

X-LITE'S HIGH-CARBON-CONTENT FULL FACE OFF ROAD RACING HELMET. WITH ITS REDUCED WEIGHT AND VOLUME, COMBINED WITH A MODERN AND SPORTING DESIGN, IT IS A REFERENCE POINT FOR THE MOST DEMANDING OFF ROAD ENTHUSIASTS.



1

**PURO**  
carbon

**DIMENSIONI DISPONIBILI** AVAILABLE SIZES

**DIMENSIONI CALOTTA INTERNA** INNER SHELL SIZES (EPS)

**DIMENSIONI CALOTTA ESTERNA** OUTER SHELL SIZES (COMPOSITE FIBRES)

**CIRCONFERENZA TESTA IN CM** HEAD CIRCUMFERENCE IN CM

|                            | 2XS | XS | S  | M  | L  | XL | 2XL | 3XL |
|----------------------------|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| DIMENSIONI CALOTTA INTERNA |     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |     | ■   |
| DIMENSIONI CALOTTA ESTERNA |     |    | ■  |    |    |    | ■   |     |
| CIRCONFERENZA TESTA IN CM  | 54  | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64  | 65  |



**OMOLOGAZIONE** - **UN/ECE 22-05**

HOMOLOGATION

**RETENTION** - **D-rings**

**SYSTEM**

**OBLÒ** - **ultrawide**

WINDOW

**IMBOTTITURA** - **imbottitura interna di comfort "Carbon Fitting Racing Experience"**

**INTERNA** **con innovativa costruzione a rete**

INNER "Carbon Fitting Racing Experience" inner comfort padding with innovative net construction

**PADDING** - **NERS – Nolan Emergency Release System**

- **guanciali con imbottiture interne sfoderabili**

cheek pads with removable padding

- **EA - Eyewear Adaptive**

- **bandelle sottogola amovibili**

removable chin straps

**VENTILAZIONE** - **RAF – Racing Air Flow**

**VENTILATION** - **filtro presa aria mentoniera**

chin guard air intake filter

**ALTRE** - **frontino con puntale regolabile**

**CARATTERISTICHE** peak with an adjustable extended additional peak

**ADDITIONAL** - **predisposizione "Camel Bag" per il sistema di idratazione**

**FEATURES** ready for "Camel Bag" water system

- **guanciali Steadyfit a spessori maggiorati e ridotti (disponibili come ricambio)**

Steadyfit cheek pads with increased and reduced thicknesses (available as spare parts)

## GUANCIALI STEADYFIT

STEADYFIT CHEEK PADS

|            | RIDOTTO<br>REDUCED | ORIGINALE<br>STANDARD | MAGGIORATO<br>INCREASED |
|------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>2XS</b> | 40 mm              | 45 mm                 | -                       |
| <b>XS</b>  | 35 mm              | 40 mm                 | 45 mm                   |
| <b>S</b>   | 30 mm              | 35 mm                 | 40 mm                   |
| <b>M</b>   | 25 mm              | 30 mm                 | 35 mm                   |
| <b>L</b>   | 30 mm              | 35 mm                 | 40 mm                   |
| <b>XL</b>  | 25 mm              | 30 mm                 | 35 mm                   |
| <b>2XL</b> | 15 mm              | 25 mm                 | 30 mm                   |
| <b>3XL</b> | -                  | 15 mm                 | 25 mm                   |

## RICONOSCIMENTI

AWARDS & RECOGNITION

**"TOP DI GAMMA – Il X-502 nasce dall'esperienza maturata nel mondo delle competizioni, dalla Dakar alla MotoGP" /**

**"TOP OF THE RANGE - The X-502 was born from the experience gained in the world of racing, from the Dakar to MotoGP"**

motorbox.com

# NOLAN N53

URBANO | ADVENTURE







# 53



**CALOTTA ESTERNA** POLYCARBONATE LEXAN™ (\*)

**TAGLIE** 2XS - 3XL

**SISTEMA DI RITENZIONE** D-RINGS

**IMBOTTITURA INTERNA** "CLIMA COMFORT"

**OBLÒ** ULTRAWIDE



# NOLAN

URBANO | ADVENTURE

## N53

**E' L'INTEGRALE FUORISTRADA DAL DESIGN MODERNO ED ACCATTIVANTE. E' PENSATO PER ESSERE IL COMPAGNO FIDATO NELLE SCORRIBANDE OFF ROAD PIÙ DIVERTENTI.**

A FULL FACE OFF ROAD HELMET WITH A MODERN AND CAPTIVATING DESIGN. IT HAS BEEN CREATED TO BE A TRUSTWORTHY COMPANION FOR THE MOST THRILLING OFF ROAD FORAYS.



**DIMENSIONI DISPONIBILI** AVAILABLE SIZES

**DIMENSIONI CALOTTA INTERNA** INNER SHELL SIZES (EPS)

**DIMENSIONI CALOTTA ESTERNA** OUTER SHELL SIZES (LEXAN™)\*

**CIRCONFERENZA TESTA IN CM** HEAD CIRCUMFERENCE IN CM

|                            | 2XS | XS | S  | M  | L  | XL | 2XL | 3XL |
|----------------------------|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| DIMENSIONI CALOTTA INTERNA |     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■   | ■   |
| DIMENSIONI CALOTTA ESTERNA |     |    | ■  |    |    |    | ■   |     |
| CIRCONFERENZA TESTA IN CM  | 54  | 55 | 56 | 58 | 60 | 61 | 63  | 64  |

\* LEXAN™ IS A TRADEMARK OF SABIC

**OMOLOGAZIONE** ▪ **UN/ECE 22-05**

HOMOLOGATION

**RETENTION** ▪ **D-rings**

**SYSTEM**

**OBLÒ** ▪ **ultrawide**

WINDOW

**IMBOTTITURA** ▪ **imbottitura interna di conforto "Clima Comfort"**

**INTERNA** "Clima Comfort" inner comfort padding

**INNER** ▪ **bandelle sottogola integrate nei guanciali**

**PADDING** chin straps integrated in the cheek pads

**VENTILAZIONE** ▪ **"AirBooster Technology"**

**VENTILATION** ▪ **filtro presa aria mentoniera**

chin guard air intake filter

**ALTRE** ▪ **sede per nastro maschera**

**CARATTERISTICHE** space for the glasses tape

ADDITIONAL

FEATURES

**RICONOSCIMENTI**

AWARDS & RECOGNITION

---

**MOTORRAD**

Motorrad 09-2016

**Test valutato "molto buono" /**

Test rating "very good"

---

**"Comodo, grintoso ed efficace, un ottimo  
compagno di avventure off road." /**

"Comfortable, gritty and effective, a great  
companion for off-road adventures."

Flavio Carato, [amotomio.it](http://amotomio.it)

# NOLAN N53

URBANO | ADVENTURE

NEW SEGMENT



85

**RIDDLER**  
metal white



86

**RIDDLER**  
sapphire blue



87

**RIDDLER**  
led yellow



88

**RIDDLER**  
led orange





NEW SEGMENT



89

**SPARKLER**  
flat black



90

**SPARKLER**  
metal white



91

**SPARKLER**  
slate grey



92

**SPARKLER**  
flat black

# NOLAN

URBANO | ADVENTURE

# N53



10  
**SMART**  
flat black



15  
**SMART**  
pure white

I CASCHI SONO RIPRODOTTI NEL MODO PIÙ FEDELE POSSIBILE, CONDIZIONATI DAI LIMITI DEL PROCESSO DI STAMPA | HELMETS SHOW ARE AS ACCORDING AS POSSIBLE, CONDITIONED BY THE LIMITATIONS OF THE PRINTING PROCESS.





**CALOTTA ESTERNA POLYCARBONATE LEXAN™ (\*) / TAGLIE 2XS - 3XL / SISTEMA DI RITENZIONE MICROLOCK<sup>2</sup>**



140

2023 NOLAN COLLECTION

ADVENTURE

\* LEXAN™ IS A TRADEMARK OF SABIC

**IMBOTTITURA INTERNA** "TOP CLIMA COMFORT" / **VISIERA** SCRATCH RESISTANT/ ULTRAWIDE/ VPS SUNSCREEN AUTOMATIC RETRACTION



*VIAGGIO | ADVENTURE*

*NOLAN*  
**N70-2X**



# NOLAN

VIAGGIO | ADVENTURE

# N70-2X

**È IL CROSSOVER DA STRADA E FUORI STRADA FRUTTO DELL'ESPERIENZA E DELLE INNOVAZIONI DI NOLAN IN QUESTO SEGMENTO. GRAZIE ALLE SUE RICCHE CARATTERISTICHE TECNICHE, È UN COMPAGNO DI VIAGGIO ESTREMAMENTE VERSATILE PER IL MOTOCICLISTA CHE AMA ALTERNARE PERCORSI IN STRADA A TRATTE STERRATE.**

A ROAD AND OFF ROAD CROSSOVER THAT IS THE RESULT OF NOLAN'S EXPERIENCE AND INNOVATION IN THIS SECTOR. THANKS TO ITS MANY TECHNICAL FEATURES, IT IS AN EXTREMELY VERSATILE TRAVEL COMPANION FOR MOTORCYCLISTS WHO LOVE COMBINING ROAD AND OFF ROAD RIDING.



**DIMENSIONI DISPONIBILI** AVAILABLE SIZES

**DIMENSIONI CALOTTA INTERNA** INNER SHELL SIZES (EPS)

**DIMENSIONI CALOTTA ESTERNA** OUTER SHELL SIZES (LEXAN™)\*

**CIRCONFERENZA TESTA IN CM** HEAD CIRCUMFERENCE IN CM

|                            | 2XS | XS | S  | M  | L  | XL | 2XL | 3XL |
|----------------------------|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| DIMENSIONI CALOTTA INTERNA |     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |     | ■   |
| DIMENSIONI CALOTTA ESTERNA |     |    | ■  |    |    |    | ■   |     |
| CIRCONFERENZA TESTA IN CM  | 54  | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64  | 65  |

\* LEXAN™ IS A TRADEMARK OF SABIC



- OMOLOGAZIONE** ▪ **UN/ECE 22-05**  
 HOMOLOGATION ▪ **il casco può essere utilizzato in configurazione senza mentoniera (J) e con mentoniera (P)**  
 the helmet can be used without chin guard (J) or with chin guard (P)
- MENTONIERA** ▪ **mentoniera protettiva amovibile**  
 CHIN GUARD removable protective chin guard
- RETENTION SYSTEM** ▪ **Microlock<sup>2</sup>**
- VISIERA** ▪ **ultrawide - resistente al graffio**  
 VISOR scratch resistant - ultrawide
- **visierina interna resistente all'appannamento Pinlock® (a seconda del segmento)**  
 Pinlock® fog resistant inner visor (according to segment)
- **schermo parasole VPS (Vision Protection System) regolabile - protezione UV fino a 400nm**  
 adjustable Vision Protection System (VPS) sunscreen - UV protection up to 400nm
- **sistema di richiamo automatico del VPS**  
 VPS automatic retraction system
- IMBOTTITURA INTERNA** ▪ **"Top Clima Comfort" con tessuti microforati**  
 INNER "Top Clima Comfort" with micro-perforated fabrics
- PADDING** ▪ **paranuca (neck-roll) amovibile e regolabile**  
 removable and adjustable neck-roll
- **bandelle sottogola integrate nella cuffia**  
 chin straps integrated in the liner
- VENTILAZIONE** ▪ **"AirBooster Technology"**  
 VENTILATION
- ALTRE CARATTERISTICHE** ▪ **paravento**  
 ADDITIONAL wind protector
- FEATURES** ▪ **possibilità utilizzo maschera anche con visiera montata e aperta**  
 possibility to use a mask, even with the visor fitted and open
- **otto configurazioni possibili**  
 eight possible configurations

n-com

**PREDISPOSIZIONE N-COM**

SET UP FOR N-COM

- B902L R series
- B902 R series
- B602 R series
- B101 R series
- ESS
- MCSIII R series

**VISIERE DISPONIBILI**

AVAILABLE VISORS

- CLEAR
- DARK GREEN
- METAL SILVER

**RICONOSCIMENTI**

AWARDS & RECOGNITION

**MOTORRAD**

Motorrad 10-2020

**Test valutato "buono" /**  
 Test rating "good"



# NOLAN

VIAGGIO | ADVENTURE

# N70-2X

NEW SEGMENT



55

MIRAGE N-COM  
flat black



54

MIRAGE N-COM  
flat black

56

MIRAGE N-COM  
flat black



**NEW** SEGMENT



46

**EARTHQUAKE N-COM**  
flat lava grey



47

**EARTHQUAKE N-COM**  
flat lava grey



48

**EARTHQUAKE N-COM**  
flat lava grey



49

**EARTHQUAKE N-COM**  
metal white



# NOLAN

VIAGGIO | ADVENTURE

# N70-2X

NEW SEGMENT



50

**STUNNER N-COM**  
flat black



51

**STUNNER N-COM**  
flat black



52

**STUNNER N-COM**  
flat black



53

**STUNNER N-COM**  
metal white



**TORPEDO N-COM**  
flat lava grey



**TORPEDO N-COM**  
flat lava grey



**TORPEDO N-COM**  
flat lava grey



**TORPEDO N-COM**  
metal white

# NOLAN

VIAGGIO | ADVENTURE

# N70-2X



10

**CLASSIC N-COM**  
flat black



2

**CLASSIC N-COM**  
flat vulcan grey



5

**CLASSIC N-COM**  
metal white



6

**CLASSIC N-COM**  
zephyr white

NEW



8

**CLASSIC N-COM**  
slate grey

NEW





9

**SPECIAL N-COM**  
black graphite



15

**SPECIAL N-COM**  
pure white

**CALOTTA ESTERNA ULTRA CARBON / TAGLIE 2XS - 3XL / SISTEMA DI RITENZIONE MICROLOCK<sup>2</sup>**



**IMBOTTITURA INTERNA** REMOVABLE "UNITHERM<sup>2</sup> COMFORT" / **VISIERA** SCRATCH RESISTANT/ ULTRAWIDE/ VPS SUNSCREEN

*VIAGGIO | HYBRID*

*X-LITE*  
**X-403GT**

**ULTRA CARBON**



# X-LITE X-403GT ULTRA CARBON

VIAGGIO | HYBRID

**X-403 GT ULTRA CARBON, SPIRITO LIBERO. E' IL CROSSOVER DA STRADA AD ALTO CONTENUTO DI CARBONIO, FRUTTO DELL'ESPERIENZA DI NOLAN IN QUESTO SEGMENTO. E' UN CASCO VERSATILE, PENSATO E SVILUPPATO PER IL MOTOTURISTA PIÙ ESIGENTE.**

X-403 GT ULTRA CARBON, FREE SPIRIT. HIGH-CARBON-CONTENT ROAD CROSSOVER, THE RESULT OF NOLAN'S EXPERIENCE IN THIS SECTOR. A VERSATILE HELMET, DESIGNED AND DEVELOPED FOR THE MOST DEMANDING OF MOTOR-TOURISM ENTHUSIASTS.



1  
**PURO**  
carbon

**DIMENSIONI DISPONIBILI** AVAILABLE SIZES

**DIMENSIONI DEL CALOTTA INTERNA** INNER SHELL SIZES (EPS)

**DIMENSIONI DEL CALOTTA ESTERNA** OUTER SHELL SIZES (COMPOSITE FIBRE)

**CIRCONFERENZA DELLA TESTA IN CM** HEAD CIRCUMFERENCE IN CM

|                                 | 2XS | XS | S  | M  | L  | XL | 2XL | 3XL |
|---------------------------------|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| DIMENSIONI DEL CALOTTA INTERNA  | ■   |    | ■  | ■  | ■  | ■  |     | ■   |
| DIMENSIONI DEL CALOTTA ESTERNA  |     | ■  |    |    | ■  |    | ■   |     |
| CIRCONFERENZA DELLA TESTA IN CM | 54  | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64  | 65  |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>OMOLOGAZIONE</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>UN/ECE 22-05</b></li> </ul>  |
| HOMOLOGATION            | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>il casco può essere utilizzato in configurazione senza mentoniera (J) e con mentoniera (P)</b><br/>the helmet can be used without chin guard (J) or with chin guard (P)</li> </ul>         |
| <b>MENTONIERA</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>mentoniera protettiva amovibile</b></li> </ul>   |
| CHIN GUARD              | removable protective chin guard  |
| <b>RETENTION SYSTEM</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Microlock<sup>2</sup></b></li> </ul>   |
| <b>VISIERA</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>resistente al graffio - ultrawide - deep</b></li> </ul>  |
| VISOR                   | scratch resistant - ultrawide - deep   |
|                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>visierina interna resistente all'appannamento Pinlock®</b><br/>Pinlock® fog resistant inner visor</li> </ul>   |
|                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>schermo parasole VPS (Vision Protection System) regolabile - protezione UV fino a 400nm</b><br/>adjustable Vision Protection System (VPS) sunscreen - UV protection up to 400nm</li> </ul> |
| <b>IMBOTTITURA</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>“Unitherm<sup>29</sup>”</b></li> </ul>   |
| <b>INTERNA</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>EA - eyewear adaptive</b></li> </ul>   |
| INNER                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>bandelle sottogola integrate nei guanciali</b></li> </ul>  |
| PADDING                 | chin straps integrated in the cheek pads   |
| <b>ALTRE</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>paravento</b></li> </ul>   |
| <b>CARATTERISTICHE</b>  | wind protector   |
| ADDITIONAL              |  |
| FEATURES                |  |

**n-com**

**PREDISPOSIZIONE N-COM**  
SET UP FOR N-COM

- B902 X series
- B602 X series

**VISIERE DISPONIBILI**  
AVAILABLE VISORS

CLEAR

**RICONOSCIMENTI**  
AWARDS & RECOGNITION

**MOTORRAD**

Motorrad 3-2018

Test valutato "buono" /  
Test rating "good"

**MOTORRAD NEWS**

Motorrad News 5-2020

**"Il comfort e la ventilazione sono ottimi,  
così come l'enorme campo visivo" /**

"Comfort and ventilation are very good, as  
is the huge field of vision."

**CALOTTA ESTERNA POLYCARBONATE LEXAN™ (\*) / TAGLIE 2XS - 3XL / SISTEMA DI RITENZIONE MICROLOCK<sup>2</sup>**



154

2023 NOLAN COLLECTION

HYBRID

\* LEXAN™ IS A TRADEMARK OF SABIC



**IMBOTTITURA INTERNA** "TOP CLIMA COMFORT" / **VISIERA** SCRATCH RESISTANT/ ULTRAWIDE/ VPS SUNSCREEN AUTOMATIC RETRACTION



*VIAGGIO | HYBRID*

*NOLAN*  
**N70-2GT**

# NOLAN

VIAGGIO | HYBRID

# N70-2GT

**È IL CROSSOVER TOURING FRUTTO DELL'ESPERIENZA E DELLE INNOVAZIONI DI NOLAN IN QUESTO SEGMENTO. GRAZIE ALLE SUE RICCHE CARATTERISTICHE TECNICHE, È UN CASCO VERSATILE PENSATO E SVILUPPATO PER AFFIANCARE IL MOTOTURISTA PIÙ AMBIZIOSO NEI VIAGGI PIÙ IMPEGNATIVI.**

A TOURING CROSSOVER THAT IS THE RESULT OF NOLAN'S EXPERIENCE AND INNOVATION IN THIS SECTOR. ITS GENEROUS TECHNICAL CHARACTERISTICS MAKE IT A VERSATILE HELMET DESIGNED AND DEVELOPED SPECIFICALLY FOR THE MOST AMBITIOUS OF MOTOR-TOURISM ENTHUSIASTS AND THE MOST CHALLENGING JOURNEYS.



**DIMENSIONI DISPONIBILI** AVAILABLE SIZES

**DIMENSIONI CALOTTA INTERNA** INNER SHELL SIZES (EPS)

**DIMENSIONI CALOTTA ESTERNA** OUTER SHELL SIZES (LEXAN™)\*

**CIRCONFERENZA TESTA IN CM** HEAD CIRCUMFERENCE IN CM

|                            | 2XS | XS | S  | M  | L  | XL | 2XL | 3XL |
|----------------------------|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| DIMENSIONI CALOTTA INTERNA |     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |     | ■   |
| DIMENSIONI CALOTTA ESTERNA |     |    | ■  |    |    |    | ■   |     |
| CIRCONFERENZA TESTA IN CM  | 54  | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64  | 65  |

\* LEXAN™ IS A TRADEMARK OF SABIC

|   |   |
|---|---|
| <b>OMOLOGAZIONE</b><br>HOMOLOGATION                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>UN/ECE 22-05</b></li> <li>▪ <b>il casco può essere utilizzato in configurazione senza mentoniera (J) e con mentoniera (P)</b><br/>the helmet can be used without chin guard (J) or with chin guard (P)</li> </ul>   |
| <b>MENTONIERA</b><br>CHIN GUARD                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>mentoniera protettiva amovibile</b><br/>removable protective chin guard</li> </ul>  |
| <b>RETENTION SYSTEM</b>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Microlock<sup>2</sup></b></li> </ul>  |
| <b>VISIERA</b><br>VISOR                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>resistente al graffio - ultrawide - deep</b><br/>scratch resistant - ultrawide - deep</li> <li>▪ <b>visierina interna resistente all'appannamento Pinlock® (a seconda del segmento)</b><br/>Pinlock® fog resistant inner visor (according to segment)</li> <li>▪ <b>schermo parasole VPS (Vision Protection System) regolabile - protezione UV fino a 400nm</b><br/>adjustable Vision Protection System (VPS) sunscreen - UV protection up to 400nm</li> <li>▪ <b>sistema di richiamo automatico del VPS</b><br/>VPS automatic retraction system</li> </ul> |
| <b>IMBOTTITURA INTERNA</b><br>INNER PADDING         | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>"Top Clima Comfort" con tessuti microforati</b><br/>"Top Clima Comfort" with micro-perforated fabrics</li> <li>▪ <b>paranuca (neck-roll) amovibile e regolabile</b><br/>removable and adjustable neck-roll</li> <li>▪ <b>bandelle sottogola integrate nella cuffia</b><br/>chin straps integrated in the liner</li> </ul>   |
| <b>VENTILAZIONE</b><br>VENTILATION                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>"AirBooster Technology"</b></li> </ul>  |
| <b>ALTRE CARATTERISTICHE</b><br>ADDITIONAL FEATURES | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>paravento</b><br/>wind protector</li> <li>▪ <b>frontino regolabile (nella scatola)</b><br/>adjustable peak (in the box)</li> <li>▪ <b>sei configurazioni possibili</b><br/>six possible configurations</li> </ul>   |

n-com

**PREDISPOSIZIONE N-COM**

SET UP FOR N-COM

- B902L R series
- B902 R series
- B602 R series
- B101 R series
- ESS
- MCSIII R series

**VISIERE DISPONIBILI**

AVAILABLE VISORS

- CLEAR
- SMOKE
- DARK GREEN

**RICONOSCIMENTI**

AWARDS & RECOGNITION

**MOTORRAD**

Motorrad 10-2020

**Test valutato "buono" /**

Test rating "good"





# NOLAN

VIAGGIO | HYBRID

# N70-2GT

NEW SEGMENT



53

FLYWHEEL N-COM  
metal white



52

FLYWHEEL N-COM  
flat lava grey



54

FLYWHEEL N-COM  
corsa red



55

FLYWHEEL N-COM  
flat cayman blue



56

FLYWHEEL N-COM  
flat black

158

2023 NOLAN COLLECTION

HYBRID



**NEW** SEGMENT



159

61

**SWITCHBACK N-COM**  
metal white



57

**SWITCHBACK N-COM**  
flat black



58

**SWITCHBACK N-COM**  
flat black



59

**SWITCHBACK N-COM**  
flat black



60

**SWITCHBACK N-COM**  
metal white



# NOLAN

VIAGGIO | HYBRID

# N70-2GT



160

47

**GLARING N-COM**  
glossy black



49

**GLARING N-COM**  
metal white



**NEW**

51

**GLARING N-COM**  
slate grey





2

**CLASSIC N-COM**  
flat vulcan grey



3

**CLASSIC N-COM**  
glossy black



5

**CLASSIC N-COM**  
metal white



6

**CLASSIC N-COM**  
zephyr white



8

**CLASSIC N-COM**  
slate grey



10

**CLASSIC N-COM**  
flat black



9

**SPECIAL N-COM**  
black graphite



12

**SPECIAL N-COM**  
metal black



15

**SPECIAL N-COM**  
pure white

CALOTTA ESTERNA POLYCARBONATE LEXAN™ (\*) / TAGLIE 2XS - 2XL / SISTEMA DI RITENZIONE MICROLOCK

VIAGGIO | HYBRID

**NOLAN**  
**N40-5GT**

162

2023 NOLAN COLLECTION

HYBRID

\* LEXAN™ IS A TRADEMARK OF SABIC

**IMBOTTITURA INTERNA "CLIMA COMFORT" / VISIERA SCRATCH RESISTANT/ ULTRAWIDE/ VPS SUNSCREEN**





# NOLAN

VIAGGIO | HYBRID

# N40-5GT

**È IL CASCO CROSSOVER PENSATO PER L'UTILIZZO SCOOTERISTICO E MOTOCICLISTICO. GRAZIE ALLE SUE CARATTERISTICHE E ALLA SUA VERSATILITÀ, SAPRÀ ACCOMPAGNARVI NEI VOSTRI SPOSTAMENTI URBANI ED IN VIAGGI INDIMENTICABILI SU DUE RUOTE.**

THE CROSSOVER HELMET DESIGNED FOR SCOOTER AND MOTORCYCLE USE. WITH ITS TECHNICAL FEATURES AND ITS VERSATILITY, IT IS AN IDEAL COMPANION FOR URBAN TRAVEL AND UNFORGETTABLE JOURNEYS ON TWO WHEELS.



**DIMENSIONI DISPONIBILI** AVAILABLE SIZES

**DIMENSIONI CALOTTA INTERNA** INNER SHELL SIZES (EPS)

**DIMENSIONI CALOTTA ESTERNA** OUTER SHELL SIZES (LEXAN™)\*

**CIRCONFERENZA TESTA IN CM** HEAD CIRCUMFERENCE IN CM

|                            | 2XS | XS | S  | M  | L  | XL | 2XL |
|----------------------------|-----|----|----|----|----|----|-----|
| DIMENSIONI CALOTTA INTERNA | ■   |    | ■  | ■  | ■  |    | ■   |
| DIMENSIONI CALOTTA ESTERNA |     |    |    | ■  |    |    |     |
| CIRCONFERENZA TESTA IN CM  | 54  | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63  |

\* LEXAN™ IS A TRADEMARK OF SABIC

n-com

**PREDISPOSIZIONE N-COM**

SET UP FOR N-COM

- B902L R series
- B902 R series
- B602 R series
- B101 R series
- ESS
- MCSIII R series

**VISIERE DISPONIBILI**

AVAILABLE VISORS

CLEAR

DARK GREEN

**RICONOSCIMENTI**

AWARDS & RECOGNITION



**Raccomandazione / Recommendation**  
Motorradfahrer 08-2019

**OMOLOGAZIONE** ▪ **UN/ECE 22-05**

HOMOLOGATION ▪ **il casco può essere utilizzato in configurazione senza mentoniera (J) e con mentoniera (P)**  
the helmet can be used without chin guard (J) or with chin guard (P)

**MENTONIERA** ▪ **mentoniera protettiva amovibile**

CHIN GUARD removable protective chin guard

**RETENTION SYSTEM** ▪ **Microlock**

**VISIERA** ▪ **resistente al graffio - ultrawide - deep**

VISOR scratch resistant - ultrawide - deep

▪ **visierina interna resistente all'appannamento Pinlock® (predisposizione)**

Pinlock® fog resistant inner visor (ready for)

▪ **schermo parasole VPS (Vision Protection System) regolabile - protezione UV fino a 400nm**

adjustable Vision Protection System (VPS) sunscreen - UV protection up to 400nm

**IMBOTTITURA** ▪ **"Clima Comfort"**

**INTERNA** ▪ **bandelle sottogola integrate nella cuffia**

INNER chin straps integrated in the liner

PADDING

**VENTILAZIONE** ▪ **"AirBooster Technology"**

VENTILATION

**ALTRE** ▪ **paravento (nella scatola)**

wind protector (in the box)

**CARATTERISTICHE**

**ADDITIONAL** ▪ **frontino regolabile**

FEATURES adjustable peak

▪ **movimento coordinato visiera e frontino**

visor/peak coordinated movement

▪ **otto configurazioni possibili**

eight possible configurations



# NOLAN VIAGGIO | HYBRID N40-5GT



5

CLASSIC N-COM  
metal white



10

CLASSIC N-COM  
flat black





9

**SPECIAL N-COM**  
black graphite



15

**SPECIAL N-COM**  
pure white

# NOLAN N30-4 XP

URBANO | HYBRID







# 304



**CALOTTA ESTERNA** POLYCARBONATE LEXAN™ (\*)

**TAGLIE** 2XS - 2XL

**SISTEMA DI RITENZIONE** MICROLOCK

**IMBOTTITURA INTERNA** "CLIMA COMFORT" - ECO-FRIENDLY FABRIC



# NOLAN

URBANO | HYBRID

# N30-4XP



**E' IL NUOVO CASCO PENSATO PER IL COMMUTER URBANO, IDEALE SIA PER L'UTILIZZO MOTOCICLISTICO CHE SCOOTERISTICO, COSI' COME PER I FRUITORI DELLA NUOVA MOBILITA' SOSTENIBILE. LA SUA VENTILAZIONE, FRUTTO DI ANNI DI RICERCHE, E' IN GRADO DI FORNIRE UN COMFORT ELEVATO ANCHE ALLE VELOCITA' PIU' BASSE. IL LOOK DELLA VERSIONE N30-4 XP CONIUGA UN APPEAL OFF ROAD ALLA PROTEZIONE OFFERTA DALLA MENTONIERA AMOVIBILE.**

**NEW MODEL**

THE NEW HELMET DESIGNED FOR THE URBAN COMMUTER, IDEAL FOR BOTH MOTORCYCLE USE AND FOR SCOOTERS, AS WELL AS FOR NEW FORMS OF SUSTAINABLE MOBILITY. ITS VENTILATION SYSTEM, THE RESULT OF YEARS OF RESEARCH, IS CAPABLE OF PROVIDING ELEVATED COMFORT EVEN AT LOWER SPEEDS. THE STYLE OF THE N30-4 XP VERSION COMBINES OFF ROAD APPEAL WITH THE PROTECTION PROVIDED BY THE REMOVABLE CHIN GUARD.



**DIMENSIONI DISPONIBILI** AVAILABLE SIZES

**DIMENSIONI DEL CALOTTA INTERNA** INNER SHELL SIZES (EPS)

**DIMENSIONI DEL CALOTTA ESTERNA** OUTER SHELL SIZES (LEXAN™) \*

**CIRCONFERENZA DELLA TESTA IN CM** HEAD CIRCUMFERENCE IN CM

|                                 | 2XS | XS | S  | M  | L  | XL | 2XL |
|---------------------------------|-----|----|----|----|----|----|-----|
| DIMENSIONI DEL CALOTTA INTERNA  | ■   |    | ■  | ■  | ■  |    | ■   |
| DIMENSIONI DEL CALOTTA ESTERNA  |     |    | ■  |    |    | ■  |     |
| CIRCONFERENZA DELLA TESTA IN CM | 54  | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63  |

\* LEXAN™ IS A TRADEMARK OF SABIC.

170

2023 NOLAN COLLECTION

HYBRID

LE CARATTERISTICHE POSSONO VARIARE IN RELAZIONE ALLA NAZIONE | CHARACTERISTICS MAY VARY ACCORDING TO COUNTRY.

**OMOLOGAZIONE** ▪ **UN/ECE 22-06**

HOMOLOGATION ▪ **il casco può essere utilizzato in configurazione senza mentoniera (J) e con mentoniera (P)**  
the helmet can be used without chin guard (J) or with chin guard (P)

**MENTONIERA** ▪ **mentoniera protettiva amovibile**

CHIN GUARD removable protective chin guard

**RETENTION** ▪ **Microlock**  
**SYSTEM**

**IMBOTTITURA** ▪ **“Clima Comfort” con tessuto ecosostenibile**

**INTERNA** “Clima Comfort” with eco-friendly fabric

**INNER** ▪ **cuffia con innovativa costruzione a rete**

**PADDING** liner with innovative net construction

▪ **imbottitura di rivestimento sottogola evoluta per praticità d'utilizzo e comfort**  
evolved chin padding for practical use and comfort

**VENTILAZIONE** ▪ **EVS - Extreme Ventilation System**

VENTILATION

**ALTRE** ▪ **frontino regolabile**

**CARATTERISTICHE** adjustable peak

**ADDITIONAL** ▪ **helmet lock ring**

**FEATURES** ▪ **cuffia di copertura resistente ad acqua e aria (predisposizione)**  
water and wind resistant cap (ready for)

# NOLAN

URBANO | HYBRID

# N30-4XP



NEW MODEL



172 /

2023 NOLAN COLLECTION

HYBRID



16

**BLAZER**  
flat lava grey



17

**BLAZER**  
metal white



18

**BLAZER**  
corsa red



19

**BLAZER**  
flat cayman blue

I CASCHI SONO RIPRODOTTI NEL MODO PIÙ FEDELE POSSIBILE, CONDIZIONATI DAI LIMITI DEL PROCESSO DI STAMPA | HELMETS SHOW ARE AS ACCORDING AS POSSIBLE, CONDITIONED BY THE LIMITATIONS OF THE PRINTING PROCESS.





173



28

**PARKOUR**  
flat black



29

**PARKOUR**  
flat black



30

**PARKOUR**  
flat black



31

**PARKOUR**  
flat lava grey

# NOLAN

## URBANO | HYBRID

# N30-4XP



NEW MODEL



174

2023 NOLAN COLLECTION

HYBRID



24

UNCHARTED  
flat black



25

UNCHARTED  
metal white



26

UNCHARTED  
glossy black



27

UNCHARTED  
flat black





175



20

**INCEPTION**  
flat black



21

**INCEPTION**  
flat black



22

**INCEPTION**  
flat black



23

**INCEPTION**  
flat black



# NOLAN

URBANO | HYBRID

# N30-4XP



NEW MODEL





2

**CLASSIC**  
flat vulcan grey



3

**CLASSIC**  
glossy black



5

**CLASSIC**  
metal white



6

**CLASSIC**  
zephyr white



8

**CLASSIC**  
slate grey



10

**CLASSIC**  
flat black

# NOLAN

# N30-4


# TP

URBANO | HYBRID





# 304



**CALOTTA ESTERNA** POLYCARBONATE LEXAN™ (\*)

**TAGLIE** 2XS - 2XL

**SISTEMA DI RITENZIONE** MICROLOCK

**IMBOTTITURA INTERNA** "CLIMA COMFORT" - ECO-FRIENDLY FABRIC

**VISIERA** SCRATCH RESISTANT / GOGGLE

# NOLAN

## URBANO | HYBRID

# N30-4 TP



**E' IL NUOVO CASCO PENSATO PER IL COMMUTER URBANO, IDEALE SIA PER L'UTILIZZO MOTOCICLISTICO CHE SCOOTERISTICO, COSI' COME PER I FRUITORI DELLA NUOVA MOBILITA' SOSTENIBILE. LA SUA VENTILAZIONE, FRUTTO DI ANNI DI RICERCHE, E' IN GRADO DI FORNIRE UN COMFORT ELEVATO ANCHE ALLE VELOCITA' PIU' BASSE. IL LOOK DELLA VERSIONE N30-4 TP CONIUGA L'APPEAL SPORTIVO E MODAIOLO DELLA VISIERA A OCCHIALE ALLA PROTEZIONE OFFERTA DALLA MENTONIERA AMOVIBILE.**

THE NEW HELMET DESIGNED FOR THE URBAN COMMUTER, IDEAL FOR BOTH MOTORCYCLE USE AND FOR SCOOTERS, AS WELL AS FOR NEW FORMS OF SUSTAINABLE MOBILITY. ITS VENTILATION SYSTEM, THE RESULT OF YEARS OF RESEARCH, IS CAPABLE OF PROVIDING ELEVATED COMFORT EVEN AT LOWER SPEEDS. THE STYLE OF THE N30-4 TP VERSION COMBINES A SPORTY AND FASHIONABLE GOGGLE-SHAPED VISOR WITH THE PROTECTION OFFERED BY THE REMOVABLE CHIN GUARD.

**NEW MODEL**



**DIMENSIONI DISPONIBILI** AVAILABLE SIZES

**DIMENSIONI DEL CALOTTA INTERNA** INNER SHELL SIZES (EPS)

**DIMENSIONI DEL CALOTTA ESTERNA** OUTER SHELL SIZES (LEXAN™) \*

**CIRCONFERENZA DELLA TESTA IN CM** HEAD CIRCUMFERENCE IN CM

|                                 | 2XS | XS | S  | M  | L  | XL | 2XL |
|---------------------------------|-----|----|----|----|----|----|-----|
| DIMENSIONI DEL CALOTTA INTERNA  | ■   |    | ■  | ■  | ■  |    | ■   |
| DIMENSIONI DEL CALOTTA ESTERNA  |     |    | ■  |    |    | ■  |     |
| CIRCONFERENZA DELLA TESTA IN CM | 54  | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63  |


\* LEXAN™ IS A TRADEMARK OF SABIC.

- OMOLOGAZIONE** ▪ **UN/ECE 22-06**
- HOMOLOGATION ▪ **il casco può essere utilizzato in configurazione senza mentoniera (J) e con mentoniera (P)**  
the helmet can be used without chin guard (J) or with chin guard (P)
- MENTONIERA** ▪ **mentoniera protettiva amovibile**
- CHIN GUARD removable protective chin guard
- RETENTION SYSTEM** ▪ **Microlock**
- VISIERA** ▪ **resistente al graffio - a occhiale**
- VISOR scratch resistant - goggle
- IMBOTTITURA INTERNA** ▪ **“Clima Comfort” con tessuto ecosostenibile**
- INNER “Clima Comfort” with eco-friendly fabric
- PADDING** ▪ **cuffia con innovativa costruzione a rete**  
liner with innovative net construction
- **imbottitura di rivestimento sottogola evoluta per praticità d'utilizzo e comfort**  
evolved chin padding for practical use and comfort
- VENTILAZIONE** ▪ **EVS - Extreme Ventilation System**
- VENTILATION
- ALTRE** ▪ **helmet lock ring**
- CARATTERISTICHE** ▪ **cuffia di copertura resistente ad acqua e aria (predisposizione)**
- ADDITIONAL water and wind resistant cap (ready for)
- FEATURES

**VISIERE DISPONIBILI**

AVAILABLE VISORS

 LIGHT BLUE GOGGLE

 DARK GREEN GOGGLE



# NOLAN

## URBANO | HYBRID

# N30-4TP



NEW MODEL



24

**BLAZER**  
flat lava grey



25

**BLAZER**  
metal white



26

**BLAZER**  
corsa red



27

**BLAZER**  
flat cayman blue

**NEW MODEL**



183



20

**PARKOUR**  
flat black



21

**PARKOUR**  
flat black



22

**PARKOUR**  
flat black



23

**PARKOUR**  
flat lava grey



# NOLAN

URBANO | HYBRID

# N30-4TP



NEW MODEL



16

UNCHARTED  
flat black



17

UNCHARTED  
metal white



18

UNCHARTED  
glossy black



19

UNCHARTED  
flat black



**NEW MODEL**



185



28

**INCEPTION**  
flat black



29

**INCEPTION**  
flat black



30

**INCEPTION**  
flat black



31

**INCEPTION**  
flat black

# NOLAN

URBANO | HYBRID

# N30-4TP



NEW MODEL





2

**CLASSIC**  
flat vulcan grey



3

**CLASSIC**  
glossy black



5

**CLASSIC**  
metal white



6

**CLASSIC**  
zephyr white



8

**CLASSIC**  
slate grey



10

**CLASSIC**  
flat black



# NOLAN N30-4 VP

URBANO | HYBRID





# 304



**CALOTTA ESTERNA** POLYCARBONATE LEXAN™ (\*)

**TAGLIE** 2XS - 2XL

**SISTEMA DI RITENZIONE** MICROLOCK

**IMBOTTITURA INTERNA** "CLIMA COMFORT" - ECO-FRIENDLY FABRIC

**VISIERA** SCRATCH RESISTANT / ULTRAWIDE / DEEP



# NOLAN

## URBANO | HYBRID

# N30-4 VP



**E' IL NUOVO CASCO PENSATO PER IL COMMUTER URBANO, IDEALE SIA PER L'UTILIZZO MOTOCICLISTICO CHE SCOOTERISTICO, COSI' COME PER I FRUITORI DELLA NUOVA MOBILITA' SOSTENIBILE. LA SUA VENTILAZIONE, FRUTTO DI ANNI DI RICERCHE, E' IN GRADO DI FORNIRE UN COMFORT ELEVATO ANCHE ALLE VELOCITA' PIU' BASSE. LO STILE DELLA VERSIONE N30-4 VP CONIUGA IL LOOK DA CASCO INTEGRALE FUTURISTICO CON LA PROTEZIONE OFFERTA DALLA VISIERA LUNGA E DALLA MENTONIERA AMOVIBILE.**

THE NEW HELMET DESIGNED FOR THE URBAN COMMUTER, IDEAL FOR BOTH MOTORCYCLE USE AND FOR SCOOTERS, AS WELL AS FOR NEW FORMS OF SUSTAINABLE MOBILITY. ITS VENTILATION SYSTEM, THE RESULT OF YEARS OF RESEARCH, IS CAPABLE OF PROVIDING ELEVATED COMFORT EVEN AT LOWER SPEEDS. THE LOOK OF THE N30-4 VP VERSION COMBINES THE STYLE OF A FUTURISTIC FULL FACE HELMET WITH THE PROTECTION PROVIDED BY THE LONG VISOR AND THE REMOVABLE CHIN GUARD.



**NEW MODEL**



**DIMENSIONI DISPONIBILI** AVAILABLE SIZES

**DIMENSIONI DEL CALOTTA INTERNA** INNER SHELL SIZES (EPS)

**DIMENSIONI DEL CALOTTA ESTERNA** OUTER SHELL SIZES (LEXAN™) \*

**CIRCONFERENZA DELLA TESTA IN CM** HEAD CIRCUMFERENCE IN CM

|                                 | 2XS | XS | S  | M  | L  | XL | 2XL |
|---------------------------------|-----|----|----|----|----|----|-----|
| DIMENSIONI DEL CALOTTA INTERNA  | ■   |    | ■  | ■  | ■  |    | ■   |
| DIMENSIONI DEL CALOTTA ESTERNA  |     |    | ■  |    |    | ■  |     |
| CIRCONFERENZA DELLA TESTA IN CM | 54  | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63  |

\* LEXAN™ IS A TRADEMARK OF SABIC.

190

2023 NOLAN COLLECTION

HYBRID

LE CARATTERISTICHE POSSONO VARIARE IN RELAZIONE ALLA NAZIONE | CHARACTERISTICS MAY VARY ACCORDING TO COUNTRY



- OMOLOGAZIONE** ▪ **UN/ECE 22-06**
- HOMOLOGATION ▪ **il casco può essere utilizzato in configurazione senza mentoniera (J) e con mentoniera (P)**  
the helmet can be used without chin guard (J) or with chin guard (P)
- MENTONIERA** ▪ **mentoniera protettiva amovibile**
- CHIN GUARD removable protective chin guard
- RETENTION SYSTEM** ▪ **Microlock**
- VISIERA** ▪ **resistente al graffio - ultrawide - deep**
- VISOR scratch resistant - ultrawide - deep
- **visierina interna resistente all'appannamento Pinlock® (predisposizione)**  
Pinlock® fog resistant inner visor (ready for)
- IMBOTTITURA INTERNA** ▪ **“Clima Comfort” con tessuto ecosostenibile**
- INNER “Clima Comfort” with eco-friendly fabric
- PADDING** ▪ **cuffia con innovativa costruzione a rete**  
liner with innovative net construction
- **imbottitura di rivestimento sottogola evoluta per praticità d'utilizzo e comfort**  
evolved chin padding for practical use and comfort
- VENTILAZIONE** ▪ **EVS - Extreme Ventilation System**
- VENTILATION
- ALTRE** ▪ **helmet lock ring**
- CARATTERISTICHE** ▪ **cuffia di copertura resistente ad acqua e aria (predisposizione)**
- ADDITIONAL water and wind resistant cap (ready for)
- FEATURES

**VISIERE DISPONIBILI**

AVAILABLE VISORS

CLEAR DEEP

DARK GREEN DEEP

# NOLAN

## URBANO | HYBRID

# N30-4VP



NEW MODEL



192

2023 NOLAN COLLECTION

HYBRID



20

**BLAZER**  
flat lava grey



21

**BLAZER**  
metal white



22

**BLAZER**  
corsa red



23

**BLAZER**  
flat cayman blue

NEW MODEL



193



16

**PARKOUR**  
flat black



17

**PARKOUR**  
flat black



18

**PARKOUR**  
flat black



19

**PARKOUR**  
flat lava grey




# NOLAN

## URBANO | HYBRID

# N30-4VP



NEW MODEL



28

UNCHARTED  
flat black



29

UNCHARTED  
metal white



30

UNCHARTED  
glossy black



31

UNCHARTED  
flat black

NEW MODEL



195



24

**INCEPTION**  
flat black



25

**INCEPTION**  
flat black



26

**INCEPTION**  
flat black



27

**INCEPTION**  
flat black

# NOLAN

URBANO | HYBRID

# N30-4VP



NEW MODEL







2

**CLASSIC**  
flat vulcan grey



3

**CLASSIC**  
glossy black



5

**CLASSIC**  
metal white



6

**CLASSIC**  
zephyr white



8

**CLASSIC**  
slate grey



10

**CLASSIC**  
flat black

**CALOTTA ESTERNA POLYCARBONATE LEXAN™ (\*) / TAGLIE 2XS - 2XL / SISTEMA DI RITENZIONE MICROLOCK**

198  
/

2023 NOLAN COLLECTION

JET

*VIAGGIO | JET*

*NOLAN*  
**N40-5**

\* LEXAN™ IS A TRADEMARK OF SABIC

**IMBOTTITURA INTERNA "CLIMA COMFORT" / VISIERA SCRATCH RESISTANT/ ULTRAWIDE/ VPS SUNSCREEN**





# NOLAN

## N40-5

VIAGGIO | JET

**È IL JET IDEATO PER L'UTILIZZO IN AMBITO SCOOTERISTICO E MOTOCICLISTICO. È UN CASCO POLIVALENTE, IDEALE SIA PER GLI SPOSTAMENTI URBANI ED ANCHE PER LE LUNGHE GITE FUORIPORTA.**

THE IDEAL JET FOR SCOOTER AND MOTORCYCLE USE. IT IS A MULTIPURPOSE HELMET, IDEAL FOR URBAN TRAVEL AS WELL AS LONG OUT-OF-TOWN TRIPS



**DIMENSIONI DISPONIBILI** AVAILABLE SIZES

**DIMENSIONI CALOTTA INTERNA** INNER SHELL SIZES (EPS)

**DIMENSIONI CALOTTA ESTERNA** OUTER SHELL SIZES (LEXAN™)\*

**CIRCONFERENZA TESTA IN CM** HEAD CIRCUMFERENCE IN CM

|                            | 2XS | XS | S  | M  | L  | XL | 2XL |
|----------------------------|-----|----|----|----|----|----|-----|
| DIMENSIONI CALOTTA INTERNA | ■   |    | ■  | ■  | ■  |    | ■   |
| DIMENSIONI CALOTTA ESTERNA |     |    |    | ■  |    |    |     |
| CIRCONFERENZA TESTA IN CM  | 54  | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63  |

\* LEXAN™ IS A TRADEMARK OF SABIC

n-com

**PREDISPOSIZIONE N-COM**

SET UP FOR N-COM

- B902L R series
- B902 R series
- B602 R series
- B101 R series
- ESS
- MCSIII R series

**VISIERE DISPONIBILI**

AVAILABLE VISORS

CLEAR

DARK GREEN

**RICONOSCIMENTI**

AWARDS & RECOGNITION



**Raccomandazione** / Recommendation  
Motorradfahrer 08-2019

**OMOLOGAZIONE** ▪ **UN/ECE 22-05**

HOMOLOGATION

**RETENTION** ▪ **Microlock**  
**SYSTEM**

**VISIERA** ▪ **resistente al graffio - ultrawide - deep**

VISOR scratch resistant - ultrawide - deep

▪ **schermo parasole VPS (Vision Protection System) regolabile - protezione UV fino a 400nm**

adjustable Vision Protection System (VPS) sunscreen - UV protection up to 400nm

**IMBOTTITURA** ▪ **"Clima Comfort"**

**INTERNA** ▪ **bandelle sottogola integrate nella cuffia**

INNER chin straps integrated in the liner

PADDING

**VENTILAZIONE** ▪ **"AirBooster Technology"**

VENTILATION

**ALTRE** ▪ **frontino regolabile**

adjustable peak

**CARATTERISTICHE**

**ADDITIONAL** ▪ **movimento coordinato visiera e frontino**

**FEATURES** visor/peak coordinated movement

# NOLAN

## N40-5

VIAGGIO | JET

NEW SEGMENT



29

**ZEFIRO N-COM**  
flat lava grey



30

**ZEFIRO N-COM**  
metal white



31

**ZEFIRO N-COM**  
flat black



32

**ZEFIRO N-COM**  
led yellow





26

**PIVOT N-COM**  
slate grey



25

**PIVOT N-COM**  
flat black

28

**PIVOT N-COM**  
metal white

# NOLAN

VIAGGIO | JET

# N40-5



5

**CLASSIC N-COM**  
metal white



10

**CLASSIC N-COM**  
flat black



9

**SPECIAL N-COM**  
black graphite



11

**SPECIAL N-COM**  
salt silver



12

**SPECIAL N-COM**  
metal black



15

**SPECIAL N-COM**  
pure white



# NOLAN N30-4

URBANO | JET





# 304



**CALOTTA ESTERNA** POLYCARBONATE LEXAN™ (\*)

**TAGLIE** 2XS - 2XL

**SISTEMA DI RITENZIONE** MICROLOCK

**IMBOTTITURA INTERNA** "CLIMA COMFORT" - ECO-FRIENDLY FABRIC

**VISIERA** SCRATCH RESISTANT / GOGGLE

# NOLAN

## URBANO | JET

# N30-4T



**E' IL NUOVO CASCO PENSATO PER IL COMMUTER URBANO, IDEALE SIA PER L'UTILIZZO MOTOCICLISTICO CHE SCOOTERISTICO, COSI' COME PER I FRUITORI DELLA NUOVA MOBILITA' SOSTENIBILE. LA SUA VENTILAZIONE, FRUTTO DI ANNI DI RICERCHE, E' IN GRADO DI FORNIRE UN COMFORT ELEVATO ANCHE ALLE VELOCITA' PIU' BASSE. LO STILE MINIMALISTA DELLA VERSIONE N30-4 T LO RENDE IL CASCO IDEALE IN OGNI UTILIZZO URBANO.**

**NEW MODEL**



THE NEW HELMET DESIGNED FOR THE URBAN COMMUTER, IDEAL FOR BOTH MOTORCYCLE USE AND FOR SCOOTERS, AS WELL AS FOR NEW FORMS OF SUSTAINABLE MOBILITY. ITS VENTILATION SYSTEM, THE RESULT OF YEARS OF RESEARCH, IS CAPABLE OF PROVIDING ELEVATED COMFORT EVEN AT LOWER SPEEDS. THE MINIMALIST STYLE OF THE N30-4 T VERSION MAKES IT THE IDEAL HELMET FOR AL URBAN USES.

**DIMENSIONI DISPONIBILI** AVAILABLE SIZES

**DIMENSIONI DEL CALOTTA INTERNA** INNER SHELL SIZES (EPS)

**DIMENSIONI DEL CALOTTA ESTERNA** OUTER SHELL SIZES (LEXAN™) \*

**CIRCONFERENZA DELLA TESTA IN CM** HEAD CIRCUMFERENCE IN CM

|                                 | 2XS | XS | S  | M  | L  | XL | 2XL |
|---------------------------------|-----|----|----|----|----|----|-----|
| DIMENSIONI DEL CALOTTA INTERNA  | ■   |    | ■  | ■  | ■  |    | ■   |
| DIMENSIONI DEL CALOTTA ESTERNA  |     |    | ■  |    |    | ■  |     |
| CIRCONFERENZA DELLA TESTA IN CM | 54  | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63  |

\* LEXAN™ IS A TRADEMARK OF SABIC.



**OMOLOGAZIONE** - **UN/ECE 22-06**

HOMOLOGATION

**RETENTION** - **Microlock**

**SYSTEM**

**VISIERA** - **resistente al graffio - goggle**

VISOR scratch resistant - goggle

**IMBOTTITURA** - **“Clima Comfort” con tessuto ecosostenibile**

**INTERNA** “Clima Comfort” with eco-friendly fabric

**INNER** - **cuffia con innovativa costruzione a rete**

**PADDING** liner with innovative net construction

- **imbottitura di rivestimento sottogola evoluta per praticità d'utilizzo e comfort**

evolved chin padding for practical use and comfort

**VENTILAZIONE** - **sistema di ventilazione EVS - Extreme Ventilation System**

**VENTILATION** Extreme Ventilation System (EVS)

**ALTRE** - **helmet lock ring**

**CARATTERISTICHE** - **cuffia di copertura resistente ad acqua e aria (predisposizione)**


**ADDITIONAL** water and wind resistant cap (ready for)

**FEATURES**

**VISIERE DISPONIBILI**

AVAILABLE VISORS

 LIGHT BLUE GOGGLE

 DARK GREEN GOGGLE

# NOLAN

## URBANO | JET

# N30-4T



NEW MODEL



210

2023 NOLAN COLLECTION

JET



28

**BLAZER**  
flat lava grey



29

**BLAZER**  
metal white



30

**BLAZER**  
corsa red



31

**BLAZER**  
flat cayman blue



211



24

**PARKOUR**  
flat black



25

**PARKOUR**  
flat black



26

**PARKOUR**  
flat black



27

**PARKOUR**  
flat lava grey



# NOLAN

## URBANO | JET

# N30-4T



NEW MODEL



212 /

2023 NOLAN COLLECTION

JET



20

UNCHARTED  
flat black



21

UNCHARTED  
metal white



22

UNCHARTED  
glossy black



23

UNCHARTED  
flat black



213



16

**INCEPTION**  
flat black



17

**INCEPTION**  
flat black



18

**INCEPTION**  
flat black



19

**INCEPTION**  
flat black

# NOLAN

## URBANO | JET

# N30-4T



NEW MODEL







2

**CLASSIC**  
flat vulcan grey



3

**CLASSIC**  
glossy black



5

**CLASSIC**  
metal white



6

**CLASSIC**  
zephyr white



8

**CLASSIC**  
slate grey



10

**CLASSIC**  
flat black

URBANO | JET

# NOLAN N21 VISOR





# VISOR



217

**CALOTTA ESTERNA** POLYCARBONATE LEXAN™ (\*)

**TAGLIE** 2XS - 3XL

**SISTEMA DI RITENZIONE** MICROLOCK

**IMBOTTITURA INTERNA** "CLIMA COMFORT"

**VISIERA** SCRATCH RESISTANT / ULTRAWIDE / VPS SUNSCREEN



# NOLAN URBANO | JET N21 VISOR

**È IL CASCO MINI JET MODAIOLO E RICERCATO, EQUIPAGGIATO CON VISIERA ULTRAWIDE. È PENSATO PER L'UTILIZZO SIA SCOOTERISTICO CHE MOTOCICLISTICO. GRAZIE AL SAPIENTE ACCOSTAMENTO DI MATERIALI, FINITURE E CROMIE, È IDEALE SIA PER I MOTOCICLISTI PIÙ "CLASSICI" CHE PER QUELLI PIÙ ATTENTI ALLO STILE.**

A FASHIONABLE AND SOPHISTICATED MINI JET HELMET, FITTED WITH AN ULTRAWIDE VISOR AND DESIGNED FOR BOTH SCOOTER AND MOTORCYCLE USE. THANKS TO THE SKILFUL COMBINATION OF MATERIALS, FINISHES AND COLOURS, IT IS IDEAL FOR MORE "CLASSIC" RIDERS AS WELL AS THOSE MORE TRENDY MOTORCYCLISTS.



**DIMENSIONI DISPONIBILI** AVAILABLE SIZES

**DIMENSIONI DEL CALOTTA INTERNA** INNER SHELL SIZES (EPS)

**DIMENSIONI DEL CALOTTA ESTERNA** OUTER SHELL SIZES (LEXAN™) \*

**CIRCONFERENZA DELLA TESTA IN CM** HEAD CIRCUMFERENCE IN CM

|                                 | 2XS | XS | S  | M  | L  | XL | 2XL | 3XL |
|---------------------------------|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| DIMENSIONI DEL CALOTTA INTERNA  | ■   | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■   | ■   |
| DIMENSIONI DEL CALOTTA ESTERNA  |     |    | ■  |    |    |    | ■   |     |
| CIRCONFERENZA DELLA TESTA IN CM | 54  | 55 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63  | 64  |

\* LEXAN™ IS A TRADEMARK OF SABIC.

**OMOLOGAZIONE** - **UN/ECE 22-05**

HOMOLOGATION

**RETENTION** - **Microlock**

**SYSTEM**

**VISIERA** - **resistente al graffio - ultrawide - deep**

VISOR scratch resistant - ultrawide - deep

- **schermo parasole VPS (Vision Protection System) regolabile - protezione UV fino a 400nm**

adjustable Vision Protection System (VPS) sunscreen - UV protection up to 400nm

**IMBOTTITURA** - **"Clima Comfort"**

**INTERNA** - **bandelle sottogola integrate nella cuffia**

INNER chin straps integrated in the liner

**PADDING** - **paranuca (neck-roll)**

neck-roll

**ALTRE** - **helmet lock ring**

**CARATTERISTICHE**

ADDITIONAL

FEATURES

**VISIERE DISPONIBILI**

AVAILABLE VISORS

 CLEAR

 DARK GREEN

**RICONOSCIMENTI**

AWARDS & RECOGNITION



Roadster magazine 04-2015

\*\*\* **Raccomandazione** /

\*\*\* Recommendation



**Raccomandazione** / Recommendation

Motorradfahrer 05-2015

# NOLAN

URBANO | JET

# N21 VISOR

NEW SEGMENT



113

AGILITY  
flat black



114

AGILITY  
flat black



115

AGILITY  
flat black



116

AGILITY  
flat black



117

AGILITY  
metal white



118

AGILITY  
zephyr white

220

2023 NOLAN COLLECTION

JET

I CASCHI SONO RIPRODOTTI NEL MODO PIÙ FEDELE POSSIBILE, CONDIZIONATI DAI LIMITI DEL PROCESSO DI STAMPA | HELMETS SHOW ARE AS ACCORDING AS POSSIBLE, CONDITIONED BY THE LIMITATIONS OF THE PRINTING PROCESS.





112

**AMARCORD**  
flat black



109

**AMARCORD**  
flat black



110

**AMARCORD**  
flat black



111

**AMARCORD**  
flat black

# NOLAN URBANO | JET N21 VISOR



I CASCHI SONO RIPRODOTTI NEL MODO PIÙ FEDELE POSSIBILE, CONDIZIONATI DAI LIMITI DEL PROCESSO DI STAMPA | HELMETS SHOW ARE AS ACCORDING AS POSSIBLE, CONDITIONED BY THE LIMITATIONS OF THE PRINTING PROCESS.



93

**DOLCE VITA**  
flat lava grey



94

**DOLCE VITA**  
metal white



95

**DOLCE VITA**  
slate grey



96

**DOLCE VITA**  
corsa red



97

**DOLCE VITA**  
cayman blue



98

**DOLCE VITA**  
forest green



99

**DOLCE VITA**  
flat black



100

**DOLCE VITA**  
flat black



104

**DOLCE VITA**  
zephyr white



# NOLAN

URBANO | JET

# N21 VISOR



92

**SKYDWELLER**  
flat black



67

**FLYBRIDGE**  
metal white





10

**CLASSIC**  
flat black



5

**CLASSIC**  
metal white



102

**CLASSIC**  
flat vulcan grey



**NEW**

106

**CLASSIC**  
zephyr white



108

**CLASSIC**  
slate grey



226 /

2023 NOLAN COLLECTION

JET

# NOLAN N21

URBANO | JET



\* LEXAN™ IS A TRADEMARK OF SABIC





**CALOTTA ESTERNA** POLYCARBONATE LEXAN™ (\*)

**TAGLIE** 2XS - 3XL

**SISTEMA DI RITENZIONE** MICROLOCK

**IMBOTTITURA INTERNA** "CLIMA COMFORT"

**VISIERINA** SCRATCH RESISTANT / GOGGLE

# NOLAN

## N21

URBANO | JET

**È IL MINI JET COINVOLGENTE ED EMOZIONANTE, IL PUNTO DI INCONTRO  
TRA LA NOSTRA DUE RUOTE E LE NOSTRE VIBRAZIONI, IN TOTALE LIBERTÀ.  
GRAZIE AL DESIGN MODAILO ED AL SAPIENTE ACCOSTAMENTO DI  
MATERIALI, FINITURE E CROMIE, È IDEALE SIA PER L'UTILIZZO  
SCOOTERISTICO CITTADINO CHE PER IL MOTOCICLISTA "CUSTOM".**

AN ABSORBING AND EXCITING MINI JET HELMET, AN EXPRESSION OF  
THE MOTORBIKE AND THE SENSATION OF RIDING THAT OFFERS TOTAL  
FREEDOM. WITH ITS TRENDY DESIGN AND A SKILFUL COMBINATION OF  
MATERIALS, FINISHES AND COLOURS, IT IS IDEAL FOR URBAN SCOOTER  
USE AND FOR "CUSTOM" RIDERS.



7

**DURANGO**  
flat black

**visiera aggiuntiva dark green nella scatola** | additional dark green visor in the box

**DIMENSIONI DISPONIBILI** AVAILABLE SIZES

**DIMENSIONI DEL CALOTTA INTERNA** INNER SHELL SIZES (EPS)

**DIMENSIONI DEL CALOTTA ESTERNA** OUTER SHELL SIZES (LEXAN™) \*

**CIRCONFERENZA DELLA TESTA IN CM** HEAD CIRCUMFERENCE IN CM

|                                 | 2XS | XS | S  | M  | L  | XL | 2XL | 3XL |
|---------------------------------|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| DIMENSIONI DEL CALOTTA INTERNA  | ■   | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■   | ■   |
| DIMENSIONI DEL CALOTTA ESTERNA  |     |    | ■  |    |    |    | ■   |     |
| CIRCONFERENZA DELLA TESTA IN CM | 54  | 55 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63  | 64  |

\* LEXAN™ IS A TRADEMARK OF SABIC.

228

2023 NOLAN COLLECTION

JET

**OMOLOGAZIONE** • **UN/ECE 22-05**  
HOMOLOGATION

**RETENTION SYSTEM** • **Microlock**

**VISIERINA (VPS)** • **resistente al graffio - goggle**  
VPS INNER VISOR scratch resistant - goggle

• **schermo parasole VPS (Vision Protection System) - protezione UV fino a 400nm (nella scatola - a seconda del segmento)**  
adjustable Vision Protection System (VPS) sunscreen - UV protection up to 400nm (in the box - according to segment)

**IMBOTTITURA INTERNA** • **"Clima Comfort"**  
INNER PADDING chin straps integrated in the liner

• **paranuca (neck-roll)**  
neck-roll

**VENTILAZIONE** • **aeratori frontali (disponibili a seconda del segmento)**  
VENTILATION front aerators (available according to segment)

**ALTRE CARATTERISTICHE** • **helmet lock ring**  
ADDITIONAL FEATURES

**VISIERE DISPONIBILI**  
AVAILABLE VISORS

 LIGHT BLUE

 DARK GREEN

**RICONOSCIMENTI**  
AWARDS & RECOGNITION

**ROADSTER**  
MAGAZINE FOR MOTORCYCLISTS

Roadster magazine 04-2015

\*\*\* **Raccomandazione** /  
\*\*\* Recommendation

**Motorrad fahrer**

**Raccomandazione** / Recommendation  
Motorradfahrer 05-2015



**CLASSIC**  
flat black



**CLASSIC**  
metal white



**SPECIAL**  
black graphite



**SPECIAL**  
pure white



CASCHI X-LITE | X-LITE HELMETS

*N-COM*  
**X SERIES**

**FUNZIONALITÀ:** INTERCOM / PHONE / MULTIMEDIA



# N-COM B902 X SERIES

## INTERCOM



BLUETOOTH INTERCOM



UNIVERSAL INTERCOM



BIKE TO BIKE INTERCOM\*



SMART CONFERENCE



UNIVERSAL CONFERENCE



VOX INTERCOM

## PHONE



TWO MOBILE PHONES



FRIEND NUMBER



MOBILE CONFERENCE



VOCAL ANSWER



SMART NAVI SYSTEM



N-COM APP

## MULTIMEDIA



MUSIC VIA BLUETOOTH



MUSIC SHARING



MUSIC VIA CABLE



GPS VIA BLUETOOTH



FM RADIO



AUDIO MULTITASKING (ANDROID)



BIKE AUDIO SYSTEM



MOTORCYCLE VIA CABLE

## OTHER FEATURES



AUTO ON/OFF



INTERCOM HD



VOICE PROMPT



PC/MAC UPDATE



INTERCOM EASY PAIRING



FAST CHARGE



BLUETOOTH 4.1



LOW BATTERY

X-1005/U.C. | X-903 U.C. | X-552 U.C. | X-403 GT U.C.  
X-1004/U.C. | X-1003 | X-1002 | X-903 | X-702/U.C. X-701  
X-661/E.T. | X-603 | X-602 | X-551/GT | X-403 GT | X-402/GT/T



Dedicated to those who demand top performance and like to ride in the company of others, the N-Com B902 X Series offers the highest audio quality and excellent helmet integration. Thanks to the Multitasking audio function, you can listen to audio from different sources simultaneously. The auto ON/OFF, multilingual voice announcements and Smart Conference functions make it a top-of-the-range intercom suitable for those who prefer long distances. B902, the connection between the motorcyclist and his passions.

Dedicato agli amanti delle alte prestazioni e della condivisione del viaggio, N-Com B902 X Series offre la massima qualità audio e un'ottima integrazione nel casco. Grazie alla funzione audio Multitasking, è possibile l'ascolto simultaneo dell'audio proveniente da sorgenti diverse. Le funzioni auto ON/OFF, annunci vocali multilingua e Smart Conference ne fanno un interfono top di gamma adatto a chi predilige le lunghe distanze. B902, il collegamento tra il motociclista e le sue passioni.





# N-COM B602 X SERIES

NEW MODEL

X-1005/U.C. | X-903 U.C. | X-552 U.C. | X-403 GT U.C.  
X-1004/U.C. | X-1003 | X-1002 | X-903 | X-702/U.C. X-701  
X-661/E.T. | X-603 | X-602 | X-551/GT | X-403 GT | X-402/GT/T



The B602 X series is the new N-Com system developed for motorcyclists who love medium/long-range journeys and who travel alone or with a passenger on their motorbike. The Bluetooth connectivity for smartphones and GPS ensures optimal riding comfort and offers the possibility to share telephone conversations or music with the passenger during the ride.

The new features of the B602 include the "Simple Mode" option, for facilitated system management. In addition, intercom quality has been optimized, the system is compatible with the N-Com EASYSET app, firmware can be updated via smartphone, and the vocal announcement language can be changed directly from the system.

B602 X series è il nuovo sistema N-Com sviluppato per i motociclisti che amano le medie/lunghe distanze e viaggiano da soli o sulla stessa moto in modalità pilota-passeggero. Il collegamento via Bluetooth a smartphone e GPS assicura un comfort di guida ottimale e offre la possibilità di condividere con il passeggero la telefonata in corso o la musica durante il viaggio. Tra le novità di B602, spicca l'opzione "Modalità Semplice", per una gestione facilitata del sistema. A questa si aggiungono l'ottimizzazione della qualità interfono, la compatibilità con la App N-Com EASYSET, l'aggiornamento firmware da smartphone e il cambio lingua degli annunci vocali direttamente dal sistema.



## INTERCOM



BLUETOOTH INTERCOM



UNIVERSAL INTERCOM

## PHONE



TWO MOBILE PHONES



FRIEND NUMBER



MOBILE CONFERENCE



VOCAL ANSWER



SMART NAVI SYSTEM



N-COM APP

## MULTIMEDIA



MUSIC VIA BLUETOOTH



MUSIC SHARING



GPS VIA BLUETOOTH



BIKE AUDIO SYSTEM

## OTHER FEATURES



AUTO OFF



INTERCOM HD



VOICE PROMPT



PC/MAC UPDATE



INTERCOM EASY PAIRING



FAST CHARGE



BLUETOOTH 5.0



LOW BATTERY

CASCHI NOLAN | NOLAN HELMETS

*N-COM*  
**R SERIES**

**FUNZIONALITÀ:** INTERCOM / PHONE / MULTIMEDIA





# N-COM B902L R SERIES

## INTERCOM



BLUETOOTH INTERCOM



UNIVERSAL INTERCOM



BIKE TO BIKE INTERCOM\*



SMART CONFERENCE



UNIVERSAL CONFERENCE



VOX INTERCOM

## PHONE



TWO MOBILE PHONES



FRIEND NUMBER



MOBILE CONFERENCE



VOCAL ANSWER



SMART NAVI SYSTEM



N-COM APP

## MULTIMEDIA



MUSIC VIA BLUETOOTH



MUSIC SHARING



MUSIC VIA CABLE



GPS VIA BLUETOOTH



FM RADIO



AUDIO MULTITASKING (ANDROID)



BIKE AUDIO SYSTEM



MOTORCYCLE VIA CABLE

## OTHER FEATURES



AUTO ON/OFF



INTERCOM HD



VOICE PROMPT



PC/MAC UPDATE



INTERCOM EASY PAIRING



FAST CHARGE



BLUETOOTH 4.1



LOW BATTERY

## HIGH VISIBILITY



EMERGENCY STOP SIGNAL



INTERMITTENT LIGHT



REAR LIGHT

N100-5/PLUS | N90-3 | N80-8 | N70-2 GT/X | N40-5/GT  
N104/EVO/ABSOLUTE | N87/PLUS | N44/EVO | N40/FULL



Dedicated to the most demanding of riders in terms of performance, and for those who love to travel in company, the N-Com B902L R series is the best integrated communication system for compatible Nolan helmets.

The audio Multitasking function allows for audio from different sources connected to the N-Com to be heard simultaneously. Now it is possible to talk to your travel companion with GPS indications or your favourite music in the background.

The auto ON/OFF, multi-lingual vocal instructions and Smart Conference functions make it a top-of-the-range intercom suitable for lovers of long-distance journeys. Furthermore, maximum visibility is guaranteed by the exclusive ESS system for position and brake lights.

B902, connecting motorcyclists to their passions.

Dedicato ai più esigenti in termini di prestazioni e a coloro che amano condividere il viaggio, N-Com B902L R series è il miglior sistema di comunicazione integrato per i caschi Nolan predisposti.

La funzione audio Multitasking rende possibile l'ascolto simultaneo dell'audio proveniente da diverse sorgenti collegate a N-Com. Conversare con il compagno di viaggio con le indicazioni GPS o la musica preferita in sottofondo è ora possibile. Le funzioni auto ON/OFF, annunci vocali multilingua e Smart Conference lo rendono un interfono top di gamma adatto a chi predilige le lunghe distanze. In più, massima visibilità garantita dall'esclusivo sistema ESS di segnalazione di presenza e di frenata. B902, il collegamento tra il motociclista e le sue passioni.



# N-COM B902 R SERIES

N100-5/PLUS | N90-3 | N80-8 | N70-2 GT/X | N40-5/GT  
N104/EVO/ABSOLUTE | N87/PLUS | N44/EVO | N40/FULL



Ideal for motorcyclists looking for high performance and the utmost reliability, the B902 R guarantees excellent integration in the helmet and the best audio quality.

The audio Multitasking function allows for audio from different sources connected to the N-Com to be heard simultaneously. Now it is possible to talk to your travel companion with GPS instructions or your favourite music in the background.

The auto ON/OFF, multi-lingual vocal instructions and Smart Conference functions make it a top-of-the-range intercom suitable for lovers of long-distance journeys.

B902, connecting motorcyclists to their passions.

Ideale per il motociclista alla ricerca di elevate prestazioni e massima affidabilità, B902 R assicura un'ottima integrazione nel casco e la migliore qualità audio. La funzione audio Multitasking rende possibile l'ascolto simultaneo dell'audio proveniente da diverse sorgenti collegate a N-Com. Conversare con il compagno di viaggio con le indicazioni GPS o la musica preferita in sottofondo è ora possibile. Le funzioni auto ON/OFF, annunci vocali multilingua e Smart Conference lo rendono un interfono top di gamma adatto a chi predilige le lunghe distanze. B902, il collegamento tra il motociclista e le sue passioni.



## INTERCOM



BLUETOOTH INTERCOM



UNIVERSAL INTERCOM



BIKE TO BIKE INTERCOM\*



SMART CONFERENCE



UNIVERSAL CONFERENCE



VOX INTERCOM

## PHONE



TWO MOBILE PHONES



FRIEND NUMBER



MOBILE CONFERENCE



VOCAL ANSWER



SMART NAVI SYSTEM



N-COM APP

## MULTIMEDIA



MUSIC VIA BLUETOOTH



MUSIC SHARING



MUSIC VIA CABLE



GPS VIA BLUETOOTH



FM RADIO



AUDIO MULTITASKING (ANDROID)



BIKE AUDIO SYSTEM



MOTORCYCLE VIA CABLE

## OTHER FEATURES



AUTO ON/OFF



INTERCOM HD



VOICE PROMPT



PC/MAC UPDATE



INTERCOM EASY PAIRING



FAST CHARGE



BLUETOOTH 4.1



LOW BATTERY

# N-COM B602 R SERIES

NEW MODEL

## INTERCOM



BLUETOOTH INTERCOM



UNIVERSAL INTERCOM

## PHONE



TWO MOBILE PHONES



FRIEND NUMBER



MOBILE CONFERENCE



VOCAL ANSWER



SMART NAVI SYSTEM



N-COM APP

## MULTIMEDIA



MUSIC VIA BLUETOOTH



MUSIC SHARING



GPS VIA BLUETOOTH



BIKE AUDIO SYSTEM

## OTHER FEATURES



AUTO OFF



INTERCOM HD



VOICE PROMPT



PC/MAC UPDATE



INTERCOM EASY PAIRING



FAST CHARGE



BLUETOOTH 5.0



LOW BATTERY

N100-5/PLUS | N90-3 | N80-8 | N70-2 GT/X | N40-5/GT

N104/EVO/ABSOLUTE | N87/PLUS | N44/EVO | N40/FULL



The B602 R series is the new N-Com system designed for motorcyclists who love medium/long-range journeys and who travel alone or with a passenger on their motorbike. The Bluetooth connectivity for smartphones and GPS ensures optimal riding comfort and offers the possibility to share telephone conversations or music with the passenger during the ride.

The new features of the B602 include the "Simple Mode" option, for facilitated system management. In addition, interphone quality has been optimized, the system is compatible with the N-Com EASYSET app, firmware can be updated via smartphone, and the vocal announcement language can be changed directly from the system.

Available in a single or double pack.

B602 R series è il nuovo sistema N-Com pensato per i motociclisti che amano le medie/lunghe distanze e viaggiano da soli o sulla stessa moto in modalità pilota-passeggero. Il collegamento via Bluetooth a smartphone e GPS assicura un comfort di guida ottimale e offre la possibilità di condividere con il passeggero la telefonata in corso o la musica durante il viaggio. Tra le novità di B602, spicca l'opzione "Modalità Semplice", per una gestione facilitata del sistema. A questa si aggiungono l'ottimizzazione della qualità interfono, la compatibilità con la App N-Com EASYSET, l'aggiornamento firmware da smartphone e il cambio lingua degli annunci vocali direttamente dal sistema. Disponibile in confezione singola o doppia.





# N-COM B101 R SERIES

NEW MODEL

N100-5/PLUS | N90-3 | N80-8 | N70-2 GT/X | N40-5/GT  
N104/EVO/ABSOLUTE | N87/PLUS | N44/EVO | N40/FULL



The B101 R series is the new N-Com system dedicated to those who use their motorbike for urban travel or short trips. Compatible with enabled Nolan helmets, the B101 allows a smartphone to be connected via Bluetooth to receive and make calls, follow navigation instructions and listen to music. Furthermore, connection to a GPS allows instructions to be heard inside the helmet, allowing the rider to concentrate on the road.

The auto OFF function facilitates system use, automatically switching off the system in the absence of active Bluetooth connections, thus avoiding unnecessary battery use.

**B101 R series è il nuovo sistema N-Com dedicato a chi utilizza la moto per spostamenti urbani o di breve percorrenza. Compatibile con i caschi Nolan predisposti, B101 consente la connessione via Bluetooth a smartphone per ricevere ed effettuare telefonate, seguire il navigatore e ascoltare la musica preferita. Inoltre, il collegamento con il GPS consente di ascoltare le indicazioni all'interno del casco, mantenendo la concentrazione nella guida. La funzione auto OFF agevola l'utilizzo del sistema, provvedendo allo spegnimento automatico in caso di assenza di connessioni Bluetooth attive ed evitando, in tal modo, consumo di batteria.**



#### PHONE



TWO MOBILE PHONES

#### MULTIMEDIA



MUSIC VIA BLUETOOTH



GPS VIA BLUETOOTH



BIKE AUDIO SYSTEM

#### OTHER FEATURES



AUTO OFF



LOW BATTERY

# N-COM MSCIII R SERIES

## MULTIMEDIA



N100-5/PLUS | N90-3 | N80-8 | N70-2 GT/X | N40-5/GT  
N104/EVO/ABSOLUTE | N87/PLUS | N44/EVO | N40/FULL



The N-Com MCS III R series is designed for owners of Honda Goldwing and Harley Davidson motorbikes who want to receive all the signals from the motorbike directly in the helmet.

Connection is via a special cable, provided, to be connected to the motorbike's pre-installed audio system.

Installation is easy, quick and intuitive. The comfortable fit of the helmet is unaltered.

N-Com MCS III R series è pensato per i possessori di Honda Goldwing e Harley Davidson che desiderano ascoltare nel casco tutti i segnali provenienti dalla moto.

Il collegamento avviene tramite cavo specifico fornito in dotazione, da connettere al sistema audio pre-installato sulla moto.

L'installazione è semplice, rapida ed intuitiva. Invariato il comfort di calzata del casco.



# N-COM ESS R SERIES

N100-5/PLUS | N90-3 | N80-8 | N70-2 GT/X | N40-5/GT  
N104/EVO/ABSOLUTE | N87/PLUS | N44/EVO | N40/FULL



N-Com ESS is an exclusive system for the indication of position and braking via LED lights positioned on the rear of the helmet.

Installation is easy, quick and intuitive.

The comfortable fit of the helmet remains unaltered thanks to the perfect integration of the system.

ESS offers three different modes: emergency stop signal, stable rear light and intermittent light.

The ESS system can be fitted on compatible helmets which do not already have integrated N-Com intercom systems.

N-Com ESS è l'esclusivo sistema di segnalazione di presenza e indicazione di frenata, tramite luce LED posizionata sul retro del casco. L'installazione è semplice, rapida ed intuitiva. Comfort di calzata del casco invariato, grazie alla perfetta integrazione.

ESS offre tre diverse modalità: luce di frenata di emergenza, luce fissa di posizione, luce intermittente.

Il sistema ESS è installabile su caschi compatibili, purché non siano già provvisti di interfono integrato N-Com.



## OTHER FEATURES



AUTO  
ON/OFF



LOW  
BATTERY

## HIGH VISIBILITY



EMERGENCY  
STOP SIGNAL



INTERMITTENT  
LIGHT



REAR  
LIGHT



# N-COM HPS

NEW MODEL



Le protezioni N-Com HPS sono ideate e sviluppate per proteggere da traumi uditivi. Grazie ai cappucci flessibili e ipoallergenici, si adattano perfettamente a tutti i padiglioni auricolari con un comfort di utilizzo eccellente.

La tecnologia brevettata (brevetto di EarSonics) consente di diminuire i rumori aggressivi provenienti dall'esterno continuando a percepire l'ambiente circostante, senza alcuna deformazione del suono.

N-Com HPS protectors are designed and developed to protect against damage to hearing.

Thanks to their flexible and hypoallergenic caps, they can adapt perfectly to any outer ear providing excellent comfort when wearing.

Their patented technology (by EarSonics) reduces harmful external noise levels whilst permitting surrounding noise to filter through, with no sound distortion.



|                 | X SERIES                                       |  | R SERIES   |   |                                     |                                     |  |
|-----------------|--|--|--|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
|                 | B902   | B602                                   | B902L<br>B902  | B602  | B101                                | MCSIII                              |  |
|                 | X-LITE HELMETS ▲                               |  | NOLAN HELMETS ▲                                      |   |                                     |                                     |  |
|                 | X-1005/UC   X-903 UC;<br>X-552 UC   X-403GT UC |  | N100-5/PLUS   N90-3;<br>N80-8   N70-2X/GT   N40-5/GT |   |                                     |                                     |  |
| INTERCOM        | BLUETOOTH INTERCOM                             | <input checked="" type="checkbox"/>    | <input checked="" type="checkbox"/>                  | <input checked="" type="checkbox"/>             | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |  |
|                 | UNIVERSAL INTERCOM                             | <input checked="" type="checkbox"/>    | <input checked="" type="checkbox"/>                  | <input checked="" type="checkbox"/>             | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |  |
|                 | BIKE TO BIKE INTERCOM*                         | <input checked="" type="checkbox"/> ** |  | <input checked="" type="checkbox"/><br>700 m*   |                                     |                                     |  |
|                 | SMART CONFERENCE                               | <input checked="" type="checkbox"/>    |  | <input checked="" type="checkbox"/>             |                                     |                                     |  |
|                 | UNIVERSAL CONFERENCE                           | <input checked="" type="checkbox"/>    |  | <input checked="" type="checkbox"/>             |                                     |                                     |  |
|                 | VOX INTERCOM                                   | <input checked="" type="checkbox"/>    |  | <input checked="" type="checkbox"/>             |                                     |                                     |  |
| PHONE           | TWO MOBILE PHONES                              | <input checked="" type="checkbox"/>    | <input checked="" type="checkbox"/>                  | <input checked="" type="checkbox"/>             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
|                 | FRIEND NUMBER                                  | <input checked="" type="checkbox"/>    | <input checked="" type="checkbox"/>                  | <input checked="" type="checkbox"/>             | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |  |
|                 | MOBILE CONFERENCE                              | <input checked="" type="checkbox"/>    | <input checked="" type="checkbox"/>                  | <input checked="" type="checkbox"/>             | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |  |
|                 | VOCAL ANSWER                                   | <input checked="" type="checkbox"/>    | <input checked="" type="checkbox"/>                  | <input checked="" type="checkbox"/>             | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |  |
|                 | SMART NAVI SYSTEM                              | <input checked="" type="checkbox"/>    | <input checked="" type="checkbox"/>                  | <input checked="" type="checkbox"/>             | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |  |
|                 | N-COM APP                                      | <input checked="" type="checkbox"/>    | <input checked="" type="checkbox"/>                  | <input checked="" type="checkbox"/>             | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |  |
|                 | EMERGENCY STOP SIGNAL                          |  |  | <input checked="" type="checkbox"/><br>(B902 L) |                                     |                                     |  |
| HIGH VISIBILITY | INTERMITTENT LIGHT                             |  |  | <input checked="" type="checkbox"/><br>(B902 L) |                                     |                                     |  |
|                 | REAR LIGHT                                     |  |  | <input checked="" type="checkbox"/><br>(B902 L) |                                     |                                     |  |

|                | X SERIES                                       |                                     | R SERIES   |                                     |                                     |                                     |                                     |
|----------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                | B902   | B602                                | B902L<br>B902  | B602                                | B101                                | MCSIII                              |                                     |
|                | X-LITE HELMETS ▲                               |                                     | NOLAN HELMETS ▲                                      |                                     |                                     |                                     |                                     |
|                | X-1005/UC   X-903 UC;<br>X-552 UC   X-403GT UC |                                     | N100-5/PLUS   N90-3;<br>N80-8   N70-2X/GT   N40-5/GT |                                     |                                     |                                     |                                     |
| MULTIMEDIA     | MUSIC VIA BLUETOOTH                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/>                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |
|                | MUSIC SHARING                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/>                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                                     |
|                | MUSIC VIA CABLE                                | <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                                     |                                     |
|                | GPS VIA BLUETOOTH                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/>                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |
|                | FM RADIO                                       | <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                                     |                                     |
|                | AUDIO MULTITASKING (ANDROID)                   | <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                                     |                                     |
|                | BIKE AUDIO SYSTEM                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/>                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |
|                | MOTORCYCLE VIA CABLE                           | <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                | AUTO ON/OFF                                    | <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                                     |                                     |
|                | AUTO OFF                                       |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>                  |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |
| OTHER FEATURES | INTERCOM HD                                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/>                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                                     |
|                | VOICE PROMPT                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/>                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                                     |
|                | PC/MAC UPDATE                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/>                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                                     |
|                | INTERCOM EASY PAIRING                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/>                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                                     |
|                | FAST CHARGE                                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/>                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                                     |
|                | LOW BATTERY                                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/>                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |

\* RILEVAZIONE IN CAMPO APERTO, SENZA OSTACOLI | MEASURED IN AN OPEN FIELD, WITH NO OBSTACLES.

\*\* LA PORTATA REALE PUÒ VARIARE A SECONDA DEL MODELLO DI CASCO. VEDI [www.n-com.it](http://www.n-com.it).  
THE ACTUAL RANGE MAY VARY DEPENDING ON THE HELMET MODEL. SEE [www.n-com.it](http://www.n-com.it).

▲ LISTA COMPLETA SU [www.n-com.it](http://www.n-com.it) | COMPLETE LIST ON [www.n-com.it](http://www.n-com.it)



## BLUETOOTH® INTERCOM

**Interfono via Bluetooth® Pilota-Passeggero.**

Rider-Passenger intercom via Bluetooth®.



## UNIVERSAL INTERCOM

**Collegamento Bluetooth® con sistemi interfono di altre marche.**

Bluetooth® connection with intercom systems of other brands.



## BIKE TO BIKE INTERCOM

**Interfono Moto-Moto. Comunicazione uno a uno.**

Intercom Bike to Bike. One to one communication.



## SMART CONFERENCE

**Conferenza interfono tra 4 sistemi N-Com di serie «900».**

Intercom conference between 4 N-Com "900" series systems.



## UNIVERSAL CONFERENCE

**Conferenza interfono tra sistemi N-Com di serie «900» e un sistema affiliato come «Universal Intercom».**

Intercom conference between N-Com "900" series systems and a "Universal Intercom" system.



## VOX INTERCOM

**Attivazione e disattivazione vocale dell'interfono.**

Voice activation and deactivation of the intercom.



## TWO MOBILE PHONES

**Connessione due telefoni via Bluetooth®.**

Two-mobile phones connection via Bluetooth®.



## FRIEND NUMBER

**Numero Amico con comando di chiamata rapido.**

Friend Number with quick dialling command.



## MOBILE CONFERENCE

**Funzione «Conferenza Telefono»: telefonata a 3 tra Pilota, Passeggero e chiamante.**

"Conference Call" function: 3-way telephone call between Rider, Passenger and caller.



## VOCAL ANSWER (VOX PHONE)

**Risposta vocale alla telefonata entrante.**

Voice-activated answering for incoming calls.



## SMART NAVI SYSTEM

**Gestione intelligente del navigatore dello smartphone.**

Intelligent management of smartphone navigator.



## N-COM EASYSET APP

**App N-Com compatibile con Android, iPhone. Verifica la compatibilità del tuo sistema.**

N-Com App compatible with Android, iPhone. Check the compatibility of your system.



## MUSIC VIA BLUETOOTH®

**Musica via Bluetooth® da smartphone e lettori Mp3 dotati di Profilo A2DP.**

Music via Bluetooth® from smartphone and Mp3 players with A2DP Profile.



## MUSIC SHARING

**Condivisione della musica via Bluetooth® con un secondo casco.**

Sharing of Bluetooth® music with a second helmet.



## MUSIC VIA CABLE

**Compatibilità via cavo con lettori Mp3.**

Connection via cable to Mp3 players.



## GPS VIA BLUETOOTH®

**Collegamento via Bluetooth® con i navigatori satellitari compatibili.**

Connection via Bluetooth® to compatible satellite navigators.





#### FM RADIO

**Radio FM integrata con RDS: ricerca stazioni, 6 stazioni memorizzabili.**

FM radio integrated with RDS: search for radio stations, 6 pre-settings.



#### AUDIO MULTITASKING

**Ascolto simultaneo di diverse sorgenti audio collegate a N-Com.**

Simultaneous listening to multiple audio sources connected to N-Com.



#### BIKE AUDIO SYSTEM

**Collegamento via Bluetooth ai sistemi audio moto. Marche testate: Ducati, BMW, KTM, Honda Goldwing, Harley Davidson.**

Connection via Bluetooth to the bike audio systems. Tested brands: Ducati, BMW, KTM, Honda Goldwing, Harley Davidson.



#### MOTORCYCLE VIA CABLE

**Collegamento ai sistemi audio delle moto Honda Goldwing e Harley Davidson con specifico cavo Multimedia Wire.**

Connection to Honda Goldwing and Harley Davidson audio systems with specific Multimedia Wire.



#### EMERGENCY STOP SIGNAL (ESS)

**Sistema ESS (Emergency Stop Signal): Segnalazione con luce LED intermittente delle forti decelerazioni del casco.**

ESS (Emergency Stop Signal) system: Intermittent LED light signals sudden helmet decelerations.



#### INTERMITTENT LIGHT

**Funzione Luce intermittente per situazioni di scarsa visibilità.**

Intermittent light function in case of poor visibility.



#### REAR LIGHT

**Funzione Luce di Posizione: luce LED fissa per segnalazione di presenza.**

Stable rear light function: fixed LED lamp for visibility.



#### AUTO ON/OFF

**Gestione automatica dell'accensione e dello spegnimento del sistema tramite accelerometro.**

Automatic management of system ON/OFF through accelerometer.



#### AUTO OFF

**Spegnimento automatico del sistema senza connessioni Bluetooth® attive.**

Automatic system switching off, in the absence of active Bluetooth connections.



#### INTERCOM HD

**Riduzione dinamica del rumore durante il collegamento interfono.**

Dynamic noise reduction during intercom communication.



#### VOICE PROMPT

**Indicazioni vocali multilingua di stato del sistema.**

System multilingual state voice instructions.



#### PC / MAC UPDATE

**Programma N-Com EASYSET. Impostazioni, regolazione dei parametri audio, aggiornamento Firmware.**

N-Com EASYSET program. Setting, adjustment of audio parameters, Firmware update.



#### INTERCOM EASY PAIRING

**Affiliazione dei sistemi N-Com tramite QR code con App N-Com EASYSET.**

Pairing of N-Com systems via QR code with the N-Com EASYSET App.



#### FAST CHARGE

**Gestione rapida della carica del sistema.**

Rapid system charging management.



#### LOW BATTERY

**Indicazione batteria in esaurimento con segnale acustico/visivo.**

Battery low indication with acoustic/visual signal.



| ADVENTURE        |          |     |         |  |  |  |  |  |  |
|------------------|----------|-----|---------|--|--|--|--|--|--|
| X-552 UC         | X-502 UC | N53 | N70-2 X |  |  |  |  |  |  |
| WAYPOINT N-COM   |          |     |         |  |  |  |  |  |  |
| HILLSIDE N-COM   |          |     |         |  |  |  |  |  |  |
| LATITUDE N-COM   |          |     |         |  |  |  |  |  |  |
| PURO N-COM       |          |     |         |  |  |  |  |  |  |
| PURO             |          |     |         |  |  |  |  |  |  |
| RIDDLER          |          |     |         |  |  |  |  |  |  |
| SPARKLER         |          |     |         |  |  |  |  |  |  |
| SMART            |          |     |         |  |  |  |  |  |  |
| MIRAGE N-COM     |          |     |         |  |  |  |  |  |  |
| EARTHQUAKE N-COM |          |     |         |  |  |  |  |  |  |
| STUNNER N-COM    |          |     |         |  |  |  |  |  |  |
| TORPEDO N-COM    |          |     |         |  |  |  |  |  |  |
| CLASSIC N-COM    |          |     |         |  |  |  |  |  |  |
| SPECIAL N-COM    |          |     |         |  |  |  |  |  |  |

| HYBRID           |          |          |          |          |          |  |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| X-403 GT UC      | N70-2 GT | N40-5 GT | N30-4 XP | N30-4 VP | N30-4 TP |  |
| PURO N-COM       |          |          |          |          |          |  |
| FLYWHEEL N-COM   |          |          |          |          |          |  |
| GLARING N-COM    |          |          |          |          |          |  |
| SWITCHBACK N-COM |          |          |          |          |          |  |
| CLASSIC N-COM    |          |          |          |          |          |  |
| SPECIAL N-COM    |          |          |          |          |          |  |
| CLASSIC N-COM    |          |          |          |          |          |  |
| SPECIAL N-COM    |          |          |          |          |          |  |
| BLAZER           |          |          |          |          |          |  |
| PARKOUR          |          |          |          |          |          |  |
| UNCHARTED        |          |          |          |          |          |  |
| INCEPTION        |          |          |          |          |          |  |
| CLASSIC          |          |          |          |          |          |  |
| BLAZER           |          |          |          |          |          |  |
| PARKOUR          |          |          |          |          |          |  |
| UNCHARTED        |          |          |          |          |          |  |
| INCEPTION        |          |          |          |          |          |  |
| CLASSIC          |          |          |          |          |          |  |

| JET           |         |           |     |  |
|---------------|---------|-----------|-----|--|
| N40-5         | N30-4 T | N21 VISOR | N21 |  |
| ZEFIRO N-COM  |         |           |     |  |
| PIVOT N-COM   |         |           |     |  |
| CLASSIC N-COM |         |           |     |  |
| SPECIAL N-COM |         |           |     |  |
| BLAZER        |         |           |     |  |
| PARKOUR       |         |           |     |  |
| UNCHARTED     |         |           |     |  |
| INCEPTION     |         |           |     |  |
| CLASSIC       |         |           |     |  |
| ABILITY       |         |           |     |  |
| SKYDWELLER    |         |           |     |  |
| FLYBRIDGE     |         |           |     |  |
| AMARCORD      |         |           |     |  |
| DOLCE VITA    |         |           |     |  |
| CLASSIC       |         |           |     |  |
| DURANGO       |         |           |     |  |
| CLASSIC       |         |           |     |  |
| SPECIAL       |         |           |     |  |

LE CARATTERISTICHE POSSONO VARIARE IN RELAZIONE ALLA NAZIONE | CHARACTERISTICS MAY VARY ACCORDING TO COUNTRY.

- VIAGGIO
- SPORTIVO
- URBANO
- IBRIDO

# COMPARAZIONE MODELLI | MODEL COMPARISON





2023 COLLECTION

**CREDITS**

UFFICIO MARKETING / MARKETING DEPT.

Nolangroup S.p.A.

IDEAZIONE / CONCEPT

2Ride Germany

TESTI / TEXTS

Nolangroup S.p.A.

FOTOGRAFIE / PHOTOGRAPHY

Johannes Richardt

Franzan Design

Alberto Papagni

Milagro

STAMPA / PRINTING

CPZ S.p.A.

---

Nolangroup S.p.A.

Via G. Terzi di S. Agata, 2

24030 Brembate di Sopra (BG)

Italy

Phone +39.035.602111

Fax +39.035.602390

---



***NOLAN***



**n-com**



[www.nolan.it](http://www.nolan.it)